

3&W
Cases of Success

TOOL.CASES & BAGS



WORKBOOK
2023

ABC TOOLS
UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913



YOUR TOOLS. YOUR **TOOL.CASE**

La valigetta degli attrezzi è un compagno costante per artigiani, tecnici e ingegneri. Quando utilizzata in viaggio, questa tool.case deve proteggere gli strumenti dagli impatti e tenerli a distanza da polvere, sporco e acqua.

Le varie linee di prodotto di tool.case e borse B&W coprono qualsiasi esigenza di strumenti o tecnologia di misurazione ad alta sensibilità; gli interni, incluso il sistema divisorio brevettato opzionale, sono adeguati a qualsiasi uso.

The tool case is a constant companion for craftsmen, technicians and engineers. While being used on the go, such a **tool.case** has to protect the tools from shocks and it has to keep dust, dirt and water away.

The various product lines of **B&W tool.cases** & bags cover every need for tools or highly sensitive measurement technology; the interiors, including the optional patented divider system, prove to fulfil any intended use.





24

tec.bags

30

Personalizzazione

Customization

32


Pannelli idrorepellenti

repellent.boards

34

Accessori

Accessories



4

Panoramica di prodotto

tool.case
Product overview
tool.cases

6

profi.cases

12

tough.cases



20

top.cases



36

Configurazione guscio inferiore

Configuration bottom shell

38

outdoor.cases



TOOL.CASES OVERVIEW

Cod. art. Item No.	Nome name	Dimensioni interne (mm) internal dimensions (inch)	Volume (L) volume (l)	Peso (kg) weight (lbs)	Carico max. (kg) max. load (lbs)
120.02	base	463 x 355 x 171 mm 18.2 x 14 x 6.7 inch	28,1 l 28.1 l	5,2 kg 11.5 lbs	25 kg 55.1 lbs
120.03	flex	470 x 365 x 200 mm 18.5 x 14.4 x 7.9 inch	34,3 l 34.3 l	5,7 kg 12.6 lbs	30 kg 66.1 lbs
120.04	go	480 x 375 x 200 mm 18.9 x 14.8 x 7.9 inch	36 l 36 l	7,4 kg 16.3 lbs	30 kg 66.1 lbs
117.16/L	JET 3000	333 x 235 x 150 mm 13.1 x 9.3 x 5.9 inch	11,7 l 11.7 l	2,8 kg 6.2 lbs	20 kg 44.1 lbs
117.17/P	JET 5000	416 x 287 x 160 mm 16.3 x 11.3 x 6.3 inch	19,1 l 19.1 l	5,3 kg 11.7 lbs	25 kg 55.1 lbs
117.18/P-G	JET 6000	458 x 337 x 190 mm 18 x 13.3 x 7.5 inch	29,3 l 29.3 l	6,9 kg 15.2 lbs	25 kg 55.1 lbs
117.20/P-G	JUMBO 6600	500 x 285 x 185 mm 19.7 x 11.2 x 7.3 inch	26,4 l 26.4 l	7,0 kg 15.4 lbs	25 kg 55.1 lbs
117.19/P-G	JUMBO 6700	539 x 359 x 225 mm 21.2 x 14.1 x 8.9 inch	43,5 l 43.5 l	10,9 kg 24 lbs	35 kg 77.1 lbs
115.03	shark	471 x 360 x 192 mm 18.5 x 14.2 x 7.6 inch	32,6 l 32.6 l	6,3 kg 13.9 lbs	30 kg 66.1 lbs
115.05/P-G	orca	500 x 372 x 228 mm 19.7 x 14.6 x 8.9 inch	42 l 42 l	7,6 kg 16.8 lbs	35 kg 77.1 lbs
116.01	service	440 x 320 x 180 mm 17.3 x 12.6 x 7.1 inch	25,3 l 25.3 l	2,7 kg 6.0 lbs	12 kg 26.5 lbs
116.02	move	400 x 290 x 180 mm 15.7 x 11.4 x 7 inch	21 l 21 l	2,3 kg 5.1 lbs	12 kg 26.5 lbs
116.03	carry	390 x 285 x 195 mm 15.4 x 11.2 x 7.7 inch	21,7 l 21.7 l	1 kg 2.2 lbs	12 kg 26.5 lbs
116.04	work	400 x 240 x 190 mm 15.7 x 9.4 x 7.5 inch	18,2 l 18.2 l	2 kg 4.4 lbs	12 kg 26.5 lbs



Materiale material	Configurazione configuration			Idonea al volo airworthy	Lucchetto con combinazione combination lock	Porta documenti document holder	Trolley trolley	Pagina page
	tool pockets	tool loops	Modul holder					
ABS	x	x	x		✓	✓		8
ABS	x	x	x		✓	✓		9
ABS	x	x	x		✓	✓	✓	11
PP		x		✈		✓		14
PP	x			✈		✓		15
PP	x			✈		✓		16
PP	x			✈		✓	✓	18
PP	x			✈		✓	✓	19
HDPE	x		x	✈	✓	✓		23
HDPE	x			✈	✓	✓	✓	24
Polyester	x					✓		28
Polyester	x					✓		29
Polyester	x							30
Polyester	x							31





PROFI.CASES



PRODUCT FAMILY



	BASE	FLEX	GO
Dimensioni interne internal dimensions	463 x 355 x 171 mm 18.2 x 14 x 6.7 inch	470 x 365 x 200 mm 18.5 x 14.4 x 7.9 inch	480 x 375 x 200 mm 18.9 x 14.8 x 7.9 inch
Volume volume	28,1 l 28.1 l	34,3 l 34.3 l	36 l 36 l
Peso weight	5,2 kg 11.5 lbs	5,7 kg 12.6 lbs	7,4 kg 16.3 lbs
Carico max. max. load	25 kg 55.1 lbs	30 kg 66.1 lbs	30 kg 66.1 lbs
Pagina page	8	9	11





- ① 120.02/L – 111 tool loops
- ② 120.02/P – 37 tool pockets
- ③ 120.02/M – 9 MODUL tool holders

BASE (120.02)

- **Dimensioni interne | internal dimensions:**
463 x 355 x 171 mm
18.2 x 14 x 6.7 inch
- **Volume | volume:** 28,1 l | 28.1 l
- **Peso | weight:** 5,2 kg | 11.5 lbs
- **Carico max. | max. load:** 25 kg | 55.1 lbs
- **Materiale | material:** ABS | ABS



Chiudibile a chiave
lockable



Lucchetto con combinazione
combination lock



Protezione del bordo
rim protection

FLEX / 120.03



- ① 120.03/L – 111 tool loops
- ② 120.03/P – 37 tool pockets
- ③ 120.03/M – 9 MODUL tool holders

FLEX (120.03)

- **Dimensioni interne | internal dimensions:**
470 x 365 x 200 mm
18.5 x 14.4 x 7.9 inch
- **Volume | volume:** 34,3 l | 34.3 l
- **Peso | weight:** 6,3 kg | 13.9 lbs
- **Carico max. | max. load:** 30 kg | 66.1 lbs
- **Materiale | material:** ABS | ABS



Chiudibile a chiave
lockable



Lucchetto con combinazione
combination lock



Protezione del bordo
rim protection

PROFI.CASES





- ① 120.04/L – 111 tool loops
- ② 120.04/P – 37 tool pockets
- ③ 120.04/M – 9 MODUL tool holders

GO (120.04)

- **Dimensioni interne | internal dimensions:**
480 x 375 x 200 mm
18.9 x 14.8 x 7.9 inch
- **Volume | volume:** 36 l | 36 l
- **Peso | weight:** 8 kg | 17.6 lbs
- **Carico max. | max. load:** 30 kg | 66.1 lbs
- **Materiale | material:** ABS | ABS



**Manico
telescopico**
telescopic handle



**Protezione del
bordo**
rim protection



**Chiudibile a
chiave**
lockable



**Lucchetto con
combinazione**
combination lock

TOUGH.CASES



PRODUCT FAMILY



	JET 3000	JET 5000	JET 6000
Dimensioni interne internal dimensions	333 x 235 x 150 mm 13.1 x 9.3 x 5.9 inch	416 x 287 x 160 mm 16.3 x 11.3 x 6.3 inch	458 x 337 x 190 mm 18 x 13.3 x 7.5 inch
Volume volume	11,7 l 11.7 l	19,1 l 19.1 l	29,3 l 29.3 l
Peso weight	2,8 kg 6.2 lbs	5,3 kg 11.7 lbs	6,9 kg 15.2 lbs
Carico max. max. load	20 kg 44.1 lbs	25 kg 55.1 lbs	25 kg 55.1 lbs
Pagina page	14	15	16



	JUMBO 6600	JUMBO 6700
Dimensioni interne internal dimensions	500 x 285 x 185 mm 19.7 x 11.2 x 7.3 inch	539 x 359 x 225 mm 21.2 x 14.1 x 8.9 inch
Volume volume	26,4 l 26.4 l	43,5 l 43.5 l
Peso weight	7,0 kg 15.4 lbs	10,9 kg 24 lbs
Carico max. max. load	25 kg 55.1 lbs	35 kg 77.1 lbs
Pagina page	18	19



Manico ergonomico
ergonomic handle



Sistema con clip
clip system



Sistema divisorio in alluminio
aluminium divider system



Leve di chiusura lisce
smooth latch



Valvola di compensazione della
pressione dell'aria
auto air pressure compensation valve



Possibilità targhetta personalizzata
name plate possible

tough.cases

JET 3000 / 117.16/L



117.16/L
32 tool loops

JET 3000 (117.16/L)

- **Dimensioni interne | internal dimensions:**
333 x 235 x 150 mm
13.1 x 9.3 x 5.9 inch
- **Volume | volume:** 11,7 l | 11.7 l
- **Peso | weight:** 2,8 kg | 6.2 lbs
- **Carico max. | max. load:** 20 kg | 44.1 lbs
- **Materiale | material:** PP | PP



**Occhielli per
lucchetto**
padlock eyelets



Idonea al volo
airworthy



Impilabile
stackable



**Estremamente
robusto**
extremely robust



**Resistente alla
temperatura**
temperature
resistant

JET 5000 / 117.17/P



117.17/P –
34 tool pockets + 25 tool loops

JET 5000 (117.17/P)

- **Dimensioni interne | internal dimensions:**
416 x 287 x 160 mm
16.3 x 11.3 x 6.3 inch
- **Volume | volume:** 19,1 l | 19.1 l
- **Peso | weight:** 5,3 kg | 11.7 lbs
- **Carico max. | max. load:** 25 kg | 55.1 lbs
- **Materiale | material:** PP | PP



**Occhielli per
lucchetto**
padlock eyelets



Idonea al volo
airworthy



Impilabile
stackable



**Estremamente
robusto**
extremely robust



**Resistente alla
temperatura**
temperature
resistant

tough.cases

JET 6000 / 117.18/P-G



117.18/P-G
42 tool pockets + 67 tool loops

JET 6000 (117.18/P-G)

- **Dimensioni interne | internal dimensions:**
458 x 337 x 190 mm
18 x 13.3 x 7.5 inch
- **Volume | volume:** 29,3 l | 29.3 l
- **Peso | weight:** 6,9 kg | 15.2 lbs
- **Carico max. | max. load:** 25 kg | 55.1 lbs
- **Materiale | material:** PP | PP



**Occhielli per
lucchetto**
padlock eyelets



Idonea al volo
airworthy



Impilabile
stackable



**Estremamente
robusto**
extremely robust




**Resistente alla
temperatura**
temperature
resistant

TOUGH.CASES



tough.cases

JUMBO 6600 / 117.20/P-G



117.20/P-G
20 tool pockets + 16 tool loops

JUMBO 6600 (117.20/P-G)

- **Dimensioni interne | internal dimensions:**
500 x 285 x 185 mm
19.7 x 11.2 x 7.3 inch
- **Volume | volume:** 26,4 l | 26.4 l
- **Peso | weight:** 7,0 kg | 15.4 lbs
- **Carico max. | max. load:** 25 kg | 55.1 lbs
- **Materiale | material:** PP | PP



**Occhielli per
lucchetto**
padlock eyelets



Idonea al volo
airworthy



Impilabile
stackable



**Estremamente
robusto**
extremely robust



**Resistente alla
temperatura**
temperature
resistant



**Manico
telescopico**
telescopic handle

JUMBO 6700 / 117.19P-G



117.19/P-G
45 tool pockets + 94 tool loops

JUMBO 6700 (117.19/P-G)

- **Dimensioni interne | internal dimensions:**
539 x 359 x 225 mm
21.2 x 14.1 x 8.9 inch
- **Volume | volume:** 43,5 l | 43.5 l
- **Peso | weight:** 10,9 kg | 24 lbs
- **Carico max. | max. load:** 35 kg | 77.1 lbs
- **Materiale | material:** PP | PP



**Occhielli per
lucchetto**
padlock eyelets



Idonea al volo
airworthy



Impilabile
stackable



**Estremamente
robusto**
extremely robust



**Resistente alla
temperatura**
temperature
resistant



**Manico
telescopico**
telescopic handle

TOP.CASES



SHARK / 115.03



- 1 115.03/P – 37 tool pockets
- 2 115.03/M – 9 MODUL tool holders

SHARK (115.03)

- **Dimensioni interne | internal dimensions:**
471 x 360 x 192 mm
18.5 x 14.2 x 7.6 inch
- **Volume | volume:** 32,6 l | 32.6 l
- **Peso | weight:** 6,3 kg | 13.9 lbs
- **Carico max. | max. load:** 30 kg | 66.1 lbs
- **Materiale | material:** HDPE | HDPE



Chiudibile a chiave
lockable



Lucchetto con combinazione
combination lock



Idonea al volo
airworthy

ORCA / 115.05/P-G



115.05/P-G
61 tool pockets



ORCA (115.05/P-G)

- **Dimensioni interne | internal dimensions:**
500 x 372 x 228 mm
19.7 x 14.6 x 8.9 inch
- **Volume | volume:** 42 l | 42 l
- **Peso | weight:** 7,6 kg | 1.8 lbs
- **Carico max. | max. load:** 35 kg | 77.1 lbs
- **Materiale | material:** HDPE | HDPE



Chiudibile a chiave
lockable



Lucchetto con combinazione
combination lock



Estremamente robusto
extremely robust



Idonea al volo
airworthy



Manico telescopico
telescopic handle

ORCA – IL TUO FORTE COMPAGNO

Abbiamo sviluppato un nuovo prodotto, una nuova soluzione, per gli artigiani che vogliono essere preparati a grandi cose, che vogliono spazio per svilupparsi e che si concentrano sul lavoro di qualità: **Tool.case ORCA**

Impressionantemente grande e incredibilmente leggero allo stesso tempo. Con la massima sicurezza per i vostri attrezzi. Con il massimo comfort per il vostro lavoro.

ORCA – YOUR STRONG COMPANION

For craftsmen who want to be prepared for great things, who want room to develop and who focus on quality work, we have developed a new product, a new Solution: **Tool.case ORCA**

Impressively large and amazingly light at the same time. With maximum safety for your tools. With maximum comfort for your work.

- Molle a gas, per una facile apertura
- Ampio telaio con ruote, per una facile manovrabilità
- Vassoi magnetici, per piccole parti
- Gas springs, for easy opening
- Wide wheel stand, for easy manoeuvring
- Magnetic trays, for small parts



TEC.BAGS



PRODUCT FAMILY



	SERVICE	MOVE
Dimensioni interne internal dimensions	440 x 320 x 180 mm 17.3 x 12.6 x 7.1 inch	400 x 290 x 180 mm 15.7 x 11.4 x 7 inch
Volume volume	25,3 l 25.3 l	21 l 21 l
Peso weight	2,7 kg 6.0 lbs	2,3 kg 5.1 lbs
Carico max. max. load	12 kg 26.5 lbs	12 kg 26.5 lbs
Pagina page	28	29



	CARRY	WORK
Dimensioni interne internal dimensions	390 x 285 x 195 mm 15.4 x 11.2 x 7.7 inch	400 x 240 x 190 mm 15.7 x 9.4 x 7.5 inch
Volume volume	21,7 l 21.7 l	18,2 l 18.2 l
Peso weight	1 kg 2.2 lbs	2 kg 4.4 lbs
Carico max. max. load	12 kg 26.5 lbs	12 kg 26.5 lbs
Pagina page	30	31



Pannelli idrorepellenti
repellent boards



Cerniere di alta qualità
high-quality zippers



1 116.01 – 23 tool pockets + 2 rows tool loops

SERVICE (116.01)

- **Dimensioni interne | internal dimensions:**
440 x 320 x 180 mm
17.3 x 12.6 x 7.1 inch
- **Volume | volume:** 25,3 l | 25.3 l
- **Peso | weight:** 2,7 kg | 6.0 lbs
- **Carico max. | max. load:** 12 kg | 26.5 lbs
- **Materiale | material:** Poliestere | polyester





1 116.02 – 16 tool pockets + 2 rows tool loops

MOVE (116.02)

- **Dimensioni interne | internal dimensions:**
400 x 290 x 180
15.7 x 11.4 x 7 inch
- **Volume | volume:** 21 l | 21 l
- **Peso | weight:** 2,3 kg | 5.1 lbs
- **Carico max. | max. load:** 12 kg | 26.5 lbs
- **Materiale | material:** Poliestere | polyester





1 116.03 – 15 tool pockets + 23 tool loops

CARRY (116.03)

- **Dimensioni interne | internal dimensions:**
390 x 285 x 195 mm
15.4 x 11.2 x 7.7 inch
- **Volume | volume:** 21,7 l | 21.7 l
- **Peso | weight:** 1 kg | 2.2 lbs
- **Carico max. | max. load:** 12 kg | 26.5 lbs
- **Materiale | material:** Poliestere | polyester






1 116.04 – 15 tool pockets + 8 tool loops

WORK (116.04)

- **Dimensioni interne | internal dimensions:**
400 x 240 x 190 mm
15.7 x 9.4 x 7.5 inch
- **Volume | volume:** 18,2 l | 18.2 l
- **Peso | weight:** 2 kg | 4.4 lbs
- **Carico max. | max. load:** 12 kg | 26.5 lbs
- **Materiale | material:** Poliestere | polyester



SOLUZIONI DI TRASPORTO PER I VOSTRI PRODOTTI TRANSPORT SOLUTIONS FOR YOUR PRODUCTS

Considerate le diverse applicazioni nelle società, ci pervengono richieste differenti in termini di dotazione tecnica per i collaboratori.

Mentre in passato si offriva poco più che una valigetta per gli attrezzi o borsa in pelle semplice e appena sufficiente, noi di B&W International sviluppiamo soluzioni personalizzate per elettricisti, ingegneri meccanici, artigiani e tecnici.

I vostri prodotti, come dispositivi di misurazione, endoscopi o parti sensibili di macchine sono ben protetti nelle nostre valigette configurabili individualmente.

Due to the diverse applications in companies, there are many different demands on the technical equipment of the employees.

Whilst the past permitted little other than a simple, though sufficient, tool box or leather bag, we at B&W International develop customized solutions for electricians, mechanical engineers, craftsmen and technicians.

Your products such as measuring devices, endoscopes or sensitive machine parts, are well protected in our individually configurable cases.



Logo sul guscio esterno | embossing



**Cuciture colorate
coloured piping / seams**



**Adesivi bombati - domesticker
Rubber point tec.bags**



**Pannelli individuali per strumenti e stampe
individual tool boards and printing**



**Inserto in schiuma individuale
individual foam inlay**



**Colori speciali
special colors**



REPELLENT.BOARDS



PANNELLI PER STRUMENTI PER OGNI VALIGETTA

TOOL BOARDS FOR EVERY CASE

Leggeri, resistenti all'umidità e allo sporco: questi sono i nostri nuovi repellent.board! I pannelli amovibili per attrezzi mantengono la valigetta sempre ordinata. Secondo gli usi e i vantaggi apportati, è possibile scegliere tra repellent.boards con passanti per utensili, tasche o sezioni modulari. Ideali per chiunque sia in cerca di un'organizzazione individuale e di una soluzione per la conservazione della propria valigetta!

Light, moisture resistant and dirt-repellent – these are our new repellent.boards! The removable tool boards keep your tool.case tidy at all times. Depending on use and benefits, you can choose between repellent.boards with tool loops, pockets or module tool holders. Ideal for everyone who is looking for an individual organisation and storage solution for their tool case!



NEW!

- ① tool loops
- ② tool pockets
- ③ Modul tool holders



TOOL LOOPS (L)

Pannelli per utensili con passanti elastici sul davanti e sul retro

tool boards with elastic loops on the front and back



TOOL POCKETS (P)

Pannelli per utensili con tasche sul davanti e sul retro

tool boards with tool pockets on the front and back



MODUL HOLDER (M)

Pannelli per utensili con sistema MODULARE di pannelli per il posizionamento individuale degli attrezzi sul davanti e sul retro

tool boards with MODUL tool board system for individual tool placement on the front and back

ACCESSORI E RICAMBI

ACCESSORIES & SPARE PARTS

Se si desidera avere pannelli differenti nella propria tool.case, in caso di rottura di un pannello o per modificare le divisioni del vassoio di fondo o dotarlo di un inserto in schiuma, B&W offre accessori per le diverse tool.case, in grado di soddisfare tutte queste opzioni.

Se qualcosa si rompesse, potremo fornirvi i ricambi adeguati. In caso di danni a parti come manico, lucchetto con combinazione, chiusure, rotelle o manico telescopico, basterà contattarci e noi provvederemo alla sostituzione.

If you would like to have different tool boards in your **tool.case**, you've got a broken tool board or you want to change the divisions of your bottom tray or equip it with a foam inlay – B&W offers all these things as accessories for the different **tool.cases**.

If it happens that something on your **tool.case** gets broken, we are happy to supply you with spare parts. Whether you got the handle, the combination lock, the shutters, the rollers or the telescopic handle broken – get in touch with us and we take care of the replacement.

Pannelli per utensili | Tool Boards



Coperchio anteriore | [lid front](#)



Coperchio posteriore | [lid back](#)



Pannello inferiore | [bottom board](#)

LOOP-KIT (2 pannelli)

Modello Model	Cod. art. Item No.	Modello Model	Cod. art. Item No.
base	4800148	go	4800154
flex	4800151	JET 3000	109.76

Pannelli per utensili | Tool Boards



Coperchio anteriore | [lid front](#)



Coperchio posteriore | [lid back](#)



Pannello inferiore | [bottom board](#)

POCKET-KIT (2 pannelli)

Modello Model	Cod. art. Item No.
base	4800147
flex	4800150
go	4800153

Modello Model	Cod. art. Item No.
shark	109.90
orca	4800390
JET 5000	109.77

Modello Model	Cod. art. Item No.
JET 6000	109.78
JUMBO 6600	4800363
JUMBO 6700	109.79

Pannelli per utensili | Tool Boards



Coperchio anteriore | [lid front](#)



Coperchio posteriore | [lid back](#)



Pannello inferiore | [bottom board](#)

MODUL-KIT (2 pannelli)

Modello Model	Cod. art. Item No.
base	4800149
flex	4800152

Modello Model	Cod. art. Item No.
go	4800155
shark	109.92


ALUMINIUM DIVIDERS

SISTEMA DIVISORIO IN ALLUMINIO


ALUMINIUM DIVIDER SYSTEM

Il sistema divisorio in alluminio brevettato consente la ripartizione individuale della parte inferiore della valigetta grazie all'impiego di divisori in alluminio dimensionalmente molto stabili. Ogni valigetta è già dotata di due divisori. Sono disponibili divisori aggiuntivi come accessori.

The patented aluminium divider system allows individual subdivision of the bottom case using extremely dimensionally stable aluminium dividers. Each case is already equipped with dividers. Additional dividers are available as accessories.




Divisori in alluminio | Aluminium Dividers



SET 3

Modello Model	Cod. art. Item No.
base	109.47
shark	109.47
JET 3000	109.47
JET 5000	109.47



SET 4

Modello Model	Cod. art. Item No.
flex	109.48
go	109.48
orca	109.48
JET 6000	109.48
JUMBO 6600	109.48
JUMBO 6700	109.48

Inserto di schiuma pre-tagliato | Pre-cut Foam Inlay



SI

Modello Model	Cod. art. Item No.
JET 3000	117.16/SI
JET 5000	117.17/SI
JET 6000	117.18/SI

Modello Model	Cod. art. Item No.
JUMBO 6600	117.20/SI
JUMBO 6700	117.19/SI

OUTDOOR.CASES

- Valigette antiurto in polipropilene (PP)
 - Molto stabili e impilabili
 - Antipolvere e impermeabile (certificate IP67)
 - Certificate ai sensi degli standard STANAG 4280, DEF STAN 81-41e ATA 300
 - 30 anni di garanzia
 - Disponibili in varie misure
-
- impact-resistant cases made of polypropylene (PP)
 - very stable and stackable
 - dustproof and waterproof (IP67 certified)
 - certified with the STANAG 4280, DEF STAN 81-41 and ATA 300 standards
 - 30 year warranty
 - available in different sizes



DIMENSIONI E CONFIGURAZIONI

SIZES AND CONFIGURATIONS

Type	Innenmaße (mm/inch)						Außenmaße (mm/inch)						Gewicht (kg)	Volumen(L)	Farben			Trolley
						Boden	Deckel											
200	135 5.3	x x	75 3.0	x x	20 0.8			150 5.9	x x	105 4.1	x x	35 1.4						
500	205 8.1	x x	145 5.7	x x	80 3.1	60 2.4	20 0.8	230 9.1	x x	180 7.1	x x	90 3.5	0,5	2,3				
1000	250 9.8	x x	175 6.9	x x	95 3.7	70 2.8	25 1.0	270 10.6	x x	215 8.5	x x	105 4.1	0,7	4,1				
2000	250 9.8	x x	175 6.9	x x	155 6.1	130 5.1	25 1.0	270 10.6	x x	215 8.5	x x	165 6.5	0,8	6,6				
3000	330 13.0	x x	235 9.3	x x	150 5.9	110 4.3	40 1.6	365 14.4	x x	295 11.6	x x	170 6.7	1,7	11,7				
4000	385 15.2	x x	265 10.4	x x	165 6.5	120 4.7	45 1.8	420 16.5	x x	325 12.8	x x	180 7.1	2,2	16,6				
5000	430 16.9	x x	300 11.8	x x	170 6.7	125 4.9	45 1.8	470 18.5	x x	365 14.4	x x	190 7.5	2,8	22,1				
5040	430 16.9	x x	300 11.8	x x	125 4.92	80 3.2	45 1.8	470 18.50	x x	365 14.56	x x	140 5.51	2,5	16,2				
5500	430 16.9	x x	300 11.8	x x	300 11.8	255 10.0	45 1.8	495 19.5	x x	365 14.4	x x	315 12.4	3,9	37,9				
6000	475 18.7	x x	350 13.8	x x	200 7.9	150 5.9	50 2.0	510 20.1	x x	420 16.5	x x	215 8.5	3,9	32,6				
6040	475 18.7	x x	350 13.8	x x	130 5.1	80 3.2	50 2.0	510 20.1	x x	420 16.5	x x	150 6.0	3,3	21,0				
6500	585 23.0	x x	415 16.3	x x	210 8.3	160 6.3	50 2.0	660 26.0	x x	490 19.3	x x	230 9.1	6,4	51,0				
6600	500 19.7	x x	285 11.2	x x	185 7.3	145 5.7	40 1.6	550 21.7	x x	350 13.8	x x	225 8.9	5,3	26,0				✓
6700	535 21.1	x x	360 14.2	x x	225 8.9	175 6.9	50 2.0	610 24.0	x x	430 16.9	x x	265 10.4	6,8	42,8				✓
6800	585 23.0	x x	415 16.3	x x	295 11.6	245 9.6	50 2.0	660 26.0	x x	490 19.3	x x	335 13.2	8,6	70,9				✓
7200	1080 42.51	x x	430 16.92	x x	190 7.48	140 5.5	50 2.0	1150 45.7	x x	500 19.68	x x	210 8.26	9,1	86,0				✓
7300	1080 42.51	x x	430 16.92	x x	310 12.20	260 10.2	50 2.0	1150 45.27	x x	500 19.68	x x	330 12.99	10,7	145,0				✓
7800	770 30.3	x x	540 21.3	x x	380 15.0	310 12.2	70 2.8	845 33.3	x x	615 24.2	x x	415 16.3	13,0	157,0				✓

CASE INLAY

SI - INSERTO IN SPUGNA

SI - SPONGE INSERT

L'inserto in schiuma pre-tagliata a cubetti amovibile consente una personalizzazione di precisione, una robusta schiuma a gabbia d'uovo nel coperchio per una protezione completa dagli urti

removable cubed pre-cut foam insert allow for precision customization, robust egg-crate foam in the lid for full shock resistant protection

RPD - DIVISORI IMBOTTITI

RPD - PADDED DIVIDERS

Inserto divisorio imbottito completamente configurabile, realizzato in un tessuto lavabile e resistente, con accessori con chiusura con velcro e una robusta schiuma a gabbia d'uovo nel coperchio

fully configurable padded partition insert made of washable, heavy duty fabric with hook-and-loop attachments, robust egg-crate foam in the lid



ABC Tools S.p.A.

Viale Europa, 68/70 - 20093 Cologno Monzese (MI) - Italia
T. +39 02 251111.1 - F. +39 02 2538379 - info@abctools.it

Visita www.abctools.it e seguici su:



ABC TOOLS

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913