

# SPECIAL 2023/ 2024 WORLDWIDE

Novità e integrazioni



LIMITED EDITION 01/100



OFFICIAL SUPPLIER

**PORSCHE**  
MOTORSPORT




LIMITED EDITION



SWW2324/IT/IT/2\_AB

## 179N


- Piano di lavoro in plastica



HAZET No.	Numero cassetti	EAN-No. 4000896+	€* netti
179N-6	6	214570	1.077,-
179N-7	7	214488	1.110,-
179N-8	8	214587	1.194,-
179N-9	9	220236	1.221,-

## 179NX


- Piano di lavoro in acciaio inox



HAZET No.	Numero cassetti	EAN-No. 4000896+	€* netti
179NX-6	6	215560	1.143,-
179NX-7	7	215577	1.161,-
179NX-8	8	215584	1.254,-

## 179NXL


- Piano di lavoro in acciaio inox



HAZET No.	Numero cassetti	EAN-No. 4000896+	€* netti
179NXL-6	6	215171	1.728,-
179NXL-7	7	215164	1.811,-
179NXL-8	8	215218	1.888,-

## 179NXXL

- Piano di lavoro in acciaio inox



HAZET No.	Numero cassetti	EAN-No. 4000896+	€* netti
179NXXL-7	7	214624	2.221,-
179NXXL-8	8	214778	2.332,-

## 179NXXL-8D/3

- Piano di lavoro in acciaio inox



Oltre **30%** di profondità dei cassetti in più!




HAZET No.	Dotazione	Numero cassetti	EAN-No. 4000896+	€* netti
179NXXL-8D/3	Incl. sportello laterale e presa multipla	8	245178	2.667,-
179NXXL-8D	Senza sportello laterale e presa multipla	8	242931	2.321,-

## 179ND-75

- Per fissaggio della morsa parallela per 179NXXL-8D · 179NXXL-8D/3

Made in Germany



**NOVITÀ!**


HAZET No.	Denominazione	EAN-No. 4000896+	€* netti
179ND-75	Fissaggio della morsa parallela per 179NXXL-8D · 179NXXL-8D/3	252343	76,70
179N-75	Fissaggio della morsa parallela per 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL	241835	76,70
2175N	Morsa parallela	013685	165,60

## CONTROLLO SEMPLICE E RAPIDO DELLE CHIAVI DINAMOMETRICHE

**NOVITÀ!**



- Facile inserimento di fino a 15 diversi valori target
- Precisione  $\pm 1\%$  (scostamento massimo indicazione Display)
- 3 metodi di misurazione
  - Meccanismo di riconoscimento dello scatto automatico (First Peak · Clic)
  - Misurazione del valore di punta (Final Peak · Dial)
  - Valore di misurazione / indicazione continua (Track)
- Tripla segnalazione del risultato della misurazione:
  - Indicazione numerica con dimensione carattere 17 mm
  - Funzione semaforo per valutare il valore di coppia
  - Segnale acustico
- Robusto alloggiamento in alluminio per l'impiego in officina
- Possibilità di lavorare tramite una Powerbank (5V 1A)
- Range di misurazione calibrato in direzione di rotazione destra (7903E: le misurazioni a partire da 1 Nm sono possibili con uno scostamento di indicazione del  $\pm 2\%$  circa)
- Funzione di test rapido
- Compatibile con software di controllo HAZET Torque-Testing 7901E-D, presa micro-USB per alimentazione di corrente elettrica e trasmissione dati
- Lingue del menu: tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano, danese, finlandese, svedese, norvegese, portoghese
- Forniti in dotazione:
  - Alimentatore USB 90–264 volt AC.
  - Inclusi adattatori spina elettrica per EU · UK · USA · AUS
  - Cavo (2,0 m) spina USB 2.0 A – micro spina USB 2.0 B
  - Certificato di calibratura e guida rapida (istruzioni per l'uso dettagliate scaricabili online)



Utilizzo semplice e intuitivo

Ampio display LCD con funzione semaforo per la valutazione del valore misurato

Fornito in una robusta valigetta di plastica con alloggiamento in materiale espanso morbido

Classe di protezione IP 40. Protetto contro i getti d'acqua



**1.5 – 30 Nm**

7903E  
EAN-No. 4000896167425

**1.554,- €\***  
netti

l	a	p
mm	mm	mm
175	64	72



**10 – 350 Nm**

7901E  
EAN-No. 4000896140671

**1.544,- €\***  
netti

l	a	p
mm	mm	mm
138	110	117



**50 – 1100 Nm**

7902E  
EAN-No. 4000896150229

**2.100,- €\***  
netti

l	a	p
mm	mm	mm
160	120	132.5



## Avvolgitubo aperto


- Consente di controllare visivamente il tubo
- L'avvolgitubo automatico mette ordine in officina - nessun tubo tra i piedi, di conseguenza meno incidenti
- Struttura aperta per evitare l'accumulo di sporco
- Per aria compressa
- Diametro interno tubo flessibile: 10 mm
- Lunghezza tubo flessibile: 20 m
- Pressione di esercizio massima: 12 bar
- Ritorno a molla con fermi di bloccaggio a cricchetto
- Inclusa robusta base orientabile
- Ritorno a rullo integrato
- Tubo flessibile in polimero ibrido, nero
- Lunghezza tubo di collegamento: 1 m
- Attacco aria: filetto esterno 16.41 mm (3/8")
- Incluso nipplo di collegamento dell'aria tedesco per l'entrata dell'aria 9000-015
- Utilizzabile con accoppiamento di sicurezza HAZET 9000-061
- Montaggio tramite staffa in metallo o base orientabile (inclusa)
- Peso: 11.68 kg

**NOVITÀ!**

**Robusta struttura in acciaio con guida a rulli!**

9040 OS-10  
EAN-No. 4000896252602

**221,- €\***  
netti




9000-015



Resistente struttura in acciaio

Area di rotazione: 180°






# Twin Turbo

**Estremamente compatto**

12<sup>5</sup> 1/2"



**NOVITÀ!**



## Avvitatore manuale ad impulso Twin Turbo da 1/2", coppia di disserraggio max.: 550 Nm

- Per azionamento di collegamenti a vite estremamente integrati e difficilmente raggiungibili su macchine, strutture in acciaio e veicoli
- Particolarmente adatto per collegamenti a vite di pinze freni, supporti ammortizzatori, ammortizzatori e dello sterzo nonché di altre viti difficili da raggiungere
- Forze di reazione basse
- Coppia di serraggio max.: 500 Nm
- Espulsione dell'aria attraverso l'impugnatura
- Doppia massa battente ad alte prestazioni
- Attacco ingresso aria: filetto interno 12.91 mm (1/4")
- Conessione: dimensione nominale 7.2 (inclusa)
- Coppia raccomandata: 450 Nm
- Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
- Livello di potenza sonora (in pressione di esercizio): 103.9 db(A) Lp W
- Livello di pressione sonora (in pressione di esercizio): 92.9 db(A) Lp A
- Accelerazione delle vibrazioni: 7.64 m/s<sup>2</sup>
- Coppia di disserraggio (max) determinata con dimensione vite: M16
- Rotazione destrorsa e sinistrorsa: un livello (a destra/sinistra)
- Giri/minuto: 8.000
- Fabbisogno d'aria: 113 l/min
- Peso: 1.1 kg



9012PTT

EAN-No. 4000896252732

**165,60 €\***  
netti



Raccomandazione:  
9000-041



Confronto con 9012ATT

Vista posteriore




## Pistola di soffiaggio turbo

- Pulizia di superfici sporche come tappezzeria, sporco dai passaruota, peli di animali dai tappetini, nonché per la preparazione del veicolo, la pulizia di cerchi e parti con aria compressa e come lavori di pulizia preparatori per il montaggio / lo smontaggio di parti
- L'ugello a spirale genera un forte impulso d'aria per pulire anche lo sporco ostinato
- Per l'utilizzo su macchine, veicoli, in officine, per la lavorazione del legno, per le sale hobby
- Versione estremamente maneggevole
- Attacco ingresso aria: filetto interno 12.91 mm (1/4")
- Conessione: dimensione nominale 7.2 (inclusa)
- Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
- Pressione massima (bar): 12
- Livello di pressione sonora (in pressione di esercizio): 91 db(A) Lp A
- Livello di potenza sonora (in pressione di esercizio): 102 db(A) Lp W
- Fabbisogno d'aria: 80 l/min (in pressione di esercizio)
- Peso: 0.163 kg

9040T-1

EAN-No. 4000896252626

**44,30 €\***  
netti



L'alloggiamento in plastica protegge dai graffi

**Estremamente efficace con getti d'aria a spirale!**

**NOVITÀ!**






NOVITÀ!

### Supporto magnetico

- Trama antiscivolo
- Superficie di contatto gommata
- Design personalizzato HAZET
- Per appendere tubi pneumatici o dell'acqua ma anche, borse o zaini
- Dimensioni supporto: L 86,5 mm, Ø 72 mm
- Dimensioni logo: L 72 x P 29 x A 13 mm
- Forza di tenuta magnetica: assiale max. 18 kg




Made in Germany

197-10

EAN-No. 4000896254392

22,10 €\*  
netti



Antigraffio,  
antiscivolo



Calamita con logo HAZET!

Immagine nelle dimensioni originali:  
L 72 x P 29 x A 13 mm

### Set di calamite

- Applicazione di disegni o altri fogli informativi su superfici metalliche
- Utilizzo universale
- Forza di tenuta magnetica: max. 3 kg
- Contenuto: 3x calamite

3

NOVITÀ!



Made in Germany

197-11/3

EAN-No. 4000896255191

16,60 €\*  
netti

### Carrello-sgabello per meccanici

- Particolarmente ribassato per la massima libertà di movimento sotto il veicolo
- Struttura piena monopezzo in resistente resina sintetica nera
- Forma ergonomica: rientranze braccia per un'ottimale libertà di movimento
- Scorrevoli ruote piroettanti con superficie di scorrimento in gomma, resistenti all'olio e silenziose
- Pratica maniglia di trasporto nella zona piedi
- Dimensioni L 1.030 x P 480 x A 115 mm



150  
kg

NOVITÀ!

195N-2

EAN-No. 4000896252169

139,- €\*  
netti

Sei ruote piroettanti in plastica dura (Ø 70 mm) con capacità di carico max 150 kg

Pratici supporti per utensili e superfici portaminuteria a destra e sinistra

Morbida imbottitura del supporto testa




## Serie speciale di inserti chiave a bussola da 1/2"

- Azionamento del collegamento a vite del cuscinetto ruota nell'alloggiamento in alluminio su veicoli **AUDI** e **VW** nonché **SEAT** e **ŠKODA**
- Consente di allentare il collegamento a vite del cuscinetto ruota senza rimuovere l'albero di trasmissione e il giunto sferico - risparmio di tempo: circa 35 minuti.
- La conicità sul gambo gli consente di superare il giunto dell'albero di trasmissione
- Ideale per condizioni di spazio ristretto
- Lama con rivestimento TiN
- 2 lunghezze disponibili per sospensioni a 4 bracci e ammortizzatori McPherson
- Profilo poligonale interno XZN M12
- Per utilizzo manuale


**NOVITÀ!**

12<sup>9</sup> 1/2

2



$l_1$ mm	$l_2$ mm	$d$ mm
41	74	23




### Perché il rivestimento TiN (nitruro di titanio)?

**TiN**

- Procedura speciale per rivestimenti TiN molto duri che raggiunge una resistenza all'abrasione e un'adesività molto elevate
- Ideale per sollecitazioni continuative
- Una forte resistenza all'usura garantisce un miglioramento dei tempi di impiego utili
- Perfetta capacità di accoppiamento grazie a un ottimo spessore
- Protezione anticorrosione ottimizzata

Versione corta



12<sup>9</sup> 1/2

○ M12

Versione lunga



12<sup>9</sup> 1/2

○ M12

$l_1$ mm	$l_2$ mm	$d$ mm
81	114	23

Made in Germany

2584-12/2

EAN-No. 4000896252640

**54,40 €\***  
netti

## Inserto chiave a bussola giravite da 3/8" per alberi di trasmissione

- Azionamento dell'albero a innesto su veicoli **AUDI** e **VW** nonché **SEAT** e **ŠKODA**
- Allentare e fissare le viti di fissaggio sulla lamiera di protezione al calore durante la rimozione dell'albero di trasmissione
- Utilizzabile universalmente per le viti difficili da raggiungere
- Utilizzabile anche nella riparazione della trasmissione
- Possibilità di serraggio delle viti con controllo di coppia ad es. con HAZET 5110-3CT (osservare le istruzioni del produttore)
- Versione extra lunga
- Profilo esagonale
- Per utilizzo manuale


10 3/8

**NOVITÀ!**


○ S 6 mm



10 3/8



$l_1$ mm	$l_2$ mm	$d$ mm
332	359	19



Made in Germany

2584LG-1A

EAN-No. 4000896252817

**25,- €\***  
netti




## INSERTI PER SONDE GAS DI SCARICO

- ▶ Smontaggio e montaggio di sonde lambda, sensori del particolato, sensori NOX e sensori temperatura dei gas di scarico
- ▶ Doppio attacco quadro 12,5 = 1/2"
- ▶ Attacco esagonale aggiuntivo
- ▶ Adatto anche per chiudere l'asola per evitare l'allargamento dell'esagono aperto
- ▶ Possibile serraggio con controllo di coppia
- ▶ Per utilizzo manuale
- ▶ Superficie: fosfatata, oliata
- ▶ Dimensione: L 66 x A 39 mm
- ▶ Larghezza asola: 8 mm

NOVITÀ!



Versione robusta per sonde dei gas di scarico bloccate!



Attacco esagonale aggiuntivo



Adatto a tutti i modelli di vetture e veicoli commerciali

NOVITÀ!

● s 24 mm

12.5 1/2"



s 14 mm

Made in Germany  
4680-7  
EAN-No. 4000896254118

62,20 €\*  
netti

NOVITÀ!

● s 24 mm

12.5 1/2"



s 17 mm

Made in Germany  
4680-8  
EAN-No. 4000896254132

62,80 €\*  
netti

NOVITÀ!

● s 24 mm

12.5 1/2"



s 19 mm

Made in Germany  
4680-9  
EAN-No. 4000896254156

63,90 €\*  
netti

NOVITÀ!

● s 30 mm

12.5 1/2"



s 22 mm

Made in Germany  
4680-5  
EAN-No. 4000896057870

66,10 €\*  
netti

● s 30 mm

12.5 1/2"



s 24 mm

Made in Germany  
4680-6  
EAN-No. 4000896252268

66,70 €\*  
netti

## Integrazione



Utensile di azionamento sensori di temperatura dei gas di scarico

- Adatto anche per l'azionamento dei tubi dell'iniezione

Inserti per sonda lambda



● 12.5 1/2"

Made in Germany

	HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€* netti
①	4560	17 x 17	221	021918	38,90
②	4680-1	22	92	165605	37,70
③	4680-2	22	110	022090	63,80
④	4680-3	22	110	022106	71,10

# MASCHIATORE SPECIALE PER SENSORI/SONDE DI TEMPERATURA GAS DI SCARICO

**NOVITÀ!**

- ▶ **Ripasso**, pulizia o riparazione professionale delle filettature di montaggio dei sensori/sonde di temperatura dei gas di scarico
- ▶ Il perno di guida impedisce l'inclinazione del maschiatore e consente quindi un ripasso o una pulizia precisi del filetto danneggiato e coperto di fuliggine
- ▶ Risparmio di tempo: nella maggior parte dei casi non è più necessaria la sostituzione del sistema di scarico
- ▶ Nessun ribaltamento o inclinazione durante il ripasso dei filetti
- ▶ Con perno di guida e scanalature di pulizia
- ▶ La struttura corta consente l'utilizzo anche in spazi ristretti
- ▶ 6 superfici di taglio per un'adattabilità ottimale e una maneggevolezza rapida e semplice
- ▶ Rivestimento TiAlN di alta qualità per una maggiore durata
- ▶ Adatto per l'uso su componenti in acciaio inossidabile
- ▶ Attacco:  $\leq 13$  mm



Superficie di taglio / scanalatura di pulizia



Perno di guida



## Perché il rivestimento TiAlN (nitruro di titanio e alluminio)?

**TiAlN**

- Adatto per lavorazioni a secco
- La superficie in ceramica riduce al minimo l'attrito
- Durata ottimale
- Resistente a temperature fino a 800° C
- Non è necessario alcun refrigerante

Sonda / Componente difettoso



Sonda Lambda difettosa



### Dimensione filettatura: M12 x 1.25

- Per sensori temperatura gas di scarico su: **NISSAN · RENAULT · BMW · MINI · CITROËN · PEUGEOT · FORD · HYUNDAI · KIA · DACIA · MERCEDES-BENZ · OPEL · VAUXHALL · SUZUKI · IVECO**
- Lunghezza: 55 mm



Made in Germany

4683-12

EAN-No. 4000896253555

43,30 €  
netti

### Dimensione filettatura: M14 x 1.5

- Per sensori temperatura gas di scarico su: **MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · OPEL**
- Lunghezza: 45 mm



Made in Germany

4683-14

EAN-No. 4000896253579

46,70 €  
netti

### Dimensione filettatura: M16 x 1.5

- Per sensori temperatura dei gas di scarico su: **MERCEDES-BENZ Trucks, Bus & DAF NKW ACTROS (930, 932, 933, 934, 938) · AXOR (375, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958) · ATEGO (375, 950, 952, 953, 954, 958) · MB Bus O 500 BM382 · DAF CF 65 · DAF CF 75 · DAF CF 85 · DAF CF 105**
- Lunghezza: 43 mm



Made in Germany

4683-16

EAN-No. 4000896253593

52,20 €  
netti

### Dimensione filettatura: M18 x 1.5

- Per sonde Lambda su: **MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · BMW · OPEL · CHEVROLET · DAEWOO · SUZUKI · FORD · HONDA · TOYOTA · NISSAN · Volvo · CITROËN · SAAB · SUBARU · MAZDA · MINI · MITSUBISHI · JAGUAR · ROLLS ROYCE · BENTLEY · LEXUS · PONTIAC**
- Lunghezza: 42 mm



Made in Germany

4683-18

EAN-No. 4000896253616

58,90 €  
netti

### Dimensione filettatura: M20 x 1.5

- Per sensori NOX su: **DAF · MERCEDES-BENZ TRUCKS · IVECO · MAN · SCANIA · RENAULT TRUCKS · Volvo TRUCKS**
- Adatto anche per modelli di autovetture in cui è installato un sensore NOX o un sensore filtro antiparticolato con filettatura M20 x 1.5, ad es. **BMW · AUDI · VW · OPEL · MERCEDES-BENZ**
- Lunghezza: 50 mm



Made in Germany

4683-20

EAN-No. 4000896253630

68,90 €  
netti

### Dimensione filettatura: M22 x 1.5

- Per sensori filtro particolato su: **AUDI · VW · PORSCHE · OPEL · MERCEDES-BENZ · BMW · GENERAL MOTORS · MAN**
- Lunghezza: 50 mm



Made in Germany

4683-22

EAN-No. 4000896253654

83,90 €  
netti

## Inserto a snodo da 1/4" XZN



- Azionamento delle viti di fissaggio della valvola a 4/2 vie con regolatore del liquido di raffreddamento (nota: il regolatore del liquido di raffreddamento si trova all'interno del tubo del liquido di raffreddamento e non può essere sostituito singolarmente)
- Con snodo per l'utilizzo in punti difficili da raggiungere e per evitare spigoli sporgenti: le viti di fissaggio si trovano dietro il filtro dell'olio e non sono raggiungibili in linea retta
- Utilizzo ad es. su: motore diesel 4 cilindri (2,0l Common Rail):  
**AUDI** A3 2003 – 2013, TT 2008 – 2014, A1 2011 – 2015, Q3 2011 – 2018  
**SEAT** Altea 2004 – 2015, Leon 2005 – 2012, Altea XL 2006 – 2015, Alhambra 2010 – 2022  
**SKODA** Octavia 2004 – 2013, Superb 2008 – 2015, Yeti 2009 – 2017  
**VW** Caddy 2010-2015, Eos 2008-2015, Golf Plus 2008-2015, Passat 2010 – 2017, Passat CC 2008 – 2016, Scirocco 2008 – 2017, Golf 6 2008 – 2012, Touran 2010 – 2015, Beetle 2011 – 2016, Jetta 2010 – 2018, Tiguan 2007 – 2018
- Profilo poligonale interno XZN M8

**NOVITÀ!**

6.3 1/4"

**Made in Germany**  
**2548G-XZN8**  
 EAN-No. 4000896252701

**28,30 €\***  
 netti



$l_1$ mm	$l_2$ mm	$d$ mm
10	39.5	14



## Servizio freni

### Utensile per molle di tenuta sulle ganasce del freno a mano

- Utensile concepito per spazi ristretti
- Azionamento di molle di tenuta sulle ganasce del freno a mano (freni a disco posteriori)
- Utilizzo universale in spazi ristretti grazie ad esagono di 5 mm
- Utilizzo ad es. su: **BMW** E36, E46, E39, E60, E85
- L'utensile consente di raggiungere con facilità le molle di tenuta lateralmente dietro al mozzo. Per i tipi di veicoli sopra indicati, infatti, l'azionamento tramite alesaggio nel mozzo ruota non è possibile.
- Impugnatura a T rivestita a immersione
- Lunghezza totale: 155 mm

**NOVITÀ!**



5 mm

**Made in Germany**  
**2730-2**  
 EAN-No. 4000896254286

**21,10 €\***  
 netti

## UTENSILI CON NUOVA IMPUGNATURA A T

- ▶ Impugnatura a T ergonomica bicomponente HAZET
- ▶ Foro per appendere
- ▶ Design funzionale

 **Made in Germany**



### Utensile per impianto gas di scarico

- Montaggio e smontaggio di supporti in gomma su impianti di gas di scarico
- Gancio 40 mm, piegato a 9°
- Superficie: cromata
- Lunghezza: 209 mm

**NOVITÀ!**




 **Made in Germany**  
**4684-1A**  
EAN-No. 4000896249305

**21,- €\***  
netti

### Utensile per impianto gas di scarico

- Montaggio e smontaggio di supporti in gomma su impianti di gas di scarico
- Gancio 17 mm, mezzotondo, piegato a 20°
- Superficie: cromata
- Lunghezza: 209 mm

**NOVITÀ!**



 **Made in Germany**  
**4684-2A**  
EAN-No. 4000896249282

**21,- €\***  
netti

### Avvitatore per tappi batteria

- La lunghezza speciale permette l'impiego universale anche con dimensioni ridotte
- Profilo appositamente realizzato per i tappi della batteria
- Superficie: cromata
- Apertura chiave: 1.7 x 14.5 mm
- Lunghezza: 95 mm

**NOVITÀ!**



 **Made in Germany**  
**4650-3A**  
EAN-No. 4000896249275

**14,40 €\***  
netti

### Utensile per montaggio della molla di trazione

- Smontaggio e montaggio della molla a trazione del freno a mano (freni a disco posteriori)
- Ad es. su autovetture **MERCEDES-BENZ** nonché Sprinter **VW Crafter**
- Superficie: cromata
- Lunghezza: 162 mm

**NOVITÀ!**



 **Made in Germany**  
**4964-1A**  
EAN-No. 4000896249299

**20,90 €\***  
netti

### Utensile per molle di tenuta sulle ganasce del freno a mano


- Azionamento di molle di tenuta sulle ganasce del freno a mano (freni a disco posteriori)
- Ad es. su autovetture **MERCEDES-BENZ** nonché Sprinter, **VW Crafter**
- Lunghezza: 142 mm

**NOVITÀ!**



 **Made in Germany**  
**2730A**  
EAN-No. 4000896249510

**25,60 €\***  
netti





**UN CLASSICO  
COMPLETAMENTE  
RIVISITATO!**

### Apparecchio di controllo tenuta ermetica testate

- Per individuare danni alla testata, perdite tra camera di combustione e sistema di raffreddamento
- Per motori con camera a scoppio raffreddata ad acqua (gas, diesel e benzina)
- Fornitura in cassetta in resina sintetica 165-L

**Contenuto:**

- Tester 4793-1
- Liquido reagente (250 ml) 4793-2
- Liquido per lavaggio (250 ml) 4793-3



**Made in Germany**

**4793/3**

EAN-No. 4000896076192

**243,50 €\***  
netti



**3**

### Spaccadadi, meccanico

- Allentare dadi bloccati con classe di resistenza 5 e 6
- Per dadi M10-M16
- Apertura chiave: 17-24 mm



**Made in Germany**

**847-1027A**

EAN-No. 4000896139910

**116,50 €\***  
netti



### Stetoscopio

- Localizzazione di parti difettose, ad esempio assali, cuscinetti e ingranaggi
- Membrana ad alta trasmissione
- Punta in acciaio: 180 mm
- Lunghezza: 1.080 mm

**2151**

EAN-No. 4000896013043

**87,80 €\***  
netti



## Pinze per anelli stringitubo

- Capacità di serraggio: 35 mm
- Lunghezza: 206 mm



Made in Germany  
798-3  
EAN-No. 4000896102433

**58,30 €\***  
netti


- Campo di serraggio: 40 mm
- Lunghezza: 210 mm



Made in Germany  
798-5  
EAN-No. 4000896031955

**46,10 €\***  
netti

- Capacità di serraggio: 27 mm
- Lunghezza: 192 mm



Made in Germany  
798-13  
EAN-No. 4000896155248

**66,10 €\***  
netti

- Campo di serraggio: 40 mm
- Lunghezza: 210 mm



Made in Germany  
798-17  
EAN-No. 4000896186068

**47,20 €\***  
netti



## Motore

### Pinza per fascette impianti di scarico

- Per aprire e tenere aperti rapidamente le fascette dei tubi di scarico riutilizzabili, nonché per lo smontaggio e il montaggio
- Grazie al Design delle pinze, la vite e il dado delle fascette dei tubi di scarico possono rimanere nella fascetta mentre si lavora sul sistema di scarico
- Utilizzo ad es. su: **CITROËN, PEUGEOT · DS · RENAULT · NISSAN, OPEL · ALFA ROMEO · FIAT · JEEP · CADILLAC · LANCIA · SUZUKI, CHEVROLET · BMW · MERCEDES-BENZ · LAND ROVER · FORD · DACIA · NISSAN · Volvo · MAZDA**
- Arresto multiplo e utilizzo con una sola mano
- Apertura del dispositivo di bloccaggio mediante leva di spinta nell'area dell'impugnatura
- Le punte delle pinze consentono di tenere saldamente la fascetta
- Lunghezza: 310 mm
- Capacità di serraggio: 50 mm



**NOVITÀ!**



Made in Germany  
4684-3  
EAN-No. 4000896189205

**62,80 €\***  
netti



CARRELLO PORTAUTENSILI HAZET PORSCHE EDITION ...

**PORSCHE**  
MOTORSPORT

OFFICIAL SUPPLIER  
**HAZET**

**LIMITED EDITION**  
**100 pezzi incl. assortimento!**

NOVITÀ!

**Carrello portautensili HAZET Porsche Motorsport Edition con 321 utensili professionali**

- 7 cassetti (portata 40 kg per cassetto, 100 % estraibili)
- Le ruote elastiche consentono un utilizzo silenzioso
- Incl. sportello a destra e serrature con chiave uguale
- Inserti in schiuma morbida con speciale combinazione di colori Porsche in bianco e nero!

AUGMENTED REALITY



*Assistent*<sup>®</sup>

179NXL-7

**Versione nera**  
incl. assortimento

179NXL-7BPORSCHE

EAN-No. 4000896254002

**5.555,- €\***  
netti



AUGMENTED REALITY



*Assistent*<sup>®</sup>

179NXL-7

**Versione bianca**  
incl. assortimento

179NXL-7WPORSCHE

EAN-No. 4000896253982

**5.555,- €\***  
netti



**INSERTI PER UTENSILI HAZET CON SPECIALE COMBINAZIONE DI COLORI PORSCHE CON LEVA A CRICCHETTO REVERSIBILE CON DENTATURA FINE HIPER**

**Incl. chiave dinamometrica 1/2" HiPer 6122-1CT · 40 – 200 Nm**

• ±2 %, lunghezza: 547 mm





**Leva a cricchetto reversibile con dentatura fine HiPer da 1/2 916HP · 1.000 Nm**

• In una versione speciale con rivestimento TiN color oro



**Incl. set inserti chiave a bussola da 1/2" per avvitatori ad impulso, ad esagono 903SPC/3**



Ogni inserto in materiale espanso è incluso solo una volta nell'assortimento





# TOOLS FOR WINNER ONLY!

LIMITED EDITION



OFFICIAL SUPPLIER

**PORSCHE**  
**MOTORSPORT**



Il vostro rivenditore specializzato HAZET



SWW2324/IT/IT/2\_AB | 08.2023/2. JK/MD

HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG · Güldenwerther Bahnhofstraße 25–29 · D-42857 Remscheid · Germany  
Nessuna responsabilità per errori di stampa! Con riserva di modifiche tecniche e di correzioni, le immagini possono essere diverse dall'originale e quindi non sono vincolanti! Copyright 2023 ©