

NOVITÀ

»felo Giraviti nani a lama fissa

Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita
Impugnatura bicomponente

Per viti ad intaglio

Tagliante	mm	3,5x0,6	5,5x1,0	6,5x1,2
Codice		A 1444 2535	A 1444 2555	A 1444 2565
A 1444/25	Cad. €	13,80	13,80	13,80
Spessore lama	mm	0,6	1	1,2
Lunghezza lama	mm	25	25	25
Lunghezza totale	mm	86	86	86
	pz.	6	6	6



Per viti a croce «PHILLIPS»

Punta DIN		PH 1	PH 2
Codice		A 1479 2501	A 1479 2502
A 1479/25	Cad. €	15,00	15,00
Lunghezza lama	mm	25	25
Lunghezza totale	mm	86	86
	pz.	6	6



Per viti a croce «Pozidriv»

Punta		PZ 1	PZ 2
Codice		A 1481 2501	A 1481 2502
A 1481/25	Cad. €	15,00	15,00
Lunghezza lama	mm	25	25
Lunghezza totale	mm	86	86
	pz.	6	6



Per viti «TORX»

Impronta TORX®		T15	T20	T25
Codice		A 1487 8015	A 1487 8020	A 1487 8025
A 1487/8	Cad. €	15,00	15,00	15,00
Dimensione TORX®	mm	3,27	3,86	4,43
Diametro lama	mm	4	5	5
Lunghezza lama	mm	25	25	25
Lunghezza totale	mm	86	86	86
	pz.	6	6	6



»felo Giravite a lama intercambiabile

Tipo con lama reversibile in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio

Esecuzione corta

Impugnatura bicomponente e lama con sezione esagonale 1/4"

Con punte larghezza 5,5 mm e PH 2

Lunghezza totale 86 mm

Codice A 1496 2000	A 1496/2	Cad. €	16,80	6
--------------------	-----------------	--------	--------------	---



ABC TOOLS Chiavi a forchetta doppia

In acciaio al cromo-vanadio

Esecuzione cromata, finitura satinata particolarmente gradevole al tatto

Teste sottili e lucide, **inclinate di 15°** - DIN 3110

Misure metriche

Apertura	mm	6x7	8x9	8x10	10x11	12x13	13x17	14x15	14x17
Codice	A 2930	0067	0089	0810	1011	1213	1317	1415	1417
A 2930	Cad. €	3,05	3,50	3,50	4,05	4,45	5,80	5,60	6,05
Lunghezza totale	mm	122	140	140	156	172	204	190	204
	pz.	10	10	10	10	10	10	10	10
Apertura	mm	16x17	17x19	18x19	19x22	20x22	21x23	24x26	24x27
Codice	A 2930	1617	1719	1819	1922	2022	2123	2426	2427
A 2930	Cad. €	6,55	7,55	7,85	8,30	9,50	10,10	11,90	12,00
Lunghezza totale	mm	204	223	223	236	236	250	265	265
	pz.	10	10	10	10	10	10	10	10
Apertura	mm	25x28	27x30	27x32	30x32	32x36	36x41	41x46	46x50
Codice	A 2930	2528	2730	2732	3032	3236	3641	4146	4650
A 2930	Cad. €	13,20	16,60	16,60	16,60	34,70	43,70	72,50	100,00
Lunghezza totale	mm	280	280	302	302	325	358	400	452
	pz.	5	5	5	5	5	1	1	1



Serie di chiavi in scatola di cartone

Serie con pezzi	8	12
Codice	A 2930 1008	A 2930 1012
A 2930/1	Cad. €	101,00
Apertura	mm	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32

Serie di 8 chiavi

(mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22)

In borsa di tessuto avvolgibile con 2 fori per appendere

Codice A 2930 2008	A 2930/2	Cad. €	63,00	1
---------------------------	-----------------	--------	--------------	---



Serie di 12 chiavi

(mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32)

Fornita su supporto in materiale plastico A 2934/8

Codice A 2930 4012	A 2930/4	Cad. €	97,50	1
---------------------------	-----------------	--------	--------------	---



Serie di chiavi su supporto in gomma termoplastica (TPR) A 2934/85

Adatti per il posizionamento su banchi da lavoro e per il fissaggio a muro o su pannelli forati

Serie con pezzi	8	12	15
Codice	A 2930 5008	A 2930 5012	A 2930 5015
A 2930/5	Cad. €	114,00	214,00
Apertura	mm	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x30 - 30x32 - 32x36 - 36x41




ABC TOOLS Serie di chiavi combinate

In acciaio al cromo-vanadio

Esecuzione cromata

Teste sottili e lucide

Con una testa a forchetta ed una poligonale piegata a 15°



Anello piegato

MISURE METRICHE - DIN 3113

Apertura	mm	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Codice	A 2945	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012	0013	0014	0015
A 2945	Cad. €	4,30	4,30	4,30	4,80	5,60	5,60	6,45	6,65	7,60	8,10
Lunghezza totale	mm	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
	pz.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Apertura	mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Codice	A 2945	0016	0017	0018	0019	0020	0021	0022	0023	0024	0025
A 2945	Cad. €	8,60	9,35	10,20	10,90	11,30	12,60	14,30	14,30	16,10	16,10
Lunghezza totale	mm	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
	pz.	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5
Apertura	mm	26	27	28	29	30	32	36	41	46	50
Codice	A 2945	0026	0027	0028	0029	0030	0032	0036	0041	0046	0050
A 2945	Cad. €	16,70	18,00	20,80	22,50	24,80	24,80	29,90	35,60	74,00	90,50
Lunghezza totale	mm	300	310	320	330	340	360	400	440	490	530
	pz.	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1



A 2945/1 gr. 12

Serie di chiavi in scatola di cartone

Serie con pezzi	8	12	17	25
Codice	A 2945 1008	A 2945 1012	A 2945 1017	A 2945 1025
A 2945/1	Cad. €	71,50	88,50	134,00
				6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32
Apertura	mm	10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32

Serie di chiavi in borsa di tessuto avvolgibile

A 2945/88 - Con 8 chiavi (mm 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22)

A 2945/171 - Con 17 chiavi (mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22)

Codice A 2945 8800	A 2945/88	Cad. €	73,00		1
Codice A 2945 1710	A 2945/171	Cad. €	152,00		1



A 2945/171



Serie di chiavi su supporto in gomma termoplastica (TPR) A 2934/85

Adatti per il posizionamento su banchi da lavoro e per il fissaggio a muro o su pannelli forati

Serie con pezzi	8	12	15
Codice	A 2945 5008	A 2945 5012	A 2945 5015
A 2945/5	Cad. €	78,50	101,00
			134,00
Apertura	mm	10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22



A 2945/5



Aste magnetiche TMP

Con magnete permanente

Particolarmente adatte per prendere viti, minuterie metalliche in zone di difficile accesso

Tipo con asta telescopica

ECLIPSE

Forza magnetica 4 kg

Diametro testa 88 mm

Lunghezza totale 990 mm

Codice A 1522 1088

A 1522/1

Cad. €

85,20

1



felo Impugnature porta inserti

Con attacco $\frac{1}{4}$ "

Tipo con impugnatura diritta - A tenuta magnetica

felo - Impugnatura bicomponente con foro trasversale

Lunghezza totale 79 mm

Codice A 1574 3600

A 1574/36

Cad. €

16,20

6



Polsino Magnetico

Fornisce efficacemente una "terza mano"

Ideale per conservare piccoli utensili e viti mentre lavori

Il cinturino regolabile consente di avere una sola taglia adatta a tutti

Comprende 10 forti magneti perfetti per trattenerne viti, chiodi, punte da trapano e altri strumenti

Larghezza 90 mm - Lunghezza totale 330 mm - Peso 70 g

Codice A 1576 9000

A 1576/9

Cad. €

29,00

1



Multimetri digitali

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010

Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione)

Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma

Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - **Forniti con puntali amovibili**

Adatto per interventi semplici in abitazioni residenziali, su pannelli elettrici, per diagnostiche e riparazioni su autoveicoli, elettrodomestici, prese di corrente, ecc.

Con funzione di sicurezza per il rilevamento di tensioni pericolose senza contatto.

Range tensione AC	V	0,1 m - 400 ($\pm 0.8\%+5$)
Range tensione DC	V	0,1 m - 600 ($\pm 0.5\%+5$)
Range corrente AC	A	0,1 μ - 10 ($\pm 0.8\%+2$ digits)
Range corrente DC	A	0,1 μ - 10 ($\pm 1.5\%+2$ digits)
Resistenza	Ω	0,1 - 40M ($\pm 1\%+5$)
Capacità	F	40n - 100 μ ($\pm 3\% + 5$)
Frequenza		5 - 5M ($\pm 0,5\% + 2$)
Test diodi		SI
Test continuità		SI
Test batterie		1,5V
Data Hold		SI
Test continuità		1
Display LCD		4000 punti
Alimentazione batterie		1 da 9V
Guscio		protettivo in gomma
Dimensioni LxPxh	mm	175x86x52
Peso	g	372

Codice

H 5429 2000

H 5429/2

Cad. €

117,60

CE

CAT IV
600 V



Multimetri digitali

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010

Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione)

Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma

Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - **Forniti con puntali amovibili**

Adatto per interventi semplici in abitazioni residenziali, su pannelli elettrici, per diagnostiche e riparazioni su autoveicoli, elettrodomestici, prese di corrente, ecc.

Con funzione di sicurezza per il rilevamento di tensioni pericolose senza contatto

Range tensione AC	V	200 - 600 (±1%+3)
Range tensione DC	V	200m - 600 (±0,7%+2)
Range corrente AC	A	0,1 - 10 (±3%+10)
Range corrente DC	A	0,1 - 10 (±2%+10)
Resistenza	Ω	200 - 20M (±1%+5)
Test diodi		2,7V
Test continuità		SI
Test batterie		1,5V
Funzione Autorange		SI
Data Hold		SI
Display LCD		2000 punti
Alimentazione batterie		2 AAA da 1,5V
Guscio		protettivo in gomma
Dimensioni LxPxh	mm	150x74x41
Peso	g	202

Codice	H 5433 6000	
H 5433/6	Cad. €	95,70



Marcatura

Marcatore a inchiostro permanente

Adatto per marcare su tutte le superfici piane e porose, come metallo, carta, cartone, plastica, vetro, legno, mattoni, cuoio e tessuti

Ad asciugatura rapida - **Indelebile e resistente all'acqua, alla luce e allo sfregamento**

Inodore e senza xylene

Dura-Ink Dual Tip - MARKAL

Pratica e comoda soluzione che combina 2 spessori di tratto diversi

Il corpo in plastica resistente riduce le rotture in cantiere o in fabbrica

Larghezza tratto 0,7 mm e 1,5 mm - Colore nero

Tappo con clip da taschino - **In confezione da 4 pezzi**

Codice K 3727 0002	K 3727/0	La cf. €	6,20		1
---------------------------	-----------------	----------	-------------	--	---



Marcatori per fori profondi

BIG Ink - PICA

Adatto per marcature forti e ben visibili su tutte le superfici lisce ed asciutte come ceramica, vetro, metallo, acciaio inossidabile, plastica, legno, ecc.

La **punta di scrittura «GIRA & RIANIMA» può essere ruotata** e permette di utilizzare completamente l'ampia fornitura di inchiostro contenuta nel tubo in acciaio inossidabile

Con punta tonda, flessibile e indeformabile


Larghezza tratto 2-4 mm

Per marcare anche in profondità e in luoghi difficili da raggiungere

Indelebili, ad asciugatura rapida, resistenti all'acqua e all'usura

Cappuccio di protezione con clip da taschino a "faretra", che conferisce una presa salda sui pantaloni, permettendo di utilizzare il pennarello con una sola mano

Colore	Bianco	Nero	Blu	Rosso
Codice	K 3727 5001	K 3727 5002	K 3727 5003	K 3727 5004
K 3727/5	Cad. €	13,20	13,20	13,20
Tempo di asciugatura	20 secondi	20 secondi	20 secondi	20 secondi



Per marcare in profondità Punta reversibile



chiuso

Marcatura

Matite con mina in grafite

Adatte per marcare in maniera fine e precisa, in profondità e in posti di difficile accesso
 Pulsante cappuccio "scudo" e anello di tenuta per una protezione completa contro tutti gli agenti esterni
 Corpo con "roll stop" antirotolamento
 Clip da taschino a "faretra" per una tenuta sicura sui pantaloni e per un utilizzo perfetto anche con una sola mano
 Mina regolabile in lunghezza tramite pulsante - Tubo in acciaio inossidabile

Fine Dry - PICA

Con **5 mine K 3727 3602 HB in grafite nera Ø 0,9 mm**

Adatta per marcare su plastica, metallo, mattone, cemento e legno

Completa di gomma per correzioni immediate

Tutte le mine resistono a temperature fino a 70°C e sono adatte anche alle temperature estive

Lunghezza mina 60 mm

Codice K 3727 3202 **K 3727/32** Cad. € **24,00** 10



chiuso

Mine di ricambio in grafite - PICA

Tipo Fine Dry HB - PICA

Adatta per una marcatura fine e precisa senza affilatura su plastica, metallo, mattone, cemento e legno


Non adatta su superfici lisce e lucide

Lunghezza mina 60 mm - **Diametro mina 0,9 mm**

Resistenti a temperature fino a 70°C

In confezione da 24 mine HB in grafite

Codice K 3727 3602 **K 3727/36** La cf. € **8,50** 10



LOKEAL[®] Adesivi acrilici

Adesivo acrilico bicomponente perfetto per utilizzi occasionali

Ideale per applicazioni industriali e per manutenzioni

Adatto per una grande varietà di superfici, come **metalli, legno, pelle, ABS, PVC, plastiche varie (PP, PE, PTFE, PMMA), HDPE e LDPE**

L'utilizzo su plastiche "difficili" non richiede alcun tipo di trattamento superficiale

SUPERLOX è un adesivo trasparente adatto anche per incollare materiali trasparenti

Dotato di una buona resistenza chimica all'acqua, ad acidi inorganici a bassa concentrazione e a pelatura

Fissaggio rapido in circa 10 minuti

Bicartuccia da 25 ml con ago miscelatore

In confezione da **ml** **25**
Codice **K 3936 8025**
K 3936/8 Cad. € **28,60**



BESSEY Serragiunti per lavori pesanti

Tipo con ganasce in ghisa malleabile e impugnatura in legno

Completi di cappucci di protezione in plastica sul piattello snodato e sull'estremità della ganasca

Asta in profilato pieno con bordi zigrinati - Pressione di serraggio max. 5500 N

Apertura utile	mm	300	400	500	600
Codice		L 6210 4300	L 6210 4400	L 6210 4500	L 6210 4600
L 6210/4	Cad. €	50,10	54,40	58,50	62,30
Lunghezza utile ganasce	mm	120	120	120	120
Sezione asta	mm	29x9	29x9	29x9	29x9
	pz.	10	10	10	5



ECLIPSE MAGNETICS Squadre magnetiche

Con **magneti in ferrite ad altissima tenuta** fissati all'interno di entrambi i bracci non magnetici, in questo modo non si attirano scintille di saldatura e si riducono campi di dispersione magnetica
Adatte per unire componenti durante le operazioni di saldatura, assemblaggio e costruzione

Tipo con angoli a 30°, 60° e 90°

Con magneti interni ed esterni per fissare e posizionare lamiere, tubi tondi, angolari e materiale piatto
Usare i fori presenti per unire due squadre con viti e bulloni

Forza di tenuta fino a 18 kg

Altezza 165 mm - Larghezza 110 mm - Peso 0,8 kg

Codice L 6722 3165 **L 6722/3** Cad. € **87,60** 1

Set 2 squadre magnetiche con regolazione a 30° - 60° - 90°

1 con **forza di tenuta fino a 9 kg** - Dimensioni 75,5x52x14 mm - Peso 0,13 kg

1 con **forza di tenuta fino a 15 kg** - Dimensioni 125x85x18 mm - Peso 0,415 kg

Codice L 6722 4125 **L 6722/4** Cad. € **107,00** 1



ECLIPSE MAGNETICS Solleventori magnetici

Magnete a maniglia, adatto per la raccolta rapida di minuteria metallica e sollevamento di piccole lamiere

Impugnatura di gomma antiscivolo per una comoda presa facile

Forza magnetica 45 kg

Completo di cappuccio copri magnete quando non in uso

Dimensioni LxPxh 130x85x28 mm

Peso 0,4 kg

Codice L 6734 1045 **L 6734/1** Cad. € **52,90** 1



SCANGRIP CONNECT Lampada da lavoro TOWER 5 CONNECT

Treppiede con due proiettori integrati che forniscono fino a 5000 lumen e orientabili a 360°

Compatibile con il sistema di batterie METABO / CAS 18 V e tutti gli altri tipi di batteria da 18 V/20 V delle principali marche di utensili elettrici utilizzando l'apposito connettore N 9130/7

Funzione dimmer per regolare la luce in 2 diversi livelli: 50% e 100%

Sistema QUICK-FOLD che consente di installare rapidamente il treppiede e di ripiegarlo al termine del lavoro

Compatto e progettato per il trasporto con una sola mano grazie alla maniglia di trasporto integrata

Fino a 4 ore a 5000 lumen con batteria METABO / CAS 18V

In alternativa è possibile utilizzare l'alimentatore da rete per una disponibilità illimitata di luce

Fornito senza batteria e caricabatteria

N° dei LED	120
Lumen	2500÷5000
Lux a 0,5 m	4000÷8000
Autonomia max. h	4,5
Classe di protezione	IP30
Protezione dagli impatti	IK07
Estensione totale m	2
Temperatura di utilizzo	-10°C ÷ +40°C
Dimensioni chiusa LxPxh mm	121x153x892
Peso kg	5,2

Codice N 9130 4000 **N 9130/4** Cad. € **478,00** 1



SCANGRIP CONNECT Accessori per lampade da lavoro MOD. CONNECT

Connettori per batterie da 18V utilizzabili sulle lampade SCANGRIP CONNECT

Qualunque sia la marca di elettrodomestici utilizzata, SCANGRIP ha sviluppato un connettore unico per ogni singola marca che si adatta alle batterie da 18 V

Basta montare il connettore alla lampada da lavoro e collegare la batteria dell'elettrodomestico per continuare a lavorare
Connettori dotati di sistema di sicurezza della batteria per proteggerla da scarica automatica, protezione da sovraccarico e sorveglianza della temperatura

Ogni connettore è adatto solo ed esclusivamente per la marca di elettrodomestici indicata

Adatto per macchine PANASONIC

Codice N 9130 7017 **N 9130/7** Cad. € **19,40** 1

TÜVRheinland®



Trovi la gamma completa di lampade, batterie e accessori CONNECT nel FRECCIA NEWS 2023 e sul nostro sito



QUALITÀ PROFESSIONALE IN OFFICINA E A CASA

La qualità ABC Tools diventa Smart.

ABC Smart è la linea di prodotti nata per soddisfare le esigenze di professionisti, artigiani, industrie e hobbisti evoluti che cercano un eccezionale rapporto qualità prezzo. Contraddistinta da design e colori dedicati, la nuova gamma include utensili manuali, assortimenti e carrelli.



Giugno 2023 - Prezzi di listino IVA ESCLUSA - Validità fino al 31.12.2023

ABC Tools S.p.A.
Viale Europa, 68/70 - 20093 Cologno Monzese (MI) - Italia
T. +39 02 251111.1 - F. +39 02 2538379 - info@abctools.it

Visita www.abctools.it e seguici su:



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913