

SPECIAL 20 26 WORLDWIDE



Das Werkzeug



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913



30 anni di collaborazione

RACEBORN

Prezzi promozionali consigliati non vincolanti IVA escl. - Validità dei prezzi dal 01/03/2026 fino al 28/02/2027 al più tardi.
Con riserva di modifiche dei prezzi prima del 28/02/2027 a causa dell'aumento dei costi di acquisto o di produzione - Salvo errori.



SWW26/IT/IT2_AB

OFFICIAL SUPPLIER

PORSCHE
MOTORSPORT

EDIZIONE SPECIALE LIMITATA

30 anni di collaborazione



Made in Germany

Edizione limitata:
Limitato a 300 pezzi!

Targhetta in edizione limitata
con numero progressivo



Welcome Case



Chiave per carrello portautensili
179NXXL-7PD con portachiavi
di alta qualità HAZET Porsche
Motorsport

179NXXL-7/430PD

EAN-No. 4000896281077

5.555,- €*
netti



Nota: il carrello portautensili illustrato è incluso
una sola volta nella serie. Le viste mostrate
(fronte e retro) sono solo a scopo illustrativo.

Disponibile da aprile 2026!

**Porsche 911
GT3 R**

**Colore del carrello
argento GT**




179NXXL-7PD

**Porta e maniglia per
carrello portautensili
in rosso Porsche**


**Ruote
antitraccia**

**Cerchi in
nero satinato**

163-644/266-PD




163-515/16-PD



HAZET[®]




163-683/6-PD



163-682/89-PD



s 6x7 - 34x36 mm, s 6 - 32 mm



HAZET e Porsche Motorsport festeggiano 30 anni di collaborazione:

In evidenza: il nostro carrello portautensili in edizione limitatissima

Assistent[®] 179NXXL-7PD nell'accattivante design della Porsche 911 GT3 R.

Questa edizione è esclusiva e limitata a 300 pezzi in tutto il mondo! Questo ambito oggetto da collezione è completato da 430 utensili professionali, tra cui alcuni della famosa Racing Tool Line.

Ispirato al design della nuovissima Porsche 911 GT3 R, il carrello portautensili combina i sorprendenti elementi Porsche Motorsport con la massima qualità HAZET. Accaparrati rapidamente questo speciale articolo simbolo della storia di successo trentennale che ci unisce.

163-645/45-PD



163-510/8-PD



RACING TOOL LINE

6
Serie di giraviti

4 x	⊖	0.5x3.0 0.8x4.0 1.0x5.5 1.2x6.5 mm
2 x	⊕	PH 1 PH 2

HAZET SMART CASE

50
⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 6.3 1/4
6.3 1/4 6.3 1/4 6.3 1/4

Serie di chiavi a bussola SmartCase

2200SC-2-PD
EAN-No. 4000896276011

148,90 €
netti

811/6-PD

EAN-No. 4000896275731

29,50 €
netti



Chiave dinamometrica da 1/2"
40-200 Nm · ±3%

5122-3CT-PD
EAN-No. 4000896276745

207,- €
netti


Made in Germany



Il nostro nuovo impianto di rivestimento a polvere lancia un forte segnale per la nostra sede di Remscheid e la nostra filosofia aziendale, che si basa su una produzione ultra-moderna e professionale **Made in Germany**. Esso va ad integrare i nostri centri di punzonatura e piegatura laser completamente automatici e i nostri robot di saldatura.

L'impianto di rivestimento a polvere, uno dei più moderni d'Europa, conferisce soprattutto ai nostri carrelli portautensili e ai banchi da lavoro del marchio Assistent® la loro protezione caratteristica e duratura. Allo stesso tempo, l'uso di materiali ed energia è più sostenibile.

Questo rende i nostri prodotti premium ancora più flessibili e veloci da produrre, con cambi di colore significativamente più rapidi, mantenendo la nostra massima qualità HAZET.



COLORI PERSONALIZZATI:

- ▶ È possibile scegliere un colore personalizzato già dalla produzione di un solo carrello portautensili (si applica al colore del corpo del carrello).
- ▶ 24 colori RAL realizzabili in tempi brevi (colori a magazzino)
- ▶ Ulteriori colori su richiesta

Disponibile a partire da 1 pezzo, Supplemento per il colore

60,- €
netti

RAL1021		RAL5012		RAL7016	
RAL2002		RAL5013		RAL7021	
RAL3000		RAL5015		RAL7035	
RAL3002		RAL6005		RAL8022	
RAL3020		RAL6018		RAL9003	
RAL5005		RAL7004		RAL9005	
RAL5010		RAL7012		RAL9006	
RAL5011		RAL7015		RAL9016	





SICUREZZA

per i componenti elettronici!

Equipaggiati contro i pericoli delle scariche elettrostatiche (Electrostatic Discharge = ESD) e garantisci così sicurezza e qualità ai componenti sensibili alle scariche elettrostatiche!



NOVITÀ!



179N-ESD

Realizzato interamente con materiali dissipativi!

- Il carrello portautensili Assistent 179N-ESD utilizza materiali speciali e aree collegate a terra per evitare di danneggiare o distruggere i componenti elettrici in caso di possibili scariche elettrostatiche
- Certificato secondo la norma IEC 61340-5-1

Made in Germany


HAZET No.	Numero cassetti	EAN-No. 4000896 +	€ [*] netti
179N-7ESD	7	276516	1.599,-
179N-8ESD	8	276493	1.688,-



- Impugnatura verniciata a polvere ESD
- Resine sintetiche compatibili con ESD: copertura e protezione dei bordi
- Verniciatura a polvere ESD su tutta la superficie (blu HAZET)
- Marcatura ESD
- Ruote antitraccia con protezione ESD (grigio)
- ESD-Akademie (certificato di prodotto)

DA SAPERE:

- ▶ Anche le basse tensioni, ben al di sotto dei 100 V, compromettono il funzionamento e danneggiano o distruggono i componenti elettronici sensibili
- ▶ Problema: spesso non ci si accorge del problema, se non quando è troppo tardi ed il dispositivo è difettoso!
- ▶ Soluzione: i carrelli portautensili compatibili con ESD supportano la manipolazione sicura dei componenti



176N-7 carrello portautensili con tre varianti di gamma

- Chiusura centralizzata, richiudibile mediante serratura a cilindro con 2 chiavi pieghevoli

Copertura in plastica resistente ai solventi con texture e ampio piano di lavoro incassato e completamente utilizzabile




Dispositivo antiribaltamento per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento



3/3	
-----	--

Possibilità di fissaggio per accessori



Maniglia montabile a sinistra o a destra



Carrello portautensili 176N-7 con 193 utensili professionali

193


163-613/152



Assortimento



163-673/25



163-614/16



Carrello portautensili 176N-7 con 256 utensili professionali

256

163-613/152




Assortimento



163-673/25



163-407/35 163-122/3



163-614/16



Incluso 2128N-1



Carrello portautensili 176N-7 con 292 utensili professionali

292


163-630/76



Assortimento



163-628/32



163-632/27



163-629/100



163-631/32



Incluso 2128N-1



NOVITÀ!

176N-7/193
EAN-No. 4000896264810

1.766,- €⁺
netti

NOVITÀ!

176N-7/256
EAN-No. 4000896279067

2.166,- €⁺
netti

176N-7/292
EAN-No. 4000896270774

2.884,- €⁺
netti

Puoi scegliere tra i nostri carrelli portautensili con piano di lavoro in acciaio inox o resina sintetica oppure lo stabile banco da lavoro. Integrati con il nostro assortimento: HAZET **Base** oppure **Comfort**!

Assortimento base: 234 utensili professionali

234



Include

HiPer

90 denti - 4° -
1000 Nm (1/2")

163-513/122N



Made in Germany

Assortimento base incl.
carrello portautensili 179N-8

179N-8/234

EAN-No. 4000896278947

2.888,- €*
netti

NOVITÀ!

163-526/41N



Made in Germany

Assortimento base incl.
carrello portautensili 179NX-8

179NX-8/234

EAN-No. 4000896278961

2.999,- €*
netti

Piano di lavoro
in acciaio inox



Incluso
2128N-1



Made in Germany

Assortimento base incl.
banco da lavoro 179NW-7

179NW-7/234

EAN-No. 4000896278985

3.388,- €*
netti

NOVITÀ!

Assortimento comfort: 320 utensili professionali

320



Include

HiPer

90 denti - 4° -
1000 Nm (1/2")

163-513/122N



Made in Germany

Assortimento comfort incl.
carrello portautensili 179N-8

179N-8/320

EAN-No. 4000896279005

3.844,- €*
netti

NOVITÀ!

163-526/41N



Made in Germany

Assortimento comfort incl.
carrello portautensili 179NX-8

179NX-8/320

EAN-No. 4000896279029

3.844,- €*
netti

Piano di lavoro
in acciaio inox



163-672/46



163-609/61



Made in Germany

Assortimento comfort incl.
banco da lavoro 179NW-7

179NW-7/320

EAN-No. 4000896279043

4.388,- €*
netti

NOVITÀ!

Incluso
2128N-1




179NXL-8/440 con 440 utensili professionali


163-644/266



163-528/56 s 6x7 - 34x36 mm, s 6 - 32 mm,
 s 8 - 19 mm, s 6x7 - 24x27 mm



163-647/45



163-604/34N



Piano di lavoro
in acciaio inox



440



179NXL-8
Made in Germany
Versione larga: 959 mm

4/3+

179NXL-8/440
EAN-No. 4000896247974

5.154,- €
netti

Include

HiPer

90 denti · 4° ·
1000 Nm (1/2")

Assortimento



163-605/39N



Integrazione:

163-650/60

60



Ordina
direttamente
insieme:

163-650/60

EAN-No. 4000896274567

599,- €
netti

179NXL-8S1/515 con
515 utensili professionali

Include
HiPer
90 denti - 4° -
1000 Nm (1/2")

762-15
Capacità di serraggio:
33 mm
Lunghezza: 150 mm

Made in Germany



762-26
Capacità di serraggio:
56 mm
Lunghezza: 260 mm

Incl. pinza chiave

Ulteriori informazioni pag. 25



179NXL-8S1
Made in Germany
Versione larga: 959 mm



515

179NXL-8S1/515
EAN-No. 4000896275915

5.716,- €*
netti

Assortimento



Made in Germany

NOVITÀ!

Incl. nuovo adattatore per avvitatore ad impulso 3/4", innesto rapido

Ulteriori informazioni pag. 53

163-646/61 s 6 x 7 - 34 x 36 mm · s 6 - 32 mm; s 10 - 22 mm · s 8 - 19 mm · 762-15, 762-26



163-650/60



163-644/266



163-645/45



163-647/45



163-648/38



179NXL-8S1/425 con 425 utensili professionali

Include

HiPer

90 denti · 4° · 1000 Nm (1/2")



762-15
Capacità di serraggio: 33 mm
Lunghezza: 150 mm

Made in Germany

762-26
Capacità di serraggio: 56 mm
Lunghezza: 260 mm

Incl. pinza chiave

Ulteriori informazioni pag. 25

1020 mm



179NXL-8S1
Made in Germany
Versione larga: 959 mm

518 mm



179NXL-8S1/425
EAN-No. 4000896275939

5.029,- €*
netti

Piano di lavoro in acciaio inox
Rostfrei

425

Assortimento



163-646/61 s 6 x 7 - 34 x 36 mm · s 6 - 32 mm; s 10 - 22 mm · s 8 - 19 mm · 762-15, 762-26



Carrello portautensili in EDIZIONE SPECIALE, vuoto 179NXL-8S1



Made in Germany

HAZET No.	Numero cassette	EAN-No. 4000896 +	€* netti
179NXL-8S1	8	274802	1.950,-



163-652/231



163-645/45



163-651/58



163-649/30



179NXXL-7/352 con 352 utensili professionali

Piano di lavoro
in acciaio inox

352



5/3+

Include
HiPer
90 denti · 4° ·
1000 Nm (1/2")



Incluso
2128N-1



1020 mm




179NXXL-7
Made in Germany
Extra largo: 1.133 mm

163-481/194N



163-511/4




163-646/61

s 6 x 7 - 34 x 36 mm · s 6 - 32 mm; s 10 - 22 mm · s 8 - 19 mm · 762-15, 762-26



163-382/3



762-15
Capacità di serraggio:
33 mm
Lunghezza: 150 mm

Made in Germany

762-26
Capacità di serraggio:
56 mm
Lunghezza: 260 mm

Incl. pinza chiave

Ulteriori informazioni pag. 25

179NXXL-7/352
EAN-No. 4000896279104

4.444,- €
netti

NOVITÀ!

163-480/57N







163-510/8



179NXXL-8/399 con 399 utensili professionali

5/3+

Include
HiPer
90 denti - 4° -
1000 Nm (1/2")



Incl. pinza chiave

Ulteriori informazioni pag. 25

179NXXL-8/399
EAN-No. 4000896279128
5.777,- €
netti

NOVITÀ!



*Prezzi promozionali consigliati non vincolanti IVA escl. - Validità dei prezzi dal 01/03/2026 fino al 28/02/2027 al più tardi
Con riserva di modifiche dei prezzi prima del 28/02/2027 a causa dell'aumento dei costi di acquisto o di produzione - Salvo errori.

179NXXL-8D/619 con 619 utensili professionali

Piano di lavoro
in acciaio inox



619




Oltre il 30%
in più di
profondità
dei cassetti!

Incl. sportello laterale e presa elettrica multipla



179NXXL-8D
Made in Germany
Extra largo: 1.167 mm

163D-10/30





163D-9/42



163D-1/148N



163D-2/103



179NXXL-8D/619
EAN-No. 4000896245185

10.199,- €
netti

1/2++ 1/2++


163D-7/24N




163D-6/53N



163D-3/94



163D-4/44



Include
HiPer
90 denti · 4° ·
1000 Nm (1/2")

Assortimento




163D-11/11



163D-8/13



163D-5/24




163D-12/30



CARRELLI PORTAUTENSILI E BANCHI DA LAVORO

- Serie 179N – Adatta per ogni applicazione: con una larghezza ridotta di 785 mm fino al modello in formato XXL con una larghezza di 1.133 mm e una profondità fino a 642 mm
- Esecuzione estremamente robusta grazie alla struttura a parete doppia
- Bloccaggio sicuro e cassetti altamente resistenti
- Le superfici di lavoro sigillate proteggono gli interni del carrello
- Ruote per impieghi gravosi con rivestimento antistrada
- Sviluppato e prodotto da HAZET "Made in Germany"



Assistant
Made in Germany



Carrello di servizio 167




Made in Germany

HAZET No.	Pareti laterali	EAN-No. 4000896+	€* netti
167-3	–	205332	258,-
167-3S	✓	207206	288,-

176N

- Copertura in resina sintetica con texture
- L x A x P: 780 x 1018 x 498 mm




Made in Germany

HAZET No.	Numero cassetti	EAN-No. 4000896+	€* netti
176N-7	7	264681	925,-

179N

- Piano di lavoro in resina sintetica
- L x A x P: 785 x 1020 x 518 mm




Made in Germany

HAZET No.	Numero cassetti	EAN-No. 4000896+	€* netti
179N-6	6	214570	1.147,-
179N-7	7	214488	1.192,-
179N-8	8	214587	1.288,-
179N-9	9	220236	1.325,-

179NX

- Piano di lavoro in acciaio inox
- L x A x P: 785 x 1020 x 518 mm




Made in Germany

HAZET No.	Numero cassetti	EAN-No. 4000896+	€* netti
179NX-6	6	215560	1.217,-
179NX-7	7	215577	1.244,-
179NX-8	8	215584	1.350,-

179NXL

- Piano di lavoro in acciaio inox
- L x A x P: 959 x 1020 x 518 mm



Made in Germany

HAZET No.	Numero cassetti	EAN-No. 4000896+	€* netti
179NXL-6	6	215171	1.636,-
179NXL-7	7	215164	1.735,-
179NXL-8	8	215218	1.825,-

179NXXL

- Piano di lavoro in acciaio inox
- L x A x P: 1133 x 1020 x 518 mm



Made in Germany

HAZET No.	Numero cassetti	EAN-No. 4000896+	€* netti
179NXXL-7	7	214624	1.956,-
179NXXL-8	8	214778	2.036,-

179NXXL-8D/3

- Carrello portautensili extra profondo
- Piano di lavoro in acciaio inox
- L x A x P: 1167 x 1020 x 642 mm





Made in Germany

HAZET No.	Numero cassetti	EAN-No. 4000896+	€* netti
179NXXL-8D	8	242931	2.364,-
179NXXL-8D/3	8	245178	2.743,-



179NW

- Banco da lavoro mobile
- L x A x P: 1150 x 964 x 600 mm



Made in Germany

HAZET No.	Numero cassetti	EAN-No. 4000896+	€* netti
179NW-7	7	219629	1.825,-
179NW-8	8	222933	1.914,-



179NWL

Sistema di cassette:

- 6 cassette bassi, altezza: 81 mm, capacità di carico: 50 kg
- 1 cassetto alto, altezza: 166 mm, capacità di carico: 50 kg
- Estraibili al 100% con guide telescopiche su cuscinetti a sfera - cassetto autorientante

Corpo:

- Piano di lavoro in betulla Multiplex, 30 mm, lubrificato, intercambiabile
- Struttura del corpo completamente saldata per il duro lavoro quotidiano in officina
- Protezione degli angoli ottimizzata su tutti e quattro gli angoli con resistente protezione antiurto grazie al sistema di ammortizzamento interno

Telaio ad alte prestazioni:

- 2 ruote piroettanti con doppio blocco

Sistema di bloccaggio:


- La posizione di blocco laterale protegge la chiave e la serratura da eventuali danni
- Bloccaggio in posizione di massima sicurezza con tecnologia di chiusura centralizzata per una protezione ottimale dei propri oggetti
- 2 livelli di bloccaggio:
 - Chiusura centralizzata, richiudibile mediante serratura a cilindro con 2 chiavi a leva articolata
 - Dispositivo antiribaltamento per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento

Portata:

- Portata totale (statica): 1000 kg / (dinamica): 750 kg



Serratura laterale a cilindro con 2 chiavi pieghevoli



Made in Germany

HAZET No.	Numero cassette	EAN-No. 4000896 +	€* netti
179NWL-7	7	280544	1.999,-
179NWL-8	8	280568	2.055,-

Ampia larghezza cassetto 5/3+


5/3+

NOVITÀ!



Assistent® Accessori per carrelli portautensili / banchi da lavoro

Tappeti protettivi



- Robusto tappetino protettivo in PVC per il piano di lavoro in acciaio inox
- Superficie nera opaca di alta qualità
- Resistente a oli e solventi
- Spessore: 2 mm

NOVITÀ!

HAZET No.	Tappetino di protezione per il carrello portautensili Assistent	Dimensioni (mm)	EAN-No. 4000896 +	€* netti
179NX-39	179NX	439 x 554 x 2	279647	21,20
179NXL39	179NXL	439 x 730 x 2	279623	24,50
179NXXL-39	179NXXL	439 x 904 x 2	279661	27,80
179NXXLD-39	179NXXL-D	564 x 904 x 2	279685	31,20



HAZET No.	Denominazione	EAN-No. 4000896 +	€* netti
161N-3D	Avvolgicavo (senza supporto)	237517	87,80
161N-3D/2	Avvolgicavo incl. supporto	237654	143,-
161N-5D	Presse elettrica multipla per 179NXXL-8D	245161	142,30
161T-176N/4	Serie di divisori per cassetto piatto	265619	15,-
161T-176N/4H	Serie di divisori per cassetto alto	265596	23,-
176N-26	Pannello forato per utensili per 176N-7	265633	159,-
176N-261	Guida di montaggio	265657	53,-
179-35	Portabombolette per 3 bombolette	141074	45,30
179N-21	Sportello laterale per 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL	215553	272,-
179N-21D	Sportello laterale per 179NXXL-8D	245154	356,-
179N-26	Pannello forato per utensili per 179N · 179NX	215522	235,-
179N-33	Cestino incl. supporto	236206	93,20
179N-35	Portabombolette, per almeno 4 bombolette	224258	46,30
179N-40	Supporto di base per 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL · 179NXXL-8D	215591	128,90

HAZET No.	Denominazione	EAN-No. 4000896 +	€* netti
179N-42	Supporto PC per 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL	215621	180,-
179N-45	Supporto per tablet	224210	152,-
179N-46	Supporto per avvitatore ad impulso	224265	94,30
179N-50	Supporto per una L-Boxx	243068	155,-
179N-51	Set di supporti per due L-Boxx	243051	317,-
179N-510	Ripiano per supporto per L-Boxx 179N-51	243075	104,60
179N-75	Fissaggio della morsa parallela per 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL	241835	125,60
179ND-75	Fissaggio della morsa parallela per 179NXXL-8D · 179NXXL-8D/3	252343	85,-
179NW-11	Serie di fissaggi per morsa parallela	221967	9,50
179NXL-26	Pannello forato per utensili per 179NXL	215539	222,-
179NXXL-26	Pannello forato per utensili per 179NXXL	215546	237,-
180-24	Portadocumenti	110827	23,90
180-34	Supporto portarotolo	120840	57,80
2175N	Morsa parallela	013685	222,-

Borsa portautensili universale grande

NOVITÀ!

con 73 utensili professionali

73

0

con 89 utensili professionali

89



191T-6/73
EAN-No. 4000896275373

399,- €^{*}
netti



HAZET No.	Denominazione	EAN-No. 4000896 +	€ [*] netti
191T-6L	Borsa portautensili grande, vuota	272693	74,40

191T-6/89
EAN-No. 4000896279791

610,- €^{*}
netti

Borsa portautensili universale piccola, con 51 utensili professionali

51

Borsa portautensili piccola con 51 utensili professionali

51



191T-5/51
EAN-No. 4000896275359

227,- €^{*}
netti



HAZET No.	Denominazione	EAN-No. 4000896 +	€ [*] netti
191T-5L	Borsa portautensili piccola, vuota	272679	40,-

191T-1/51
EAN-No. 4000896260003

352,- €^{*}
netti

HAZET No.	Denominazione	EAN-No. 4000896 +	€ [*] netti
191T-1L	Borsa portautensili piccola, vuota	258482	157,-

Serie di utensili, con 83 utensili professionali

83

Serie di utensili per alto voltaggio da 3/8", con isolamento di protezione VDE, con 27 utensili professionali

- Realizzati secondo gli attuali requisiti DIN – protezione ottimale ed elevata sicurezza grazie a costanti controlli della qualità
- Spazio per integrazione successiva della chiave dinamometrica 3/8", con isolamento di protezione 5109 KV

In L-Boxx



150/27
EAN-No. 4000896245550

766,- €^{*}
netti



190L-136/83
EAN-No. 4000896243303

352,- €^{*}
netti

Serie di utensili per alto voltaggio da 3/8", con isolamento di protezione VDE, con 52 utensili professionali

- Sviluppata in collaborazione con un produttore di auto leader di settore e in accordo con TÜV-Süd
- Superficie: con isolamento di protezione

In valigia professionale

8816HPKV

150/52
EAN-No. 4000896247578

1.623,- €^{*}
netti





Vassoio di base antiscivolo e impermeabile:
per un supporto stabile sia da aperto che da chiuso. Altezza 60 mm



Imbottitura ergonomica dello schienale:
per un elevato comfort d'uso



Pannello portautensili rimovibile:
per una visione d'insieme perfetta degli utensili



Sistema organizzato:
i singoli scomparti per ogni utensile consentono un accesso rapido e un facile inserimento


Lo zaino portautensili HAZET è più di un semplice mezzo di trasporto: è un sistema ben congegnato per i professionisti che tengono all'organizzazione, alla sicurezza e al comfort!

Zaino portautensili HAZET: la soluzione intelligente per i professionisti

- **Più libertà, meno peso:** l'alternativa moderna alle pesanti valigie portautensili. Combina la massima mobilità con un'organizzazione perfetta e protegge in modo affidabile le tue attrezzature, ovunque ti porti il lavoro.
- **La tua officina sempre con te:** con 38 scomparti e 44 opzioni di fissaggio, ogni utensile è immediatamente a portata di mano.
- **Flessibile e ben studiato:** il pannello portautensili rimovibile, le cinghie Molle elasticizzate e gli scomparti separati per notebook o tablet rendono lo zaino versatile.
- **Robusto e sicuro:** il vassoio di base impermeabile, lo scomparto rigido per le parti sensibili e il materiale resistente proteggono da polvere, umidità e danni.
- **Comfort ergonomico:** lo schienale imbottito e la distribuzione ottimale del peso garantiscono un trasporto confortevole, anche a pieno carico.
- **Pratici extra:** chiusura magnetica per un'apertura rapida, tasca laterale per la borraccia e cinghia per il trasporto su carrelli.

Dati tecnici:

- **Materiale:**
 - Spessore della fibra: 600D
 - Densità della fibra: poliestere 78T
 - Strato di impregnazione in poliuretano (PU)
 - Leggero, robusto e idrorepellente
- **Volume:** 21,5 litri
- **Dimensioni:** A x L x P: 510 x 390 x 290 mm
- **Carico utile:** 15 kg



Zaino portautensili con 56 utensili professionali



56 NOVITÀ!

191R-1/56
EAN-No. 4000896279586

477,- €*
netti

HAZET No.	Contenuto	■
191R-1	Zaino portautensili	1
9230B-2	Avvitatore a batteria	1
2300SH-1	Supporto portautensili SmarHolder, 39 pezzi	39
839P	Cercafase	1
811/6	Serie di giraviti	6
2140N-30	Martello per meccanica, lunghezza: 300 mm	1
1850M-22	Pinza universale	1
1802M-22	Tronchese con tagliente laterale	1

HAZET No.	Contenuto	■
1979-74	Torcia	1
1987N-4	Guanti	1
2154-200	Metro pieghevole	1
2154-40	Livella a bolla d'aria, lunghezza: 400 mm	1
1981	Seghetto ad arco per metalli	1
2105LG/9H	Serie di giraviti ad angolo, 9 pezzi	9
760-18	Pinza universale	1

SmartRail 1/4" · 1/2"



SmartRail, vuoto

Made in Germany

N.	HAZET No.	■	Numero slot	EAN-No. 4000896+	€* netti
①	850SR-7	1/4"	7	249626	35,30
②	900SR-5	1/2"	5	244508	40,-
③	900SR-8	1/2"	8	244515	49,30



Esagono 1/4", lungo 50 mm

- s 5.5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 mm

Made in Germany
850LG-SR/7
EAN-No. 4000896250691

76,60 €* netti



Inserto chiave a bussola 125 1/2 da 1/2" per avvitatori ad impulso

- Bussola in resina sintetica per la protezione del cerchio
- s 17 mm (3x) · 19 mm (2x)

Made in Germany
903SLG-SR/5
EAN-No. 4000896245253

108,20 €* netti




1/2" XZN, corto 125 1/2

- s M5 · M6 · M8 · M10 · M12 · M14 · M16 · M18

Made in Germany
990-SR/8
EAN-No. 4000896245352

158,- €* netti



SmartHolder da 1/4"




SmartHolder 1/4" con 39 bit, lunghezza 50 mm e 25 mm

- 18 bit corti 25 mm:
 - s 0.6 x 4.5 mm
 - PH1 · PH2 · PH3
 - PZ1 · PZ2 · PZ3
 - s 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
 - T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40
- 11 bit lunghi 50 mm:
 - s 0.8 x 5.5 mm
 - PH2
 - PZ1 · PZ2
 - s 3 · 4 · 5 · 6 mm
 - T20 · T25 · T30
- 6 inserti per chiave a bussola esagonale, a esagono:
 - s 5.5 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 mm
- Mini leva a cricchetto reversibile con dentatura fine interamente in acciaio
- Impugnatura portainseri con magnete
- Adattatore ● 6,3 = 1/4" → ■ 6,3 = 1/4"
- Adattatore ● 6,3 = 1/4" → ■ 6,3 = 1/4"



reddot winner 2023



2300SH-1
EAN-No. 4000896246588

82,90 €* netti

SmartHolder 1/4" con 16 bit, corti 25 mm



- s 0.5 x 4 · 1.2 x 6.5 mm
- PH1 · PH2 · PH3
- s 3 · 4 · 5 · 6 mm
- T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40

2304SH-1
EAN-No. 4000896250677

15,30 €* netti



- s 0.4 x 1.5 · 0.5 x 4 · 1.2 x 6.5 mm
- PZ1 · PZ2 · PZ3
- s 3 · 4 · 5 · 6 mm
- T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40

2304SH-2
EAN-No. 4000896250653

15,30 €* netti



- T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
- T10H · T15H · T20H · T25H · T30H

2304SH-3
EAN-No. 4000896250639

15,30 €* netti



SmartHolder 1/4" con 8 bit, lunghi 50 mm



- PH1 · PH2
- s 3 · 4 · 5 mm
- T15 · T20 · T25

2304SH-11
EAN-No. 4000896250615

11,90 €* netti



- 0.8 x 5.5 mm
- PZ1 · PZ2
- s 4 · 5 · 6 mm
- T20 · T25

2304SH-12
EAN-No. 4000896250592

11,90 €* netti



- T10 · T15 · T25 · T27 · T30 · T40
- T20 (2x)

2304SH-13
EAN-No. 4000896250578

11,90 €* netti



SmartCase 1/4"

☉ ☕ ☘ ☑ ☒ ☓ 6.3 1/4 6.3 1/4 6.3 1/4

Serie di chiavi esagonali e bit da 1/4"

69

EJECT!



Cambio rapido dei bit con una sola mano



Assortimento



2200SC-1
EAN-No. 4000896239252

82,90 €*
netti



☉ ☕ ☘ ☑ ☒ ☓ 6.3 1/4 6.3 1/4 6.3 1/4 6.3 1/4

Serie di chiavi a bussola e bit 1/4"

50




863HPB
Espulsore per bit
incluso - facilita
la rimozione
del bit

Assortimento



2200SC-2
EAN-No. 4000896239603

136,70 €*
netti



☉ ☕ ☘ ☑ ☒ ☓ 6.3 1/4 6.3 1/4

Serie di bit 1/4"

96



Assortimento



2200SC-3
EAN-No. 4000896244522

86,80 €*
netti



☉ ☕ ☘ ☑ ☒ ☓ 6.3 1/4 6.3 1/4 6.3 1/4 6.3 1/4

Serie di chiavi esagonali e giravite (bit) 1/4", TORX® esagono interno

73

EJECT!



Cambio rapido dei bit con una sola mano



Assortimento



2200SC-31
EAN-No. 4000896244539

166,- €*
netti



☉ ☕ ☘ ☑ ☒ ☓ 6.3 1/4 6.3 1/4 6.3 1/4 6.3 1/4

Serie di chiavi a bussola e bit 1/4"

59

EJECT!



Cambio rapido dei bit con una sola mano





863HPB
Espulsore per bit
incluso - facilita
la rimozione
del bit

Assortimento



2200SC-32
EAN-No. 4000896244546

182,- €*
netti



Giravite a cricchetto per bit 1/4" con caricatore integrato



Incl. prolunga (80 mm) 810R-2



Facelift!



EJECT!



Cambio rapido dei bit con una sola mano

Cricchetto con funzionamento a ruota libera

Serie incl. 12 inserti (bit)

			0.5 x 4.0 - 1.2 x 6.5 mm
			PH1 - PH2
			PZ1 - PZ2
			s 4 - 5 - 6 mm
			T15 - T20 - T25

811R-3

EAN-No. 4000896270569

53,90 € netti

Serie incl. 12 inserti (bit)

			0.8 x 5.5 mm
			PH2 - PH3
			s 3 - 4 - 5 - 6 mm
			T15 - T20 - T25 - T27 - T30

811R-4

EAN-No. 4000896270583

53,90 € netti

Avvitatore a batteria da 1/4"

- Intervallo di coppia max.: 5 Nm
- 3 livelli di coppia tramite selettore
- Luce LED con luminescenza permanente
- Il supporto magnetico fissa l'utensile in posizione
- Porta di ricarica USB-C con copertura in gomma (incl. cavo di ricarica USB-A / USB-C)
- L x P x A 180 x 35 x 35 mm

NOVITÀ!



9230B-2

EAN-No. 4000896269266

44,40 € netti

Sottile, maneggevole – si adatta agli abiti da lavoro (tasca per metro pieghevole)

Multitool 13 in 1

- Utensile universale con 13 pratiche funzioni
- Materiale in acciaio inox di alta qualità
- Impugnatura ergonomica con appoggio per le dita arrotondato
- Con pratica clip da cintura
- Include una robusta custodia da cintura



13 funzioni pratiche:

- Pinza a becchi mezzotondi, pinze combinate
- Pinza a cesoia, coltello
- Forbici, taglierina multiuso
- Apribottiglie con cacciavite piatto, s 5 x 0,1 mm
- Apriscatole con cacciavite piatto s 3 x 0,1 mm
- Giraviti con intaglio a croce, PH2
- Puteruolo, lima, seghetto
- Chiave per viti esagonali s 7, 8, 10, 14 mm



2159-1

EAN-No. 4000896269549

44,60 € netti

6.3 1/4 6.3 1/4

Serie di bit 1/4"



EJECT!



Cambio rapido dei bit con una sola mano

			Adattatore per bit
			s 0.6 x 4.5 - 0.8 x 5.5 - 1 x 6 mm
			PH 1 (3x) - PH 2 (3x) - PH 3
			PZ 1 (3x) - PZ 2 (3x) - PZ 3
			s 3 - 4 - 5 - 6 mm
			T10 - T15 (2x) - T20 (2x) - T25 (2x) - T27 - T30 (2x) - T40 (2x)
			T20H - T30H

2240N/36

EAN-No. 4000896187614

42,40 € netti

6.3 1/4 6.3 1/4

Serie di bit 1/4"



EJECT!



Cambio rapido dei bit con una sola mano

			Adattatore per bit
			s 0.5 x 4 - 0.6 x 4.5 - 0.8 x 5.5 - 1 x 6 mm
			PH1 (4x) - PH2 (4x) - PH3 (2x)
			PZ1 (3x) - PZ2 (3x) - PZ3
			s 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
			T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 (2x) - T20 (2x) - T25 (2x) - T27 (2x) - T30 (2x) - T40 (2x)
			T10H - T15H - T20H - T25H - T27H - T30H

2240N/51

EAN-No. 4000896187607

46,90 € netti

Serie intaglio / Phillips



811/6
EAN-No. 4000896258383

22,20 €*
netti



4 x		0.5x3.0 · 0.8x4.0 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm
2 x		PH 1 · PH 2

Serie TORX®



811T/6
EAN-No. 4000896258406

33,30 €*
netti



6 x		T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30
-----	--	-----------------------------------

Serie con cappuccio a percussione



811S/5
EAN-No. 4000896258420

45,30 €*
netti



3 x		0.8x4.5 · 1.0x5.5 · 1.2x7 mm
2 x		PH 1 · PH 2

Serie intaglio / Phillips con supporto

- Pratico supporto con foro per fissaggio a parete



811SH-1/7
EAN-No. 4000896264605

28,20 €*
netti

4 x		0.5x3.0 · 0.8x4.0 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm
2 x		PH 1 · PH 2

Serie di giraviti per elettronica, TORX®



811EL-T/7
EAN-No. 4000896259922

70,50 €*
netti



7 x		T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15
-----	--	------------------------------------

Serie di giraviti per elettronica



811EL/7
EAN-No. 4000896259908

60,- €*
netti



4 x		0.23x1.5 · 0.4x2 · 0.4x2.5 · 0.5x3 mm
3 x		PH00 · PH 1 · PH 2

Serie di giraviti per elettricisti per alto voltaggio, con isolamento di protezione VDE

- Impugnatura antiscivolo tricomponente HAZET, per alte trasmissioni di forza, con foro per appendere
- Cercafase (839P), 220 – 250 V in conformità a DIN VDE 0680-6

Contenuto:

- 811KV-PH1, -PH2
- 811KV-25, -35, -40
- 839P



811KV/6
EAN-No. 4000896268146

40,- €*
netti

Serie di chiavi esagonali

- Versione extra lunga
- Supporto in resina sintetica
- Superficie: nichelata

Contenuto:

- s 1.5 · 2 · 2.5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm



Made in Germany

2105LG/9H
EAN-No. 4000896012015

27,70 €*
netti

Con estremità sferopoliedrica



Leva a cricchetto reversibile 3/4", estraibile

- Estrazione continua da 730 a 1130 mm (senza punti di arresto prefissati)
- Coppia di serraggio max.: 1800 Nm
- Braccio di leva lungo per un lavoro di potenza e una maggiore coppia con meno sforzo
- Lavoro in sicurezza senza tubo di prolunga
- Fissaggio semplice mediante il dado di arresto antisdrucchiolo
- L'impugnatura anti-rotazione assicura una trasmissione di forza ottimale senza scivolare
- Impugnatura bicomponente HAZET per una presa migliore e sicura
- Estraibile: 400 mm
- Numero di denti: 32
- Angolo di apertura: 11,25°
- Per utilizzo manuale
- Superficie: cromata
- Standard del cricchetto: DIN 3122 / ISO 3315

1800 Nm!
3/4"

Adatto per inserti chiave a bussola di grandi dimensioni con attacco da 3/4" e carichi elevati!

Made in Germany

1016LG


EAN-No. 4000896276929

295,- €*
netti

Contenuto:

- Leva estensibile 1013-1
- Testa a cricchetto reversibile 1016

Estrazione continua: 400 mm



20 3/4"

NOVITÀ!



Leva estensibile

- Estrazione continua da 610 a 1010 mm (senza punti di arresto prefissati)
- Per testa a cricchetto reversibile 3/4" 1016

NOVITÀ!

Made in Germany

1013-1

EAN-No. 4000896273546

146,70 €*
netti


Leve a cricchetto reversibile con dentatura fine HiPer

- Sviluppato e prodotto "Made in Germany"
- Elevato carico continuo per durata prolungata
- 90 denti, dentatura fina a 4° per spazi d'installazione ristretti
- La funzione di arresto della leva protegge contro commutazioni involontarie
- Prestazioni estremamente superiori con le stesse dimensioni di costruzione
- Le tolleranze di produzione ristrette garantiscono protezione dalle penetrazioni di sporco




Confronto delle prestazioni DIN/HiPer utilizzando per esempio 916 HP

Carico massimo
DIN 3122:2017-04
(carico statico)



Durata prolungata | Carico continuo
ISO 3315:2018-05
(carico dinamico)



Statiche E dinamiche – Doppia precisione perfetta!

HiPer
HIGH PERFORMANCE
THE ORIGINAL
MADE IN GERMANY

HAZET No.	■	Nm max	Lunghezza mm	EAN-No. 4000896 +	€* netti	
Il nostro classico!						
①	863HPB	6.3 1/4"	120	116	235346	55,30
②	863HP	6.3 1/4"	120	116	226917	55,30
③	8816HP	10 3/8"	400	200	235063	64,50
④	916HP	12.5 1/2"	1.000	275	213894	68,80
⑤	916HPL	12.5 1/2"	1.000	415	219209	110,-
⑥	916HPLG	12.5 1/2"	1.000	414 - 614	233076	144,50
Versione corta!						
⑦	916HPK	12.5 1/2"	400	200	244379	71,70
Con bloccaggio di sicurezza!						
⑧	863HPS	6.3 1/4"	100	116	237234	60,60
⑨	8816HPS	10 3/8"	340	200	237241	73,-
⑩	916HPS	12.5 1/2"	850	275	237258	84,70

Pinza chiave

- Compatta e allo stesso tempo altamente resistente
- In quattro diverse lunghezze: 125 · 150 · 180 · 260 mm
- Comoda – grazie alla regolazione rapida con la collaudata leva ad azionamento rapido HAZET
- Preregolazione effettuabile con una mano
- Scala duratura marcata al laser per una facile impostazione e lettura
- Elevata resistenza alla corrosione grazie alla pinza cromate facile da pulire
- Robusta pinza in acciaio al cromo vanadio cementato
- Piacevole al tatto grazie al rivestimento a doppia immersione: perfetta da tenere in mano
- Lo preciso intervallo del fermo consente qualsiasi dimensione di chiave nell'intervallo di serraggio



Made in Germany

HAZET No.	Lunghezza mm	Intervallo del fermo mm	Numero di posizioni di fermo	Apertura di serraggio mm	EAN-No. 4000896 +	€* netti
762-12	125	2	12	● 26 □ 26	249800	48,30
762-15	150	2	15	● 33 □ 33	249640	51,20
762-18	180	2	19	● 42 □ 42	249787	53,90
762-26	260	2.5	20	● 56 □ 56	249664	63,50

Ganasce di protezione

- Contenuto: 3 paia



Made in Germany

762-018/6	Ganasce di protezione per pinza chiave 762-18	259861	9,30
762-026/6	Ganasce di protezione per pinza chiave 762-26	259885	10,20

Pinze universali

- Compatta e allo stesso tempo altamente resistente
- In quattro diverse lunghezze: 125 · 150 · 180 · 260 mm
- Comoda – grazie alla regolazione rapida con la collaudata leva ad azionamento rapido HAZET
- Lunga durata grazie ai denti estremamente duri
- Più potenza grazie ai denti sfalsati rispetto al senso di rotazione
- Bloccaggio di precisione grazie alla dentatura tagliata al laser
- Robusta pinza in acciaio al cromo vanadio cementato
- Superficie fosfatata
- Piacevole al tatto grazie al rivestimento a doppia immersione: perfetta da tenere in mano
- Il preciso intervallo del fermo consente qualsiasi apertura chiave nell'apertura di serraggio



Produzione



Produzione



Tubo Esagono Quadro Funzione di supporto per chiodi e fil di ferro Materiale piatto

Made in Germany

HAZET No.	Lunghezza mm	Intervallo del fermo mm	Numero di posizioni di fermo	Apertura di serraggio mm	EAN-No. 4000896 +	€* netti
760-12	125	2	13	● 27 ○ 32	249749	37,-
760-15	150	2	14	● 34 ○ 38	249688	38,20
760-18	180	2	17	● 36 ○ 42	249763	41,-
760-26	260	2.5	17	● 50 ○ 52	249701	46,-



Serie di pinze chiavi

3

- Contenuto
 - 762-12
 - 762-18
 - 762-26



Made in Germany

762/3
EAN-No. 4000896269105

173,- €* netti

Pinza chiave e serie di pinze universali

2

- Contenuto
 - 760-12
 - 762-12



Made in Germany

760/2
EAN-No. 4000896269068

93,20 €* netti

Serie pinze universali

3

- Contenuto
 - 760-12
 - 760-18
 - 760-26



Made in Germany

760/3
EAN-No. 4000896269082

133,40 €* netti

Leva a cricchetto reversibile con dentatura fine interamente in acciaio 1/4" per inserti

6.3 1/4

- Esecuzione corta da 90 mm
- 60 denti, angolo di apertura di 6°
- Con fermo a molla per il fissaggio sicuro dei bit

60
6°



Made in Germany
863MB
EAN-No. 4000896212187

27,- €
netti

Serie di adattatori 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4"

- Per utilizzo manuale

12.5 1/2 20 3/4
10 3/8 6.3 1/4
6.3 1/4



Made in Germany
958/7
EAN-No. 4000896204595

76,60 €
netti

Serie di chiavi combinate a forchetta / ad anello con cricchetto

5

- Funzionamento a cricchetto con inversione ad una mano
- Dentellatura di precisione: 72 denti, angolo di apertura 5° (s: 60 denti · angolo di apertura 6°) piegata di 13°
- Superficie: cromata



s 8 · 10 · 13 · 17 · 19 mm

606/5
EAN-No. 4000896177998

105,20 €
netti

Serie di adattatori 1/4" · 3/8" · 1/2"

4

- Per chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto

Contenuto:

- 3 adattatori per chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto con pulsante di sicurezza: 10 mm ● su 6.3 1/4 · 13 mm ● su 10 3/8 · 19 mm ● su 12.5 1/2
- 1 adattatore per bit: 10 mm ● su 6.3 1/4



606/4SPC
EAN-No. 4000896127399

30,80 €
netti

Serie di chiavi combinate a forchetta / ad anello

10

- Fino al 70% oltre DIN
- Teste sottili
- Testa ad anello piegata a 15°
- Superficie: cromata, testa lucidata



s 8 · 10 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm

Made in Germany
600SPC/10
EAN-No. 4000896118465

142,30 €
netti



s 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 mm

Made in Germany
600SPC/16
EAN-No. 4000896186235

239,- €
netti

Serie di estrattori a serraggio rapido

- Serie da 5 pezzi con espositore per vendita

Contenuto:

- 1750-9 · 1750-11 · 1750-14 · 1750-19 · 1750-26

1750/5
EAN-No. 4000896251476

803,- €
netti



5

Estrattori a serraggio rapido

- Traversa interamente in acciaio dal pieno
- Bracci forgiati

HAZET No.	sb mm	st mm	EAN-No. 4000896+	€ netti
1750-9	100	80	249923	98,90
1750-11	135	80	249947	105,60
1750-14	135	137	249961	125,60
1750-19	185	160	249985	192,-
1750-26	260	220	250028	249,-
1750-34	345	260	250042	420,-
1750-44	440	260	250134	519,-



Estrattore universale per snodi sferici

- Espulsione dei perni sferici ad es. su bracci di comando, tiranti trasversali, stabilizzatori
- Apertura forchetta: 23 mm
- Capacità di serraggio: 65 mm
- Per la maggior parte dei veicoli
- Capacità di serraggio molto ampia grazie alla regolazione continua dell'altezza e alla forma della parte inferiore

1779-1
EAN-No. 4000896135974

76,70 €
netti



Estrattore universale per snodi sferici

- Espulsione dei perni sferici ad es. su tiranti trasversali, stabilizzatori
- Per FORD · BMW · Volvo · TOYOTA · OPEL · VW · AUDI · RENAULT
- Apertura forchetta: 20 mm
- Capacità di serraggio: 2 posizioni
 - Posizione 1: fino a 30 mm
 - Posizione 2: fino a 50 mm

Made in Germany
1790-7
EAN-No. 4000896148073

138,90 €
netti



Dispositivo di traino per travi

- Per serrare, tirare e comprimere il legno
- Ganci di traino forgiati e bonificati
- Tiratravi
- Filettatura trapezoidale TR 16 x 5 facile da azionare
- Ergonomico - con leva a cricchetto reversibile
- Serraggio: 115 mm
- Larghezza totale: 440 mm
- Lunghezza cricchetto: 275 mm
- 2 bracci di estrazione



Il nostro classico!



Made in Germany
1774-1
EAN-No. 4000896180578

187,- €
netti

Dispositivo di traino per travi/piastre

- Grazie all'utilizzo di viti da legno crea solo lievi tracce di lavorazione
- Adatto per tipi di legno con un elevato rischio di crepe e spaccature
- Per serrare, tirare e comprimere il legno
- Adatto per utilizzo in spazi difficilmente raggiungibili
- Facile ed ergonomico da maneggiare grazie alla leva a cricchetto reversibile
- Filettatura trapezoidale TR 16 x 5 facile da azionare
- 6 fori da 8,5 mm Ø per piastra in alluminio
- Serraggio: 115 mm
- Larghezza totale: 581 mm
- Altezza totale: 280 mm
- Dimensione piastre in alluminio: 150 x 75 mm
- Numero di piastre in alluminio: 2



Evita il rischio di crepe e spaccature!



Made in Germany
1774-2
EAN-No. 4000896264445

234,- €
netti

Utensili dinamometrici

Giraviti dinamometrici per bit

- La "funzione cricchetto" con meccanismo a ruota libera, commutabile verso destra - verso sinistra - fisso - permette di lavorare rapidamente grazie a una ripresa fluida quando si azionano i collegamenti a vite, anche negli spazi ristretti
- Eccellente leggibilità della coppia impostata grazie a un display numerico grande e chiaro
- Corsa breve a 36° con scatto ergonomico affiancato da un segnale acustico chiaro
- Tolleranza dal valore di scala ± 6% (in direzione di utilizzo per serraggio a destra)



reddot winner 2025



EISENaward 2024



6.3 1/4



SYSTEM 6004CT con manico standard



NUOVA DIMENSIONE!

Made in Germany

HAZET No.	Campo di coppia Nm	Precisione di scatto ± %	EAN-No. 4000896 +	€* netti
6004CT-3	2-30 cNm (± 0,02 - 0,3 Nm)	6	260027	173,-
6004CT-12	0,2 - 1,2 Nm	6	260041	173,-
6004CT-60	1 - 6 Nm	6	277247	173,-

SYSTEM 6005CT con manico a T per coppie elevate

- Migliore trasmissione della forza grazie al manico a T ergonomico

Made in Germany

HAZET No.	Campo di coppia Nm	Precisione di scatto ± %	EAN-No. 4000896 +	€* netti
6005CT-60	1 - 6 Nm	6	260065	173,-
6005CT-100	4 - 10 Nm	6	260089	173,-



SYSTEM 5000-3CT

Made in Germany



IL NOSTRO CLASSICO PER LE OFFICINE!

- ▶ Serie con ampio campo di misurazione: 1 – 800 Nm
- ▶ 17 versioni con leva a cricchetto reversibile 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" nonché leva a cricchetto per inserti o attacco quadro ad innesto 9 x 12 · 14 x 18 mm

- ▶ Precisione di scatto dal valore di scala ± 3% (5107 ± 4 %) in direzione di utilizzo
- ▶ Testata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 con certificato di calibratura e numero di serie
- ▶ Centro di assistenza HAZET per la migliore assistenza aftersales
- ▶ Sviluppato e prodotto da HAZET "Made in Germany"



DESIGN AWARD 2021



6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2 20 3/4



Con leva a cricchetto reversibile!

Made in Germany

HAZET No.	Attacco	Campo di coppia Nm	Precisione di scatto ± %	Lunghezza mm	EAN-No. 4000896+	€* netti
5107-3CT	6.3 1/4"	1 – 9	4	234	218875	192,-
5108-3CT	6.3 1/4"	2.5 – 25	3	234	218882	188,-
5110-3CT	10 3/8"	10 – 60	3	320	218899	169,-
5111-3CT	10 3/8"	20 – 120	3	375	235384	169,-
5120-3CT	12.5 1/2"	10 – 60	3	320	218905	177,-
5121-3CT	12.5 1/2"	20 – 120	3	421	218912	184,-
5122-3CT	12.5 1/2"	40 – 200	3	519	219001	190,-
5123-3CT	12.5 1/2"	60 – 320	3	628	218998	212,-
5143-3CT	12.5 1/2"	100 – 400	3	790	235407	539,-
5145-3CT	20 3/4"	300 – 800	3	1271	218929	704,-



Riportare a zero non serve più!



Con leva a cricchetto per inserti 1/4"!

Made in Germany

HAZET No.	Attacco	Campo di coppia Nm	Precisione di scatto ± %	Lunghezza mm	EAN-No. 4000896+	€* netti
5107B-3CT	6.3 1/4"	1 – 9	4	234	244584	192,-
5108B-3CT	6.3 1/4"	2.5 – 25	3	234	244591	192,-



Con attacco ad innesto!

Made in Germany

HAZET No.	Attacco mm	Campo di coppia Nm	Precisione di scatto ± %	Lunghezza mm	EAN-No. 4000896+	€* netti
5280-3CT	9 x 12	2.5 – 25	3	218	239290	186,-
5290-3CT	9 x 12	10 – 60	3	291	228904	174,-
5291-3CT	14 x 18	20 – 120	3	385	277209	174,-
5292-3CT	14 x 18	40 – 200	3	484	228911	187,-
5293-3CT	14 x 18	60 – 320	3	594	277223	229,-

Nuove dimensioni!

Utensili ad innesto abbinati



Calcolatore lunghezza effettiva



Calcolo lunghezza effettiva



9 x 12 14 x 18



Serie utensili ad innesto 3/8"

• s 10 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 mm

9 x 12 10 3/8 7

Made in Germany

6450C/7

EAN-No. 4000896231102

177,- €* netti



Serie utensili ad innesto 1/2"

• s 16 · 17 · 18 · 19 · 22 · 24 mm

14 x 18 12.5 1/2 7

Made in Germany

6450D/7

EAN-No. 4000896231119

217,- €* netti





La nostra qualità fa la differenza:

prestazioni affidabili e lunga durata!

I contatti flessibili ① contribuiscono a prevenire l'usura delle batterie e a prolungarne la durata.

I cuscinetti antivibrazione ② e la staffa di fissaggio sul lato di testa della batteria ③ riducono al minimo le vibrazioni, aumentando così la durata delle batterie e dei dispositivi. (Nessuna "oscillazione" della batteria > "effetto Wobbling")



ENTUSIASMO ALLO STATO PURO!

UTENSILI A BATTERIA HAZET - COMPATIBILE CON TUTTI I DISPOSITIVI DEL NUOVO SISTEMA 9500

Pacco batteria agli ioni di litio 18 V

- Compatibile con tutti i dispositivi della Serie 9500

2,5 Ah

- Pacco batteria agli ioni di litio 18 V, 2,5 Ah
- Dimensioni L x P x h 120 x 75 x 50 mm
- Peso: 0,42 kg



9500-025
EAN-No. 4000896265138

84,50 €*
netti

5 Ah

- Pacco batteria agli ioni di litio 18 V, 5 Ah
- Dimensioni: L x P x h 120 x 75 x 70 mm
- Peso: 0,74 kg



9500-05
EAN-No. 4000896266166

132,30 €*
netti

Caricatore rapido per batterie 18 Volt

- Dopo circa 30 min. si raggiunge l'80% della capacità di carica tramite lo speciale procedimento di ricarica



9501-1018
EAN-No. 4000896265114

78,90 €*
netti



Starter kit batteria 3

- Per caricare pacchi batteria da 18 Volt

Contenuto

- 2x pacchi batteria agli ioni di litio 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Caricatore rapido 9501-1018



9500-05/3
EAN-No. 4000896265251

278,- €*
netti

Supporto per UTENSILI A BATTERIA 9500

- Per carrelli portautensili HAZET Assistent 167-3S · 176N · 178N · 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL · 179NXXL-8D e banco di lavoro Assistent 177W, 179NW e 179NWL
- Fissaggio individuale su pannelli forati per utensili HAZET con griglia forata quadrata

Supporto per utensili a batteria

- Consente di agganciare fino a tre utensili a batteria
- L x P x A 334 x 220 x 152 mm



Made in Germany
179N-55
EAN-No. 4000896269839

66,90 €*
netti

Supporto per 2 pacchi batteria

- Per 2 pacchi batteria 9500-025, 9500-05
- L x P x A 180 x 15 x 100 mm



Made in Germany
179N-56
EAN-No. 4000896269815

23,80 €*
netti

Supporto per caricatore batteria HAZET

- Per caricatore batteria 9501-1018
- Protezione cavi
- L x P x A 209 x 86 x 174 mm



Made in Germany
179N-57
EAN-No. 4000896269792

21,80 €*
netti


*Prezzi promozionali consigliati non vincolanti IVA escl. – Validità dei prezzi dal 01/03/2026 fino al 28/02/2027 al più tardi
Con riserva di modifiche dei prezzi prima del 28/02/2027 a causa dell'aumento dei costi di acquisto o di produzione – Salvo errori.

Kit avvitatore ad impulso a batteria da 1/2", 18 Volt
Contenuto

- Avvitatore ad impulso a batteria 9512-600
- 2x pacchi batteria agli ioni di litio 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Caricatore rapido 9500-18



125 1/2 4


600 Nm

9512-600/4

EAN-No. 4000896265176

444,- €*
netti

Avvitatore ad impulso a batteria 9512-600


- Coppia di disserraggio max: 600 Nm
- Giri/min.: 2700
- Peso (senza batteria): 1,17 kg

Kit avvitatore ad impulso a batteria da 1/2", 18 Volt
Contenuto:

- Avvitatore ad impulso a batteria 9512-950
- 2x pacchi batteria agli ioni di litio 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Caricatore rapido 9500-18



125 1/2 4


950 Nm

9512-950/4

EAN-No. 4000896272716

444,- €*
netti

Avvitatore ad impulso a batteria 9512-950


- Coppia di disserraggio max: 950 Nm
- Giri/min.: 2450
- Peso (senza batteria): 1,9 kg

Kit avvitatore ad impulso a batteria da 3/4", Lampada da lavoro a batteria, 18 volt
Contenuto:

- Avvitatore ad impulso a batteria 9513-2100
- 2x pacchi batteria agli ioni di litio 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Caricatore rapido 9501-1018
- Luce da lavoro a batteria 9579-10


NOVITÀ!

20 3/4 5


2100 Nm

9500P-3/3

EAN-No. 4000896279883

677,- €*
netti

Prezzo promozionale di incentivo 9579-10, singola: 98,90 € netto più IVA.

Gratis!
Luce da lavoro a batteria 9579-10

- Testa della lampada a LED orientabile di 180° e 270°
- Potente luce a batteria a LED con 8 diodi luminosi
- 3 livelli di luminosità: 200 · 500 · 1000 Lumen

Avvitatore ad impulso a batteria 9513-2100

- Coppia di disserraggio max: 2100 Nm
- Giri/min.: 1900
- Peso (senza batteria): 3,1 kg

Kit trapano avvitatore a batteria, 18 Volt

Contenuto

- Trapano avvitatore a batteria 9530-10
- 2x pacchi batteria agli ioni di litio 9500-025 (2,5 Ah, 18 Volt)
- Caricatore rapido 9500-18



2,5 Ah



9530-1/4

EAN-No. 4000896265213

222,- €
netti

Trapano avvitatore a batteria 9530-10

- Numero livelli di coppia: 18 + 1
- Diametro punta: 1,5 - 13 mm
- Peso (senza batteria): 1,14 kg

Kit trapano avvitatore a batteria, avvitatore ad impulso a batteria da 1/2", smerigliatrice angolare a batteria, 18 Volt

Contenuto


- Trapano avvitatore a batteria 9530-10
- Avvitatore ad impulso a batteria 9512-950
- Smerigliatrice angolare a batteria 9533-10
- 2x pacchi batteria agli ioni di litio 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Caricatore rapido 9501-1018



1/2"



5 Ah



9500P-1/6

EAN-No. 4000896265190

777,- €
netti

Radio a batteria ibrida, aspiratore a secco a batteria, luce da lavoro a batteria, 18 Volt

Contenuto


- Radio professionale a batteria ibrida DAB 9580-10
- Aspiratore a secco a batteria 9543-10
- Luce da lavoro a batteria 9579-10



9500P-2/3

EAN-No. 4000896265152

477,- €
netti




La **funzione di arresto automatico** ferma la macchina non appena la massa battente si avvia o smette di funzionare durante l'allentamento: si evita il serraggio eccessivo o la perdita di viti e dadi durante il funzionamento!

Avvitatore ad impulso a batteria da 1/2", compatto, 18 Volt Coppia di disserraggio max: 600 Nm

- La lunghezza ridotta della testa consente di lavorare in modo ottimale in spazi ristretti
- Per evitare il serraggio eccessivo, ad esempio, di viti di piccole dimensioni, è possibile impostare la velocità su tre intervalli diversi ("Speed Command")
- Rotazione in senso orario/antiorario con blocco accensione
- Coppia di serraggio massima: 406 Nm
- Coppia di disserraggio massima: 600 Nm
- Velocità a vuoto: 1° livello: 0 - 1000 1/min, 2° livello: 0 - 1800 1/min, 3° livello: 0 - 2700 1/min.
- Numero impulsi a vuoto: 0-3750 1/min.
- Freno di emergenza elettronico
- Indicatore LED capacità del pacco batteria
- Compatibile con tutti i pacchi batteria da 18 Volt della Serie 9500
- Peso (senza batteria): 1,2 kg

- | | |
|---|--|
| ① | Pulsante di selezione per livelli 1 - 3 |
| ② | Spie di stato: Livelli 1 - 3 |
| ③ | Spie luminose: funzione di arresto automatico |
| ④ | Spia luminosa: funzione legno |
| ⑤ | Pulsante di selezione per l'arresto automatico o la funzione legno |

Funzione legno:
aumenta notevolmente le prestazioni nell'avvitamento di viti nel legno.



12.5 1/2


600 Nm

Senza batteria e caricatore

9512-600

EAN-No. 4000896265053

273,- €^{*}
netti



Avvitatore ad impulso a batteria 1/2", 18 volt Coppia di disserraggio max: 950 Nm

- La potente massa battente per le massime prestazioni consente di azionare collegamenti a vite bloccati, ad esempio arrugginiti, anche in applicazioni estreme
- Luce LED con luminescenza permanente
- Per evitare il serraggio eccessivo, ad esempio, di viti di piccole dimensioni, è possibile impostare la velocità su tre intervalli diversi ("Speed Command")
- Rotazione in senso orario/antiorario con blocco accensione
- Coppia di serraggio: 1° livello (massimo): 150 Nm, 2° livello (massimo): 200 Nm, 3° livello (massimo): 750 Nm
- Coppia di disserraggio massima: 950 Nm
- Velocità a vuoto: 1° livello: 0 - 1000 1/min, 2° livello: 0 - 2000 1/min, 3° livello: 0 - 2450 1/min.
- Freno di emergenza elettronico
- Indicatore LED capacità del pacco batteria
- Compatibile con tutti i pacchi batteria da 18 Volt della Serie 9500
- Peso (senza batteria): 1,9 kg

- | | |
|---|---|
| ① | Pulsante di selezione per livelli 1 - 3 |
| ② | Spie di stato: livelli 1 - 3 |
| ③ | Indicatore luminoso: funzione di arresto automatico |
| ④ | Pulsante di selezione per la funzione di arresto automatico |



L'ammortizzazione brevettata delle vibrazioni protegge il polso e il bloccaggio della batteria



12.5 1/2


950 Nm

Senza batteria e caricatore

9512-950

EAN-No. 4000896265039

273,- €^{*}
netti


Avvitatore ad impulso a batteria 3/4", 18 volt Coppia di disserraggio max: 2100 Nm

- Per evitare il serraggio eccessivo, ad esempio, di viti di piccole dimensioni, è possibile impostare la velocità su tre intervalli diversi ("Speed Command")
- Rotazione in senso orario/antiorario con blocco accensione
- Regolazione continua del numero di giri
- 3 livelli di coppia di serraggio
- Velocità a vuoto - 1° livello (massimo): 500 1/min, 2° livello (massimo): 1000 1/min, 3° livello (massimo): 1900 1/min.
- Coppia di disserraggio massima: 2100 Nm
- Numero impulsi a vuoto: 0-2350 1/min.
- Freno di emergenza elettronico
- Indicatore LED capacità del pacco batteria
- Compatibile con tutti i pacchi batteria da 18 Volt della Serie 9500
- Peso (senza batteria): 3,1 kg

- | | |
|---|---|
| ① | Pulsante di selezione per livelli 1 - 3 |
| ② | Spie di stato: livelli 1 - 3 |
| ③ | Indicatore luminoso: funzione di arresto automatico |
| ④ | Pulsante di selezione per la funzione di arresto automatico |



L'ammortizzazione brevettata delle vibrazioni protegge il polso e il bloccaggio della batteria



20 3/4


2100 Nm

Senza batteria e caricatore

9513-2100

EAN-No. 4000896265015

433,- €^{*}
netti

Trapano avvitatore a batteria, 18 Volt

- Portapunta a serraggio rapido, versione in metallo e funzione Auto Lock
- Freno di emergenza elettronico
- Rotazione in senso orario/antiorario con blocco accensione
- Luce LED con luminescenza permanente
- Numero livelli di coppia: 18 + 1
- Coppia di serraggio (duro) massima: 65 Nm
- Diametro punta: 1,5 – 13 mm
- Velocità a vuoto: Livello 1: 0 - 500 1/min, Livello 2: 0 - 1800 1/min.
- Indicatore LED capacità del pacco batteria
- Compatibile con tutti i pacchi batteria da 18 Volt della Serie 9500



Senza batteria e caricatore

9530-10

EAN-No. 4000896266142

177,- €
netti



Trapano a percussione a batteria, 18 volt

- Portapunta a serraggio rapido, versione in metallo e funzione Auto Lock
- Freno di emergenza elettronico
- Luce LED con luminescenza permanente
- Rotazione in senso orario/antiorario con blocco accensione
- Numero livelli di coppia: 23 livelli
- Coppia di serraggio (duro) massima: 158 Nm
- Diametro massimo punta: Legno: 89 mm, Acciaio: 13 mm
- Velocità a vuoto: Livello 1: 0 - 700 1/min, Livello 2: 0 - 2500 1/min.
- Indicatore LED capacità del pacco batteria
- Compatibile con tutti i pacchi batteria da 18 Volt della Serie 9500
- L'Anti-Kickback disattiva il motore quando i collegamenti a vite e i fori sono bloccati, impedendo al polso di torcersi
- Modalità turbo per lavorare in modo più veloce e potente. L'inserimento del turbo raggiunge una velocità massima fino al 27 %



Senza batteria e caricatore

9530-11

EAN-No. 4000896272730

312,- €
netti



Smerigliatrice angolare a batteria Ø 125 mm, 18 Volt

- Avviamento dolce grazie all'elettronica a microprocessore
- Blocco contro riavvio dopo interruzione di corrente
- Monitoraggio della temperatura
- Anti-Kickback – Se il numero di giri si riduce notevolmente a causa di inceppamenti, l'apparecchio si arresta
- L'impugnatura laterale montata in modo angolato consente di lavorare con il braccio in posizione ergonomica
- Bloccaggio albero
- Vite filettata: M14
- Diametro dischi: 125 mm
- Giri/minuto: 10.000
- Indicatore LED capacità del pacco batteria
- Compatibile con tutti i pacchi batteria da 18 Volt della Serie 9500



Incl. copertura protettiva per tagli di separazione

Senza batteria e caricatore

9533-10

EAN-No. 4000896265091

177,- €
netti

Accessori

HAZET No.	Pezzi di ricambio		EAN-No. 4000896 +	€ netti
9233-010/5	Serie di dischi da taglio (125x1x22.23 mm)	5	219063	9,20
9233-010/25	Serie di dischi da taglio (125x1x22.23 mm)	25	219070	38,90
9233-011/10	Serie di dischi sgrassatori (125x6x22.23 mm)	10	219087	28,20



Sega a gattuccio a batteria, corsa lunga, 18 Volt

- Dispositivo compatto e potente con corsa ampia (25 mm)
- Il sistema di cambio rapido della lama senza attrezzi con funzione di espulsione consente di sostituire la lama senza contatto
- Lama della sega: ruotabile a 180°
- Cadenza corsa a vuoto: 0 – 3000 1/min.
- Spessore massimo del materiale:
 - Legno: 210 mm
 - Alluminio: 30 mm
 - Tubo di metallo: 110 mm
- Indicatore LED capacità del pacco batteria
- Compatibile con tutti i pacchi batteria da 18 Volt della Serie 9500
- Peso (senza batteria): 1,9 kg



Senza batteria e caricatore

9534-10

EAN-No. 4000896265077

210,- €
netti

Accessori

HAZET No.	Confezione da 5 lame flessibile per sega a gattuccio	Lunghezza dentatura mm	EAN-No. 4000896 +	€ netti
9234M-150/5	Per acciaio e metalli non ferrosi da 2 – 8 mm	130	239382	17,80
9234P-150/5	Per legno con chiodi e con avanzamento rapido in metallo da 2 a 10 mm	130	239405	23,50
9234P-225/5	Per legno con chiodi e con avanzamento rapido in metallo da 2 a 10 mm	205	239412	29,80
9234X-150/5	Per acciaio e acciaio inox da 1,5 a 4 mm	130	239597	18,30
9234W-225/5	Per tutti i tipi di legno, plastica e cartongesso da 6 a 100 mm	205	239429	23,50
9034P-R/5	Lame da seghetto alternativo per seghe a gattuccio	132	218318	31,90




**Ventilatore ibrido,
18 Volt e 230 Volt**

- Regolazione continua della portata dell'aria
- Avviamento dolce
- Funzionamento con batteria da 18 Volt o tramite alimentatore da 230 Volt
- Autonomia alla massima velocità: circa 2,2 ore con pacco batteria da 2,5 Ah e circa 4,5 ore con pacco batteria da 5 Ah
- Compatibile con tutti i pacchi batteria da 18 Volt della Serie 9500


**Funzione ibrida
18 V o 230 V**
Alimentatore 230 volt incluso
Senza batteria e caricabatterie

9544-10

EAN-No. 4000896264995


121,20 €* netti

**Radio professionale a batteria
ibrida DAB con Bluetooth,
18 Volt e 230 Volt**

- Robusta radio per la ricezione di DAB+ e FM
- Potenza altoparlante 2 x 10 watt e bass boost per la massima qualità del suono
- Display LCD illuminato - striscia luminosa a LED colorata - orologio digitale - antenna flessibile retrattile
- Bluetooth® - ingresso Aux - porta USB - possibilità di caricare smartphone, tablet
- Funzione Mute
- Classe di protezione: IP64
- Compatibile con tutti i pacchi batteria da 18 Volt della Serie 9500


Alimentatore 230 volt incluso
Senza batteria e caricabatterie

9580-10

EAN-No. 4000896264971

188,- €* netti

**Termosoffiatore a batteria,
18 Volt**

- Soffiatore ad aria calda con 2 livelli di temperatura 260°/530° C e 2 impostazioni di flusso d'aria
- Riscaldamento (flusso d'aria) fino a 300° C in ~15 secondi
- Luce LED per un'illuminazione ottimale dell'area di lavoro
- Tasto ON/OFF bloccabile
- Struttura compatta ed ergonomica
- Portata massima dell'aria: 200 l/m
- Livelli temperatura: 2
- Quantità aria: 130 - 200 l/min
- Compatibile con tutti i pacchi batteria da 18 Volt della Serie 9500


 Include ugello piatto,
riflettente e riduttore per
numeroso applicazioni

Senza batteria e caricatore

9590-10

EAN-No. 4000896265299

144,50 €* netti

**Luce da lavoro a batteria,
1000 Lumen, 18 Volt**

- Testa della lampada a LED orientabile di 180° e 270°
- Potente luce a batteria a LED con 8 diodi luminosi
- 3 livelli di luminosità: 200 - 500 - 1000 Lumen
- Temperatura di colore 4000 CCT
- Indicatore LED capacità del pacco batteria
- Compatibile con tutti i pacchi batteria da 18 Volt della Serie 9500


**Estremamente
luminoso e leggero!**

Senza batteria e caricatore

9579-10

EAN-No. 4000896265275

98,90 €* netti

Aspiratore a secco a batteria, 18 Volt

- La turbina ad alte prestazioni garantisce una forte potenza di aspirazione e un'elevata sottopressione: ciò crea un eccellente risultato di aspirazione
- Azionando la funzione di pulizia manuale del filtro, l'elemento filtrante viene liberato dalla polvere depositata tramite un getto d'aria mirato
- Pulizia ottimizzata e aumento del livello di riempimento del contenitore grazie ai filtri plissettati piatti
- Tubo compatto: Ø 32 mm, estraibile da 0,5 m a 2,5 m
- Classe di polveri: L
- Eco-Mode, estende la durata della batteria fino a 30 minuti a una sottopressione massima di 12.000 Pa
- Tempo di funzionamento con batteria da 5 Ah 15 min con potenza massima
- Numero motori aspirazione: 1
- Compatibile con tutti i pacchi batteria da 18 Volt della Serie 9500


**Con tracolla per un
impiego ovunque!**

Senza batteria e caricatore

9543-10

EAN-No. 4000896264957

210,- €* netti

Per aspirapolvere a secco a batteria e aspirapolvere a secco con filo
Accessori

	HAZET No.	Denominazione		EAN-No. 4000896 +	€* netti
①	9543-04/7	Kit di pulizia, per pavimenti duri e morbidi	7	270989	35,60
②	9543-01/5	Serie di sacchetti filtro in tessuto non tessuto	5	270965	27,80
③	9543-02	Filtro plissettato piatto	-	270941	25,60
④	9543-03	Telaio	-	270927	61,20



Aspiratore a secco con telaio

- La turbina ad alte prestazioni garantisce una forte potenza di aspirazione e un'elevata sottopressione: ciò crea eccellenti risultati di aspirazione
- Azionando la funzione di pulizia manuale del filtro, l'elemento filtrante viene liberato dalla polvere depositata tramite un getto d'aria mirato
- Pulizia ottimizzata e aumento del livello di riempimento del contenitore grazie ai filtri plissettati piatti
- Conservazione degli accessori tramite supporti integrati sulla testa di aspirazione
- Tubo compatto Ø 32 mm, estraibile da 0,5 m a 2,5 m
- Classe di polveri: L
- Tensione: 230 V
- Potenza assorbita: 1200 W
- Sottopressione massima: 23000 Pa
- Superficie di filtraggio: 3000 cm²
- Volume recipiente: 6 l
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Lunghezza tubo flessibile: 2,5 m
- Numero motori aspirazione: 1
- Dimensioni L x P x h 300 x 230 x 440 mm
- Peso: 4,7 kg



Incluso telaio
(9543-03)




230 Volt
9643-10
EAN-No. 4000896264933

147,80 €
netti

Smerigliatrice angolare Ø 125 mm

- Avviamento dolce grazie all'elettronica a microprocessore
- Blocco contro riavvio dopo interruzione di corrente
- Anti-Kickback – Se il numero di giri si riduce notevolmente a causa di inceppamenti, l'apparecchio si arresta
- La griglia in metallo rimovibile garantisce la protezione dalla polvere
- Lavoro con il braccio in posizione ergonomica grazie all'impugnatura laterale montata in modo angolato
- Interruttore scorrevole bloccabile
- Regolazione rapida senza utensili della cuffia di protezione
- Bloccaggio albero
- Vite filettata: M14
- Diametro dischi: 125 mm
- Tensione: 230 Volt
- Potenza assorbita: 1100 Watt
- Potenza in uscita: 680 Watt
- Frequenza: 50/60 Hz
- Lunghezza del cavo: 4 m
- Giri/min.: 12000
- Accelerazione delle vibrazioni: 7,8 m/s², (tolleranza: K=1,5 m/s²)
- Livello di pressione sonora LPA: 90 dB (A)
- Livello di potenza sonora LWA: 110 dB (A), (tolleranza: K=3 dB)
- Dimensioni L x P x h 275 x 75 x 105 mm
- Peso: 2 kg



230 Volt
9633-10
EAN-No. 4000896264919

88,90 €
netti

Utensili ad aria compressa

Coppia di disserraggio max: 1700 Nm

12⁵ 1/2

- Coppia di disserraggio (max.): 1700 Nm, trasmessa con dimensione vite M: 16
- Doppia massa battente ad alte prestazioni
- Maggiore sviluppo di potenza nonché migliore conduzione dell'aria e torsione di reazione ottimizzata del motore
- Parti interne sottoposte ad uno speciale trattamento termico per ridurre al minimo l'usura
- Vibrazioni ridotte
- Facile utilizzo
- Giri/min.: 8491
- Fabbisogno d'aria: 198 l/min
- Livello di pressione sonora: 91,33 dB(A) Lp A
- Accelerazione delle vibrazioni: 6,11 m/s²
- Lunghezza alloggiamento 158 mm
- Peso: 2,15 kg

1/2



Elevata potenza
a un prezzo di punta!



Utilizzo con una sola mano grazie alla commutazione sul lato posteriore dell'apparecchio

Espulsione inferiore dell'aria attraverso l'impugnatura



9012ECO
EAN-No. 4000896273188

110,- €
netti

Coppia di disserraggio max: 1200 Nm


12⁵ 1/2

- Struttura compatta per i lavori in spazi ristretti
- Massa battente Jumbo
- Giri/min.: 8800
- Fabbisogno d'aria: 127,4 l/min
- Livello di pressione sonora (in pressione di esercizio): 92,2 dB(A) Lp A
- Accelerazione delle vibrazioni: 13,49 m/s²
- Peso: 1,3 kg
- Lunghezza alloggiamento: 81 mm

1/2



Extra corto –
Il nostro
topseller



9012M-1
EAN-No. 4000896218356


HAZET No.	Custodia protettiva in silicone	EAN-No. 4000896+	€ netti
9012M-1-S	Adatta per 9012M-1	222735	6,80

193,- €
netti

TWIN TURBO: LA SERIE DI AVVITATORI AD IMPULSO HAZET PIÙ POTENTE DI TUTTI I TEMPI!



- ▶ Avvitatore ad impulso Twin Turbo 1/2" · 3/4" · 1" con fino a 4100 Nm di potenza
- ▶ Twin Effect – maggiore efficienza in minore tempo!
- ▶ Due ingressi e quattro uscite dell'aria
- ▶ Il motore ad aria a 8 lamelle con una potenza di percussione superiore del 25% assicura la massima coppia
- ▶ Centro di assistenza HAZET per la migliore assistenza aftersales



Estremamente compatto

Coppia di disserraggio max: 550 Nm

- Coppia raccomandata: 450 Nm
- Livello di potenza sonora (in pressione di esercizio): 103,9 db(A) Lp W
- Livello di pressione sonora (in pressione di esercizio): 92,9 db(A) Lp A
- Accelerazione delle vibrazioni: 7,64 m/s²
- Giri/min.: 8000
- Fabbisogno d'aria: 113 l/min
- Coppia di disserraggio (max) determinata con dimensione vite M: 16
- Peso: 1,1 kg
- Lunghezza alloggiamento: 70 mm



9012PTT
EAN-No. 4000896252732


176,- €
netti

12⁵ 1/2

Corto: solo 128 mm

Coppia di disserraggio max: 2200 Nm

- Coppia raccomandata: 948 Nm
- Livello di potenza sonora (in pressione di esercizio): 110,7 db(A) Lp W
- Livello di pressione sonora (in pressione di esercizio): 99,7 db(A) Lp A
- Accelerazione delle vibrazioni: 8,69 m/s²
- Giri/min.: 8300
- Fabbisogno d'aria: 147,2 l/min
- Coppia di disserraggio (max) determinata con dimensione vite M: 16
- Peso: 1,6 kg
- Lunghezza alloggiamento: 128 mm



9012TT
EAN-No. 4000896226924

259,- €
netti

12⁵ 1/2

Avvitatore ad impulso 3/4" con dimensione del corpo da 1/2"

Coppia di disserraggio max: 1890 Nm

- Coppia raccomandata: 900 Nm
- Livello di potenza sonora (in pressione di esercizio): 110,3 db(A) Lp W
- Livello di pressione sonora (in pressione di esercizio): 99,3 db(A) Lp A
- Accelerazione delle vibrazioni: 11,39 m/s²
- Giri/min.: 8000
- Fabbisogno d'aria: 150 l/min
- Coppia di disserraggio (max) determinata con dimensione vite M: 26
- Peso: 1,7 kg
- Lunghezza alloggiamento: 128 mm



Confronto 9013MTT
rispetto a 9013TT



9013MTT
EAN-No. 4000896258062

410,- €
netti

20 3/4

Corto: solo 184 mm

Coppia di disserraggio max: 4100 Nm

- Coppia raccomandata: 1890 Nm
- Livello di potenza sonora (in pressione di esercizio): 110,5 dB(A) Lp W
- Livello di pressione sonora (in pressione di esercizio): 99,5 dB(A) Lp A
- Accelerazione delle vibrazioni: 10,69 m/s²
- Giri/min.: 5200
- Fabbisogno d'aria: 243.5 l/min
- Coppia di disserraggio (max) determinata con dimensione vite M: 32
- Manico rimovibile, regolabile a 360°
- Peso: 4,5 kg
- Lunghezza alloggiamento: 184 mm



3/4"



20 3/4"


9013TT
EAN-No. 4000896227143

730,- €*
netti

Albero lungo: 186 mm

Coppia di disserraggio max: 3800 Nm

- Coppia raccomandata: 1758 Nm
- Livello di potenza sonora (in pressione di esercizio): 113,5 dB(A) Lp W
- Livello di pressione sonora (in pressione di esercizio): 102,5 dB(A) Lp A
- Accelerazione delle vibrazioni: 9,02 m/s²
- Giri/min.: 5200
- Fabbisogno d'aria: 243 l/min
- Coppia di disserraggio (max) determinata con dimensione vite M: 32
- Manico rimovibile, regolabile a 360°
- Peso: 5,5 kg
- Lunghezza alloggiamento: 184 mm
- Lunghezza albero: 186 mm



3/4"



20 3/4"

9013LGT
EAN-No. 4000896232277

799,- €*
netti

Forte e maneggevole

Coppia di disserraggio max: 4100 Nm

- Coppia raccomandata: 1898 Nm
- Livello di potenza sonora (in pressione di esercizio): 112,9 dB(A) Lp W
- Livello di pressione sonora (in pressione di esercizio): 101,9 dB(A) Lp A
- Accelerazione delle vibrazioni: 19,11 m/s²
- Giri/min.: 5200
- Fabbisogno d'aria: 235 l/min
- Coppia di disserraggio (max) determinata con dimensione vite M: 32
- Manico rimovibile, regolabile a 360°
- Peso: 4,6 kg
- Lunghezza alloggiamento: 184 mm



1"



25 1"

9014TT
EAN-No. 4000896234684

807,- €*
netti

Albero lungo: 240 mm

Coppia di disserraggio max: 3850 Nm

- **Forma costruttiva corta e compatta**
- Coppia raccomandata: 1627 Nm
- Livello di potenza sonora (in pressione di esercizio): 113,5 dB(A) Lp W
- Livello di pressione sonora (in pressione di esercizio): 102,5 dB(A) Lp A
- Accelerazione delle vibrazioni: 17,31 m/s²
- Giri/min.: 4600
- Fabbisogno d'aria: 235 l/min
- Coppia di disserraggio (max) determinata con dimensione vite M: 32
- Manico rimovibile, regolabile a 360°
- Peso: 5,9 kg
- Lunghezza alloggiamento: 184 mm
- Lunghezza albero: 240 mm



1"



25 1"

9014LGT
EAN-No. 4000896234677

858,- €*
netti

Coppia di disserraggio max: 54 Nm

Mini e multifunzione

- Con esagono interno da 17 mm aperto permette anche le operazioni su filettature extra lunghe
- Utilizzabile per $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ " e $\frac{1}{2}$ " attraverso il cambio delle teste del cricchetto
- Livello di potenza sonora (in pressione di esercizio): 93,8 db(A) Lp W
- Livello di pressione sonora (in pressione di esercizio): 82,8 db(A) Lp A
- Accelerazione delle vibrazioni: 3,20 m/s²
- Giri/min.: 400
- Fabbisogno d'aria: 84 l/min
- Peso: 0,48 kg
- Lunghezza: 160 mm

17 mm



4

9023M-1
EAN-No. 4000896227112

206,- €^{*}
netti

Coppia di disserraggio max: 40 Nm

Testa chiusa

- Per serraggio manuale con coppie: > 60 Nm
- Livello di potenza sonora (in pressione di esercizio): 101 db(A) Lp W
- Livello di pressione sonora (in pressione di esercizio): 90 db(A) Lp A
- Accelerazione delle vibrazioni: 3,30 m/s²
- Giri/min.: 250
- Fabbisogno d'aria: 72 l/min
- Peso: 0,5 kg
- Lunghezza: 150 mm



1/4"



6.3 1/4"

9020P-2
EAN-No. 4000896184323

182,- €^{*}
netti

Coppia di disserraggio max: 54 Nm

Testa chiusa

- Per serraggio manuale con coppie: > 260 Nm
- Livello di potenza sonora (in pressione di esercizio): 103 db(A) Lp W
- Livello di pressione sonora (in pressione di esercizio): 92 db(A) Lp A
- Accelerazione delle vibrazioni: 3,90 m/s²
- Giri/min.: 300
- Fabbisogno d'aria: 103 l/min
- Peso: 0,5 kg
- Lunghezza: 150 mm



3/8"



10 3/8"

9021P-2
EAN-No. 4000896184545

182,- €^{*}
netti

Coppia di disserraggio max: 108 Nm

Testa chiusa

- Per serraggio manuale con coppie: > 400 Nm
- Livello di potenza sonora (in pressione di esercizio): 109 db(A) Lp W
- Livello di pressione sonora (in pressione di esercizio): 98 db(A) Lp A
- Accelerazione delle vibrazioni: 6,02 m/s²
- Giri/min.: 280
- Fabbisogno d'aria: 113 l/min
- Peso: 1,24 kg
- Lunghezza: 258 mm



1/2"

9022P-2
EAN-No. 4000896184538

253,- €^{*}
netti

Coppia di disserraggio max: 102 Nm

Pin-clutch

Avvitatore a cricchetto ad impulso: elevata sicurezza sul lavoro grazie alla massa battente senza reazioni!

- Per serraggio manuale con coppie: > 270 Nm
- Livello di potenza sonora (in pressione di esercizio): 98 db(A) Lp W
- Livello di pressione sonora (in pressione di esercizio): 91 db(A) Lp A
- Accelerazione delle vibrazioni: 4,53 m/s²
- Giri/min.: 400
- Fabbisogno d'aria: 113 l/min
- Peso: 1,28 kg
- Lunghezza: 280 mm



1/2"



9022SR-1
EAN-No. 4000896170593

260,- €^{*}
netti

Coppia di disserraggio max: 120 Nm

Leva di potenza 360°

Quiet Mode

Livello sonoro ridotto del 30% grazie alla riduzione del rumore di funzionamento / modalità silenziosa (circa 10 dB)

- Per serraggio manuale con coppie: > 500 Nm
- Livello di potenza sonora (in pressione di esercizio): 102,2 db(A) Lp W
- Livello di pressione sonora (in pressione di esercizio): 91,2 db(A) Lp A
- Accelerazione delle vibrazioni: 4,87 m/s²
- Giri/min.: 200
- Fabbisogno d'aria: 107,6 l/min
- Peso: 1,55 kg
- Lunghezza: 285 mm



1/2"



9022-360
EAN-No. 4000896209781

266,- €^{*}
netti

Microsmerigliatrice

- Potenza: 190 watt
- Mandrino: 3 mm
- Giri/min.: 60000

KEVLAR

Lunga durata
grazie alle lamelle
in Kevlar!



9032MK

EAN-No. 4000896248346

127,80 €*
netti

Accessori

HAZET No.	Serie di frese in metallo duro	EAN-No. 4000896 +	€* netti
9032-03/5	3 mm (5 pezzi)	222483	100,-

Microsmerigliatrice, esecuzione piegata

- Potenza: 186,4 watt
- Mandrino: 3 mm
- Giri/min.: 70000

KEVLAR

Lunga durata
grazie alle lamelle
in Kevlar!



9032M-53

EAN-No. 4000896246205

234,- €*
netti

Accessori

HAZET No.	Serie di frese in metallo duro	EAN-No. 4000896 +	€* netti
9032-03/5	3 mm (5 pezzi)	222483	100,-

Minismerigliatrice

- Potenza: 224 watt
- Mandrino da 6 mm con adattatore da 3 mm per il montaggio di entrambe le dimensioni di mole abrasive
- Giri/min.: 30000



9032M-36

EAN-No. 4000896209606

182,- €*
netti

Accessori

HAZET No.	Serie di frese in metallo duro	EAN-No. 4000896 +	€* netti
9032-03/5	3 mm (5 pezzi)	222483	100,-
9032-06/3	6 mm (3 pezzi)	222667	91,20

Penna per incisione

- Potenza: 186,4 watt
- Marcatura precisa e permanente (protezione antifurto, data di installazione, ecc.) di pezzi da lavorare (fino a HRC55) · metalli · pietra · ceramica · materie plastiche
- Giri/min.: 13000



9035G-1

EAN-No. 4000896246625

175,- €*
netti

Smerigliatrice, esecuzione diritta

- Potenza: 224 watt
- Apparecchio leggero e maneggevole per la molatura, la lucidatura, la sbavatura e la pulitura
- Mandrino: 6 mm
- Giri/min.: 2000–25000



9032N-1

EAN-No. 4000896189359

135,60 €*
netti

Smerigliatrice, esecuzione piegata

- Potenza: 224 watt
- Molatura, brillantatura, sbavatura e pulitura anche in spazi ristretti
- Velocità regolabile in modo continuo tramite rotazione della ghiera sul lato superiore dell'apparecchio
- Mandrino: 6 mm
- Giri/min.: 2000–20000



9032N-5

EAN-No. 4000896198788

164,- €*
netti

Smerigliatrice a nastro

- Potenza: 417,6 Watt
- Inclusa chiave ad angolo per regolazione del nastro e regolazione dell'angolazione dell'impugnatura
- Giri/min.: 19000



9033N-4
EAN-No. 4000896210183

Nastri abrasivi



215,- €*
netti



HAZET No.	Pezzi di ricambio		EAN-No. 4000896 +	€* netti
9033-480/10	Serie di nastri abrasivi, grana 80	10	139101	17,60
9033-4100/10	Serie di nastri abrasivi, grana 100	10	139118	17,60
9033-4120/10	Serie di nastri abrasivi, grana 120	10	139125	17,60

Smerigliatrice angolare

- Potenza: 671 watt
- Per dischi abrasivi spessore 0,8–6 mm
- Giri/min.: 12000



9033N-7
EAN-No. 4000896205547

292,- €*
netti



HAZET No.	Pezzi di ricambio		EAN-No. 4000896 +	€* netti
9233-010/5	Serie di dischi da taglio (125 x 1 x 22.23 mm)	5	219063	9,20
9233-010/25	Serie di dischi da taglio (125 x 1 x 22.23 mm)	25	219070	38,90
9233-011/10	Serie di dischi sgrassatori (125 x 6 x 22.23 mm)	10	219087	28,20

Smerigliatrice di profondità

- Potenza: 700 watt
- Giri/min.: 14000
- Lunghezza: 371 mm



9033P-8
EAN-No. 4000896190515

306,- €*
netti



HAZET No.	Pezzi di ricambio		EAN-No. 4000896 +	€* netti
9033P-08/5	Serie di dischi da taglio	5	201549	18,50
9033P-08/25	Serie di dischi da taglio	25	201402	70,-

Troncatrice angolare

- Potenza: 522 watt
- Per dischi da taglio: 76 x 2,1 x 10 mm
- Incluso 1 disco da taglio
- Giri/min.: 2000–18000



9033-10
EAN-No. 4000896196371

159,- €*
netti



HAZET No.	Pezzi di ricambio		EAN-No. 4000896 +	€* netti
9033-010/5	Serie di dischi da taglio	5	199969	28,60

Smerigliatrice rotorbitale

- Potenza: 375 watt
- Sistema di aspirazione delle polveri
- Incl. tubo di aspirazione (2,0 m) e contenitore
- Platorello con 15 fori, Ø 150 mm con ganci tipo "velcro"
- Fabbisogno d'aria: 57 l/min
- Peso: 0,9 kg
- Lunghezza: 231 mm



9033-2
EAN-No. 4000896156337

294,- €*
netti



HAZET No.	Pezzi di ricambio		EAN-No. 4000896 +	€* netti
9033-180/10	Serie di dischi abrasivi, grana 80	10	139330	18,80
9033-1100/10	Serie di dischi abrasivi, grana 100	10	139347	14,20
9033-1120/10	Serie di dischi abrasivi, grana 120	10	139354	17,70
9033-1150/10	Serie di dischi abrasivi, grana 150	10	139361	17,70
9033-020	Platorello a 15 fori, Ø 150 mm	1	156351	64,90

Mini smerigliatrice con platorello, esecuzione piegata

- Potenza: 224 watt
- Meccanismo multi cuscinetto estremamente resistente con una durata 2,5 volte più lunga in confronto ai meccanismi disponibili sul mercato
- Sistema di sostituzione rapida Roloc®: combinazione con molti abrasivi
- Platorello: Ø 50 mm
- Peso: 0,44 kg
- Lunghezza: 126 mm



9033M-11
EAN-No. 4000896227129

170,- €*
netti



Smerigliatrice con serie di spazzole

- Rimozione di ruggine, vernice, residui di adesivo o agente di tenuta, così come per la pulizia di superfici metalliche e linee di saldatura con l'utilizzo di diversi abrasivi
- Il sistema di sostituzione rapida Roloc® permette una sostituzione veloce e semplice dei diversi abrasivi senza utensili aggiuntivi
- Livello di potenza sonora (in pressione di esercizio): 86 db(A) Lp W

- Livello di pressione sonora (in pressione di esercizio): 75 dB(A) Lp A
- Accelerazione delle vibrazioni: 3,11 m/s²
- Giri/min.: 15000
- Fabbisogno d'aria: 79 l/min
- Peso: 0,54 kg
- Lunghezza: 112 mm
- Altezza: 152 mm

17



17 pezzi



9033-11/17

EAN-No. 4000896222575

224,- €
netti



HAZET No.	Pezzi di ricambio	■	EAN-No. 4000896 +	€* netti
9033-11-015	① Platorello smerigliatrice a spazzola, 1/4" UNC Roloc®, Ø 50 mm	1	222841	14,50
9033-11-020/4	② Serie di dischi di rimozione, Ø 50,8 mm Roloc®, variante dura	4	222834	24,70
9033-11-030/4	③ Serie di dischi di rimozione, Ø 50,8 mm Roloc®, variante morbida	4	222728	21,80
9033-11-036/2	④ Serie di smerigliatrici a spazzola di ricambio, viola, Ø 50 mm Roloc®, grana: 36	2	222872	41,40
9033-11-050/2	⑤ Serie di smerigliatrici a spazzola di ricambio, verde, Ø 50 mm Roloc®, grana: 50	2	222865	32,40
9033-11-0120/2	⑥ Serie di smerigliatrici a spazzola di ricambio, bianco, Ø 50 mm Roloc®, grana: 120	2	222858	42,60

Mini lucidatrice

- Potenza: 224 watt
- Meccanismo multi cuscinetto estremamente resistente con una durata 2,5 volte più lunga in confronto ai meccanismi disponibili sul mercato
- Platorello: Ø 50 mm



9033M-9

EAN-No. 4000896227235

190,- €
netti



Mini kit di lucidatura

- Potenza: 238 watt
- Giri/min.: 3200

6



Contenuto:

- 1 lucidatrice
- 1 disco per lucidatura a umido, Ø 75 mm
- 1 disco in plastica duro (giallo)
- 1 disco in plastica morbido (bianco)
- 1 cuffia in pelle di agnello
- 1 chiave per regolazione



9033N-9

EAN-No. 4000896205561

235,- €
netti

Serie mini smerigliatrice rotorbitale

- Potenza: 238 watt
- Fissaggio con ganci tipo "velcro"
- Giri/min.: 15000

36



Contenuto:

- 1 smerigliatrice rotorbitale
- 1 platorello 50 mm (2")
- 1 platorello 75 mm (3")
- 10 cuscinetti abrasivi, grana 320
- 10 cuscinetti abrasivi, grana 400
- 10 cuscinetti abrasivi, grana 600
- 1 chiave per regolazione
- 1 fissaggio con ganci tipo "velcro"
- 1 nipplo di collegamento aria 9000-010



9033N-5

EAN-No. 4000896205585

235,- €
netti

Mini scrostatore ad aghi

- 13 aghi sottili in acciaio inox garantiscono una lavorazione senza danneggiamenti e una struttura superficiale ultrafina
- La forma affusolata sottile/corta di 28 mm e gli aghi liberi consentono di raggiungere anche le aree più difficili
- Adatto per la lavorazione dell'acciaio inox
- 3000 impulsi/minuto
- Lunghezza: 235,6 mm



Il carrello per aghi regolabile con guida dell'ago integrata garantisce una lunga durata

9035M-6

EAN-No. 4000896258109

262,- €
netti

HAZET No.	Pezzi di ricambio	■	EAN-No. 4000896 +	€* netti
9035M-050	Aghi di ricambio per mini scrostatore ad aghi 9035M-6, Ø 1,3 mm	13	233205	49,-

Scrostatore ad aghi

- Rimozione precisa di ruggine e simili
- Con impugnatura a pistola
- Il trattatore regolabile degli aghi consente la massima versatilità di impiego
- Struttura in 2 parti per una facile manutenzione
- 19 aghi, Ø 3 mm
- 3.200 impulsi/min
- Lunghezza: 330 mm


9035-5

EAN-No. 4000896132355

348,- €*
netti


HAZET No.	Pezzi di ricambio		EAN-No. 4000896 +	€* netti
9035-050	Aghi di ricambio per scrostatore ad aghi 9035-5, Ø 3 mm	19	139385	27,60

Serie di scalpelli a vibrazione

- Applicazioni di vibrazioni su collegamenti a vite arrugginiti e bloccati
- 9 livelli di impulsi regolabili fino a 2600 impulsi/min
- Mandrino autoserrante rapido incl.
- Lunghezza: 211 mm
- Altezza: 189 mm


9035V/5

EAN-No. 4000896213368

335,- €*
netti


HAZET No.	Pezzi di ricambio	EAN-No. 4000896 +	€* netti
① 9035VH	Apparecchio base combinato (funzione vibrazione e martello)	214020	245,-
② 9035V-01	Scalpello di vibrazione mezzotondo	214181	29,-
③ 9035V-02	Scalpello di vibrazione tondo	214174	29,-
④ 9035V-03	Scalpello a vibrazione	214167	35,80
⑤ 9035V-04	Scalpello a vibrazione	214150	35,80

Kit martello scalpellatore

- Separazione ad aria compressa di lamiere per carrozzerie e impiego nel settore industriale
- 9 livelli di impulsi regolabili fino a 2600 impulsi/min
- Mandrino autoserrante rapido incl.
- Lunghezza: 211 mm
- Altezza: 189 mm


9035H/6

EAN-No. 4000896214655

260,- €*
netti

HAZET No.	Pezzi di ricambio	EAN-No. 4000896 +	€* netti
① 9035VH	Apparecchio base combinato (funzione vibrazione e martello)	214020	245,-
② 9035H-01	Scalpello a tagliente diritto	214136	15,30
③ 9035H-02	Scalpello taglia lamiera	213924	15,30
④ 9035H-03	Scalpello a punta	214198	15,30
⑤ 9035H-04	Scalpello taglia rivetti	214143	15,30
⑥ 9035H-05	Scalpello per tagli curvi	214525	15,30

Seghetto alternativo

- Guida lama regolabile, adatto per il taglio di lamiera a doppio strato
- Aumento di potenza e contemporanea riduzione del peso, del consumo d'aria, della rumorosità e delle vibrazioni
- Direzione di uscita dell'aria regolabile
- Ideale per tagli con raggio ridotto
- Capacità di taglio alluminio: 4 mm
- Capacità di taglio lamiera di acciaio: 3 mm
- Corse/min.: 9500
- Grazie all'integrazione di lime (fornite in dotazione), particolarmente adatto alla pulizia dei moduli dei sensori


9034P-2

EAN-No. 4000896218288

243,- €*
netti


HAZET No.	Pezzi di ricambio		EAN-No. 4000896 +	€* netti
9034P-R/5	Lame a gattuccio, dentatura inclinata, lunghezza: 153 mm	5	218318	31,90
9034P-050/5	Serie di lime, lunghezza: 153 mm	5	218349	31,80
9034P-018/5	Lame, 93 mm, 18 denti	5	225958	21,40
9034P-024/5	Lame, 93 mm, 24 denti	5	225965	21,40
9034P-032/5	Lame, 93 mm, 32 denti	5	225989	21,40

Altri scalpelli a vibrazione



HAZET No.	Denominazione		EAN-No. 4000896 +	€* netti
① 9035V-05	Scalpello a vibrazione piatto	1	227266	21,20
② 9035V-06	Cacciaspine a vibrazione 6 mm	1	227259	17,-
③ 9035V-08	Cacciaspine a vibrazione 8 mm	1	227297	17,-
④ 9035V-09	Scalpello a vibrazione arcuato	1	227280	60,-
⑤ 9035V-010	Cacciaspine a vibrazione 10 mm	1	227273	16,80

Pistola di aspirazione/soffiaggio, commutabile

- Aspirazione dello sporco nel sacchetto aspirapolvere nonché soffiaggio di superfici
- L'inserito speciale a deflettore protegge il sacchetto da danni, ad es. trucioli metallici, impedendo l'impatto diretto dei trucioli accelerati
- Commutazione a una mano
- Alloggiamento in metallo
- Livello di vuoto: 7,5 mmHg



9043N-10
EAN-No. 4000896198382

90,90 €
netti



HAZET No.	Pezzi di ricambio		EAN-No. 4000896 +	€ netti
9043N-10-07/2	Serie di sacchetti aspirapolvere	2	202607	13,90
9043N-10-08/2	Serie sacchetti per polveri sottili	2	222827	13,90

Dispositivo di lavaggio con sistema di raffreddamento, set di pistole di lavaggio

- Pulizia efficace, potente e senza solventi per ad es. sistemi di raffreddamento con ugello di pulizia impianto graduato
- Pulizia senza l'uso di prodotti chimici aggressivi o solventi
- Snodo girevole sul raccordo dell'acqua, aiuta a evitare il groviglio di tubi
- Regolazione continua e indipendente dell'alimentazione di acqua e aria compressa
- Range di temperatura: da -10°C a +40°C

Contenuto:

- Varianti di attacchi dell'acqua: nipplo da 13 mm (1/2") per raccordo dell'acqua (compatibile con il sistema Gardena) o filettatura tubo GHT da 20 mm (3/4")
- Ugello di pulizia graduato
- Ugello di lavaggio a getto




9048P-2/3
EAN-No. 4000896234608

80,80 €
netti

Pistola per carrozzeria

- Per la protezione del sottoscocca e il trattamento antiruggine per carrozzerie
- Ideale per liquidi acquosi o oleosi
- Inclusi tubo di aspirazione in metallo, ugello e tubo per cavità
- Range di temperatura: da -10°C a 80°C
- Pressione di esercizio massima: 16 bar
- Lunghezza: 251 mm



9042P-4
EAN-No. 4000896209613

60,60 €
netti

Pistola per rivetti ciechi

- Pneumatica / idraulica
- Per rivetti ciechi fino a 4.8 mm
- Misure dei rivetti possibili:
 - Rivetti di alluminio: 2.4 – 4.8 mm
 - Rivetti di acciaio: 2.4 – 4.8 mm
 - Rivetti di acciaio inossidabile: 2.4 – 3.2 mm
- 4 testine (una premontata): 2.4 · 3.2 · 4 · 4.8 mm
- Lunghezza di corsa: 14 mm
- Alloggiamento robusto in metallo
- Forza di trazione: 8700 N
- Connettore di accoppiamento con snodo girevole per impiego flessibile
- Fabbisogno d'aria: 1 l/corsa



9037SPC
EAN-No. 4000896150168

194,- €
netti

Pistola di soffiaggio, lunga (1085 mm)



9040LG-3/2
EAN-No. 4000896206339

91,30 €
netti

Ugelli per pistola di soffiaggio lunga

Ugello Venturi

- Volume di uscita dell'aria 100% superiore grazie all'effetto di Venturi
- Per 9040-4 e 9040 LG-3/2



9040LG-3-01
EAN-No. 4000896241514

24,20 €
netti

Ugello laterale 90°

- L'ugello permette un soffiaggio laterale, ad es. per la pulizia di sistemi di refrigerazione con pannelli a sandwich e altre aree difficilmente raggiungibili
- Per 9040-4 e 9040 LG-3/2



9040LG-3-02
EAN-No. 4000896241521

24,20 €
netti

Pistola di soffiaggio turbo

- L'ugello a spirale genera un forte impulso d'aria per pulire anche lo sporco ostinato
- Per l'utilizzo su macchine, veicoli, in officine, per la lavorazione del legno, per le sale hobby
- Versione estremamente maneggevole
- Attacco ingresso aria: filetto interno 12.91 mm (1/4")
- Conessione: dimensione nominale 7.2 (inclusa)
- Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
- Pressione massima: 12 bar
- Livello di pressione sonora (in pressione di esercizio): 91 dB(A) Lp A
- Livello di potenza sonora (in pressione di esercizio): 102 dB(A) Lp W
- Fabbisogno d'aria: 80 l/min (in pressione di esercizio)
- Lunghezza: 150 mm



Estremamente efficace con getti d'aria a spirale!



9040T-1
EAN-No. 4000896252626

46,90 €*
netti

Pistola di soffiaggio a 2 vie con ugello sostituibile

- Ingresso aria a scelta sulla testa o sull'impugnatura
- Ugelli sostituibili:
 - Ugello corto per punti stretti
 - Ugello lungo (112 mm) con punta di sicurezza (protezione antigraffio)
- Pressione di esercizio massima: 10 bar



9040-4
EAN-No. 4000896176236

26,70 €*
netti



Incl.

Espandibile

Serie di ugelli

- Ampliamento dei campi di applicazione della pistola di soffiaggio a 2 vie 9040-4 e della pistola di soffiaggio lunga 9040Lg-3/2
- Ampia gamma di applicazioni grazie alle diverse varianti di ugelli
- Attacco (filettatura esterna): 1/8" PF 28

Contenuto:

- ① Ugello in gomma lungo 63 mm (protezione antigraffio)
- ② Ugello in gomma corto 13 mm (protezione antigraffio)
- ③ Ugello piatto in plastica (pulizia delle superfici)
- ④ Ugello in metallo con uscita dell'aria convessa (senza ostruzioni)
- ⑤ Ugello in metallo con funzione di sicurezza (senza ostruzioni)



9040-43/5
EAN-No. 4000896263646

27,- €*
netti

Ugello standard

- Tubo piegato: Ø 8 mm, 100 mm
- Range di temperatura: da -10°C a 80°C
- Pressione di esercizio massima: 16 bar
- Lunghezza: 247 mm



9040P-1
EAN-No. 4000896209545

17,70 €*
netti

Ugello standard, a bassa rumorosità

- Tubo piegato: Ø 8 mm, 100 mm
- Senza blocchi
- Range di temperatura: da -10°C a 80°C
- Pressione di esercizio massima: 12 bar
- Lunghezza: 255 mm




9040P-3
EAN-No. 4000896209644

31,60 €*
netti

Ugello Venturi

- Tubo piegato: Ø 8 mm, 100 mm
- Volume di uscita dell'aria 100% superiore grazie all'effetto di Venturi
- Range di temperatura: da -10°C a 80°C
- Pressione di esercizio massima: 16 bar
- Lunghezza: 265 mm



9040P-4
EAN-No. 4000896209569

31,60 €*
netti

Ampio ugello piatto

- Forza di soffiaggio estrema
- Senza blocchi
- Range di temperatura: da -10°C a 80°C
- Pressione di esercizio massima: 8 bar
- Lunghezza: 203 mm



9040P-5
EAN-No. 4000896209576

32,40 €*
netti

Ugello lungo

- Tubo diritto: Ø 8 mm, 300 mm
- Range di temperatura: da -10°C a 80°C
- Pressione di esercizio massima: 16 bar
- Lunghezza: 420 mm



9040P-2
EAN-No. 4000896209552

31,60 €*
netti

Avvolgitubo

- L'avvolgitubo automatico mette ordine in officina - nessun tubo tra i piedi, di conseguenza meno incidenti
- Per aria compressa
- Pressione di esercizio massima: 20 bar
- Lunghezza tubo di collegamento: 0,8 m
- Avvolgimento pulito grazie alla guida automatica
- Avvolgimento frenato per evitare il rischio di incidenti

Lunghezza tubo flessibile 15 m



- Ø interno tubo flessibile: 10 mm
- Range di temperatura: da -40°C a 60°C
- Dimensioni: 459 x 378 x 205 mm

9040N-10

EAN-No. 4000896206445

185,- €*
netti






- Ø interno tubo flessibile: 13 mm
- Range di temperatura: da -40°C a 80°C
- Dimensioni: 500 x 418 x 210 mm

9040N-13

EAN-No. 4000896214648

217,- €*
netti



Avvolgitubo aperto

- Avvolgitubo automatico per fare ordine
- Robusta struttura in acciaio con guida a rulli!
- Per aria compressa
- Ritorno a rullo integrato
- Base orientabile 180°
- Struttura aperta per evitare l'accumulo di sporco
- Controllo visivo del tubo
- Dimensioni: 400 x 186 x 522 mm



- Ø interno tubo flessibile: 10 mm

9040OS-10

EAN-No. 4000896252602

234,- €*
netti

Lunghezza tubo flessibile: 20 m



Avvolgitore per cavi

- L'avvolgitore automatico mette ordine in officina - nessun cavo tra i piedi, di conseguenza meno incidenti
- Incluso interruttore automatico
- Adatto solo per applicazioni interne
- 230 V AC
- Cavo: H07RN-F 3 x 2,5 mm²
- Lunghezza cavo: 20 m
- Lunghezza cavo di allacciamento: 1,3 m
- Avvolgimento pulito grazie alla guida automatica
- Avvolgimento frenato per evitare il rischio di incidenti



9040D-2.5

EAN-No. 4000896214631

263,- €*
netti

Lunghezza cavo: 20 m



Tubo flessibile aria compressa

- Ampio range di temperatura
- Conforme a DIN EN ISO 5774
- Tubo flessibile aria compressa con attacco rapido e nipplo di raccordo
- Bussola di accoppiamento/spina di connessione compressa
- Pressione di scoppio: 60 bar
- Tubo flessibile aria compressa in polimero ibrido PVC-NBR



Incl. protezione anti-attorcigliamento su entrambi i lati

Tubo a spirale

- Tubo in poliuretano altamente flessibile
- Snodo girevole a 360° sui raccordi
- Range di temperatura: da -20°C a 60°C
- Pressione d'esercizio: 10 bar



HAZET No.	Lunghezza tubo	Diametro interno tubo flessibile Ø	EAN-No. 4000896 +	€* netti
9040N-1010	10 m	10 mm	263684	25,-
9040N-1020	20 m	10 mm	263707	36,60

HAZET No.	Lunghezza tubo	Diametro interno tubo flessibile Ø	EAN-No. 4000896 +	€* netti
9040-7	7,62 m	6,35 mm	153404	51,30
9040S-10	7,62 m	10 mm	212361	68,90

Lubrificatore per tubi flessibili

- Per utensili ad aria compressa a motore con filettatura esterna di ingresso aria 12,91 mm | 1/4"
- Lubrificazione automatica per il prolungamento della durata degli utensili ad aria compressa
- Cambio rapido tra diversi utensili pneumatici grazie al raccordo e al nippolo di collegamento all'aria integrati
- Il collegamento flessibile riduce al minimo gli effetti dei danni da caduta per gli utensili e gli oliatori
- Ricaricabile, capacità: 28 ml
- Flusso d'aria max.: 261 l/min.
- Tubo flessibile aria compressa: 300 mm
- Ideale per connessioni senza alimentazione propria di olio
- Tubo flessibile, raccordo per aria compressa e nippolo inclusi, per un utilizzo flessibile su diverse linee del sistema e su vari dispositivi

Giunto aria compressa tipo Germania (standard) · Austria · Slovenia · Ungheria · Cina · India · Portogallo · Polonia · Romania · Turchia NW 7,2 Tipo Rectus corrisponde a 9000-010/3

NOVITÀ!



9070N-2
EAN-No. 4000896277308

22,20 €*
netti



Giunto rapido aria compressa

- Per collegare l'aria compressa agli utensili pneumatici
- Filettatura interna: 16,41 mm | 3/8"
- Utilizzo con una sola mano – Facile utilizzo anche con i guanti
- Materiale: acciaio, nichelato
- Range di esercizio: 0 – 15 bar



9001-061
EAN-No. 4000896258468

16,90 €*
netti

Accoppiamento di sicurezza

- Per nippolo di collegamento aria: 7,2 mm
- Range di esercizio: 0 – 20 bar
- Attacco ingresso aria (filetto interno): 16,41 mm | 3/8"
- Adatto per avvolgitubo 9040N-10



9000-061
EAN-No. 4000896195299

40,90 €*
netti

Accoppiamento di sicurezza

- Per nippolo di collegamento aria: 10 mm
- Range di esercizio: 0 – 50 bar
- Attacco ingresso aria (filetto interno): 20,95 mm | 1/2"
- Adatto per avvolgitubo 9040N-13



9000-062
EAN-No. 4000896218936

50,80 €*
netti

Snodo girevole

- Con riduttore portata aria a regolazione continua
- Regolazione del flusso d'aria mediante rotella di regolazione
- Snodo ruotabile a 360° su 2 assi
- Pressione massima: 16 bar
- Attacco ingresso aria: filetto interno 12,91 mm | 1/4"
- Attacco uscita aria: filetto interno 12,91 mm | 1/4"



9000-040
EAN-No. 4000896195350

49,20 €*
netti

Snodo girevole

- Snodo ruotabile a 360° su 2 assi
- Pressione massima: 16 bar
- Attacco ingresso aria: filetto interno 12,91 mm | 1/4"
- Attacco uscita aria: filetto esterno 12,91 mm | 1/4"



9000-041
EAN-No. 4000896204441

19,80 €*
netti

Riduttore aria compressa

- Riduzione della pressione di esercizio con lo scopo di proteggere gli apparecchi pneumatici sofisticati
- Pressione di entrata max.: 10 bar
- Pressione di uscita: 6,3 bar
- Attacco ingresso aria: filetto interno 12,91 mm | 1/4"
- Attacco uscita aria: filetto esterno 12,91 mm | 1/4"



9000-080
EAN-No. 4000896214709

59,90 €*
netti

Nippolo di collegamento aria

- Per il collegamento del nostro avvolgitubo con filetto di raccordo (esterno) da 16,41 mm (3/8") all'attacco dell'aria compressa tipo 1
- Filetto interno 16,41 mm (3/8")



9000-015
EAN-No. 4000896253258

5,60 €*
netti



Ingrassatore

- Capacità: 400 ml

9042N-1
EAN-No. 4000896176472

116,70 €*
netti



Mini ingrassatore

- Capacità: 80 g

2162M
EAN-No. 4000896185634

24,30 €*
netti



Grasso ad alte prestazioni

- Confezione di ricarica: 60 ml

Made in Germany

9300N-60
EAN-No. 4000896203406

10,40 €*
netti



Minioliatore

- Capacità: 28 ml

9070N-1
EAN-No. 4000896206407

16,50 €*
netti



Olio speciale per attrezzatura pneumatica

- Capacità: 100 ml

Made in Germany

9400-100
EAN-No. 4000896191390

8,40 €*
netti



- Capacità: 1.000 ml

Made in Germany

9400-1000
EAN-No. 4000896191406

19,90 €*
netti

Serie di torçe con ricarica wireless



Contenuto:
 - 1979W-11 Pen light
 - 1979W-85 Solid light
 - 1979WP-2 Pad di ricarica per 2 torçe
 - Incl. cavo USB-C 100 cm e alimentatore 2 A / 5 V

1979W2/3
 EAN-No. 4000896258208

146,70 €*
 netti



Contenuto:
 - 2 x 1979W-11 Pen Light
 - 1979WP-2 Pad di ricarica per 2 torçe
 - Incl. cavo USB-C 100 cm e alimentatore 2 A / 5 V

1979W-11/3
 EAN-No. 4000896235247

103,40 €*
 netti



Contenuto:
 - 1979W-82 LED Pocket light
 - 1979W-92 LED Slim light
 - 1979WP-2 Pad di ricarica per 2 torçe
 - Incl. cavo USB-C 100 cm e alimentatore 2 A / 5 V

1979W1/3
 EAN-No. 4000896241408

176,- €*
 netti



Contenuto:
 - 1979W-11 Pen Light
 - 1979W-82 Pocket Light
 - 1979WP-2 Pad di ricarica per 2 torçe
 - Incl. cavo USB-C 100 cm e alimentatore 2 A / 5 V

1979NW/3
 EAN-No. 4000896235261

128,90 €*
 netti



Torçe con ricarica wireless

HAZET No.	Denominazione	Luce principale Lumen Durata di illuminazione	Luce superiore Lumen Durata di illuminazione	EAN-No. 4000896 +	€* netti
① 1979W-82	LED Pocket light	30 – 300 lm 2 h	100 lm 5 h	227228	71,80
② 1979W-11	LED Pen light	20 – 200 lm 2,5 h	120 lm 4 h	235230	34,-
③ 1979W-85	LED Solid light	60 – 600 lm 3 h	300 lm 4,5 h	241484	76,70
④ 1979W-92	LED Slim light	110 – 1100 lm 3 h	150 lm 11 h	241422	87,30
⑤ 1979WP-1	Pad di ricarica per una torcia	-	-	227952	43,40
⑥ 1979WP-2	Pad di ricarica per due torçe	-	-	227945	58,90

Con cavo di ricarica



A scelta batteria ricaricabile o a batterie!



Incl. cavo di ricarica USB-C

HAZET No.	Denominazione	Luce principale Lumen Durata di illuminazione	Luce superiore Lumen Durata di illuminazione	EAN-No. 4000896 +	€* netti
① 1979N-82	LED Pocket light	30 – 300 lm 2 h	100 lm 5 h	227211	54,30
② 1979N-11	LED Pen light	20 – 200 lm 2,5 h	120 lm 4 h	235254	25,90
③ 1979N-85	LED Solid light	60 – 600 lm 3 h	300 lm 4,5 h	241491	70,60
④ 1979N-92	LED Slim light	110 – 1100 lm 3 h	150 lm 11 h	241415	96,40
⑤ 1979-74	Penna LED a penna, focalizzabile	500 lm 2 h	-	272853	28,50
⑥ 1979-75	Torcia a LED UV	800 lm 3 h	-	272891	45,60




Luce UV per una più rapida e chiara localizzazione delle perdite



*Prezzi promozionali consigliati non vincolanti IVA escl. - Validità dei prezzi dal 01/03/2026 fino al 28/02/2027 al più tardi
 Con riserva di modifiche dei prezzi prima del 28/02/2027 a causa dell'aumento dei costi di acquisto o di produzione - Salvo errori.


VIDEOENDOSCOPIO CON TELECAMERA HD – OTTIMA FEDELTA' DEI DETTAGLI!

- ▶ Immagine luminosa e più nitida
- ▶ Dettagli migliori
- ▶ Immagine chiara




Serie videoendoscopio HD con sonda orientabile a 360° Ø 3,9 mm

- Collegamento tramite cavo di uno smartphone come display (Lightning / USB-C)
- È possibile un ulteriore ingrandimento dell'immagine agendo sul display dello smartphone (trascinamento)
- Il salvataggio delle immagini dipende dalla memoria dello smartphone
- Supporto per smartphone robusto, orientabile e regolabile (apertura: 58 – 100 mm)
- Con allarme temperatura (app) e spegnimento automatico se viene superata la temperatura massima consentita della telecamera
- Registrazione di foto/e video tramite app o controllo tramite elementi di comando dell'endoscopio
- Controllo tramite joystick della sonda della telecamera sull'apparecchio base
- Area di focalizzazione (DOF): 5 – 100 mm
- Angolo di visibilità (FOV): 100°



5



Il proprio smartphone come display!

Batteria agli ioni di litio (1 x tipo 18650) rimovibile senza utensili aggiuntivi

Sonda del tutto articolabile con Ø 3,9 mm

Il proprio smartphone come display



Comando tramite joystick



Comando tramite joystick ed elementi di comando



Supporto per smartphone (58 – 100 mm)



4812-24/4AF

Sonda della telecamera	Sonda articolabile Ø 3,9 mm con telecamera frontale (assiale 180°, radiale 360°)
Display	Dipende dallo smartphone collegato
Zoom	Zoom: 5x (con visualizzazione del fattore di zoom nell'app)
Risoluzione display	Dipende dallo smartphone collegato
Regolazione luminosità	su 3 livelli
Fonte di alimentazione	Batteria agli ioni di litio (1 x tipo 18650) rimovibile senza utensili aggiuntivi
Formato immagine (jpg)	640 x 480 / 1280 x 720 pixel
Formato video (MP4)	640 x 480 / 1280 x 720 pixel
Trasferimento dati	USB-C
Classe di protezione IP	IP54 (apparecchio base) IP67 (sonda)
Azionamento	Con impugnatura e robusto supporto per smartphone
Filettatura treppiedi	✓
Connettività	USB-A per USB-C / USB-A per Lightning / USB-A per Micro-USB
App smartphone Android / IOS	✓
Peso, apparecchio senza batteria e smartphone	0,38 kg
Dimensioni (L x P x h)	220 x 78 x 50 mm

Serie da 5 pezzi in soft-case protettiva con alloggiamento in schiuma:

- Apparecchio base e sonda HD
- Cavo dati da USB-A a Lightning (iOS), lunghezza: 0,3 m
- Cavo dati da USB-A a USB-C (Android, iOS attuale ecc.), lunghezza: 0,3 m
- Cavo dati da USB-A a Micro-USB (Android, ecc.), lunghezza: 0,3 m
- Cavo di ricarica USB-A a USB-C, lunghezza: 1,0 m



Informazioni dettagliate



4812-24/4AF

EAN-No. 4000896264568

704,- €^{*}
netti



Termocamera con modalità Fusion

- Diagonale schermo: schermo LCD da 2,4 pollici
- Risoluzione dello schermo: 320 x 240 pixel
- Risoluzione termica (o Enhanced IR): 160 x 120 pixel
- Campo visivo: 50° x 50°
- Range di misurazione temperatura: da -20°C a 550°C
- Durata della batteria: fino a 8h
- Memoria flash integrata da 4 GB (fino a 18.000 immagini)
- Dimensioni (A x L x P): 196 x 117 x 59 mm
- Peso: 290 g



Informazioni dettagliate




Foto + Immagine termica = Modalità Fusion



Indicatore laser per fissare l'obiettivo

Fotocamera aggiuntiva per la creazione di immagini visive per modalità Fusion (640 x 480 pixel)

6 tavolozze di colori per diagnostica

Campo visivo: 50° x 50°

1992N-1

EAN-No. 4000896263523

328,- €
netti



Pinza amperometrica digitale

- Misura tensione, corrente e resistenza
- Facile da usare grazie al pannello di controllo chiaro e al display LCD illuminato
- Misurazione della corrente CA/CC senza scollegare il cavo
- Funzione NCV (Non-Contact Voltage)
- Con funzione multimetro
- Categoria misurazione CAT III 300 V, CAT II 600 V
- Misurazione della capacità fino a 20 mF
- Apertura pinza: Ø 17 mm
- Incl. test di continuità, test diodi, funzione Data-Hold e Auto-Power-Off
- Incl. borsa portaoggetti e custodia protettiva (protegge da danni causati da cadute e polvere)
- Inclusa serie di puntali da test CAT III
- Alimentazione di tensione 2 x batterie 1,5V AAA
- Dimensioni: L x P x A: 33,50 x 60 x 175 mm
- Peso (senza batterie): 150 g



Tre strumenti di misurazione in uno:

1. Pinza amperometrica
2. Multimetro
3. Tester di tensione (senza contatto)



2152-610


EAN-No. 4000896268542

143,40 €
netti



Multimetro

- Misura tensione, resistenza, frequenza, capacità e temperatura
- La guaina protettiva protegge il multimetro da danni causati da cadute
- Compresa punte di misurazione da agganciare nella custodia protettiva
- Compresa sonda di temperatura da -20°C a 200°C
- 2 batterie AA comprese
- Tensione continua: 0 - 600 Volt
- Tensione alternata: 0 - 600 Volt
- Corrente continua: 0 - 10 Ampere
- Corrente alternata: 0 - 10 Ampere
- Resistenza: 0 - 60 MOhm
- Prova diodi
- Passaggio per segnale acustico inferiore a 50 ohm
- Frequenza: 0 - 10 MHz
- Ciclo di lavoro
- Misurazione della capacità: 0 - 60 MOhm
- Auto Power Off
- Data Hold
- True RMS
- CAT III 600 Volt



2152-600

EAN-No. 4000896246762

133,40 €
netti

Mini tester batteria con funzione QR-code

- Per sistemi a 12 V su veicoli passeggeri, veicoli industriali, moto, nonché batterie a 12 V
- Visualizzazione dei risultati dell'analisi sul display e trasferimento dei risultati su smartphone/tablet tramite QR-code
- Possibilità di personalizzare i risultati del test condivisi tramite QR-code (targa · officina · tester · data del test)
- Testa e rileva le celle difettose in tutti i tipi di batterie di avviamento, comprese batterie al piombo-acido, batterie piatte AGM, batterie a spirale AGM, batterie a GEL, batterie start/stop e batterie ricaricabili agli ioni di litio
- Non necessita di una propria batteria - costante disponibilità all'uso
- Analisi delle batterie in conformità con la maggior parte degli standard per batterie, quali CGA · BCI · CA · MCA · DIN · IEC · EN · SAE · GB
- Ampio raggio d'azione della batteria al litio, ad es. secondo lo standard CCA 20 - 1000 A
- Ampio raggio d'azione della batteria al piombo-acido, ad es. secondo lo standard CCA 100 - 2000 A



Test batteria
Test motorino di avviamento
Test alternatore



4650-6

EAN-No. 4000896264629

176,- €
netti

NOVITÀ!



La struttura priva di spalle garantisce un'ottima libertà di movimento, a vantaggio di schiena e ginocchia



L'imbottitura in vinile più spessa consente di lavorare in modo più confortevole e prolungato



4 ruote scorrevoli piroettanti e robuste con cuscinetti a sfera permettono un facile scorrimento



Telaio completamente saldato per impieghi gravosi, per la massima stabilità nell'utilizzo in officina

Carrello-sgabello per meccanici XXL

- Impedisce il contatto diretto con lo sporco, l'olio o il freddo sul pavimento dell'officina, aumentando la sicurezza e l'igiene
- Superficie di seduta più larga da 480 mm: 1,7 volte più larga dei modelli standard
- Bracciolo integrato per lavorare in modo rilassato
- Dimensioni: L x P x A: 1020 x 495 x 140 mm



Per comodi interventi sotto il veicolo o al livello della scocca!

195XXL-2
EAN-No. 4000896275991

143,40 €*
netti

Carrello-sgabello per meccanici

- Struttura piena monopezzo in resistente resina sintetica nera
- 6 ruote scorrevoli piroettanti (Ø 70 mm) con superficie di scorrimento in gomma, resistenti all'olio e silenziose
- Forma ergonomica: rientranze braccia per un'ottimale libertà di movimento
- Maggiore comfort da sdraiati: morbida imbottitura del supporto testa, blu HAZET
- Pratici supporti per utensili e superfici portaminuteria a destra e sinistra
- Pratica maniglia di trasporto nella zona piedi
- Facile da pulire
- Dimensioni: L x P x A: 1030 x 480 x 115 mm



Particolarmente ribassato per la massima libertà di movimento e per lavorare comodamente sotto il veicolo!

195N-2
EAN-No. 4000896252169

132,30 €*
netti

Carrello-sgabello per meccanici, pieghevole

- Carrello-sgabello per meccanici "tutto in uno"
- Elevata resistenza fino a 150 kg (da distesi o seduti)
- 6 ruote (Ø 63 mm)
- Semplice e rapida inversione delle due funzioni
- Superficie di seduta imbottita, zona testa in blu HAZET
- Dimensioni: posizione distesa L x P x A: 1198 x 440 x 135 mm, altezza di seduta 420 mm, superficie di seduta 300 x 310 mm

Telaio tubolare in acciaio stabile e robusto con spessore del materiale di 2,4 mm!



195N-3
EAN-No. 4000896256761

116,70 €*
netti

Tappeto per meccanici

- 975 x 385 x 30 mm

195-5
EAN-No. 4000896153718

47,40 €*
netti



Tappeto salvaginocchia

- 450 x 210 x 30 mm

195-1
EAN-No. 4000896121069

23,40 €*
netti



Sgabello / Sgabello su ruote

- 5 ruote silenziose, scorrevoli montate su multicuscinetto Ø 75 mm
- Ampia superficie di seduta molto spessa Ø 350 mm
- Facile da pulire
- Portata: fino a 150 kg con capacità di carico dinamica
- Regolabile in altezza con aria compressa: 430-550 mm
- Vassoio portautensili con pratici scomparti divisorii
- Per una seduta comoda sul lavoro
- Antiribaltamento

Struttura particolarmente stabile grazie al telaio in tubi quadrato

195N-4
EAN-No. 4000896261949

112,30 €*
netti



Aste magnetiche

- Magnete permanente
- Asta flessibile
- Per raccogliere facilmente gli oggetti metallici da spazi di installazione di difficile accesso
- Grazie alla sua struttura speciale, non scivola involontariamente di mano
- Il foro nel manico per appendere il prodotto tiene in ordine l'officina



Nuova dimensione!



Made in Germany

Impugnatura bicolore - tre plastiche:

1. L'anima rigida mantiene la lancia in posizione in modo estremamente stabile
2. Il componente morbido garantisce un'ottima presa anche in condizioni di lavoro difficili e su superfici lubrificanti (oli, grassi)
3. Il componente duro (molto robusto) conferisce la forma perfetta, stabilità e una sensazione eccellente durante ogni ricerca

HAZET No.	Lunghezza (mm)	∅ (mm)	U (g)	EAN-No. 4000896 +	€* netti
1976N-3	300	3	300	279180	11,-
1976-11	470	8	1100	273508	45,70
1976-45	515	15	4500	273485	51,50

Spruzzatore nebulizzatore a pressione iniziale

- Nebulizzazione di sostanze detergenti e disinfettanti e per lo sgrassaggio e la lubrificazione
- Volume utile: 1 l



199N-1
EAN-No. 4000896189007

35,- €* netti

Spruzzatore nebulizzatore a pressione iniziale, schiuma

- Tre ugelli (inclusi) per la produzione di schiume umide e secche e per la realizzazione di tempi di applicazione diversi
- Volume utile: 0.75 l



199-3
EAN-No. 4000896207237

40,90 €* netti

Vaporizzatore riutilizzabile

- Utilizzo con spray multiuso, come ad es. olio penetrante, antiruggine e detergente freni
- Con ugello a getto lungo 155 mm e nebulizzatore corto
- Capacità: 0,23 l



199-4
EAN-No. 4000896198429

64,90 €* netti

Siringa di aspirazione e pressione ad alte prestazioni



- Capacità: 1 l
- Capacità: 500 ml

2162-6
EAN-No. 4000896174454

44,80 €* netti

2162-4
EAN-No. 4000896174850

31,80 €* netti

Supporto magnetico

- Forza di spinta magnetica: assiale max. 18 kg




197-10
EAN-No. 4000896254392

24,70 €* netti

Set di calamite

- Forza di spinta magnetica: max. 3 kg
- Contenuto: 3x calamite



197-11/3
EAN-No. 4000896255191

16,60 €* netti

Scodella magnetica

- ∅ 150 mm



197-3
EAN-No. 4000896158584

9,- €* netti

Supporto magnetico

- Portata: 10 kg
- Altezza: 400 mm
- Lunghezza: 140 mm



9070-10
EAN-No. 4000896158157

45,90 €* netti

Guanti da lavoro

- Ottima libertà di movimento e vestibilità



1987N-4
EAN-No. 4000896203840

5,80 €* netti

Vaschette multiuso

- Capacità: 6 l
- Capacità: 16 l
- Capacità: 50 l



197N-1
EAN-No. 4000896198924

13,60 €* netti



197-2
EAN-No. 4000896146802

34,20 €* netti



Made in Germany
197-50
EAN-No. 4000896210008

60,20 €* netti

Serie di specchi telescopici



- Serie da 4 pezzi:
 - Barra telescopica: 300–740 mm
 - Specchio tondo: \varnothing 30 mm e \varnothing 50 mm
 - Specchio rettangolare: 65 x 43 mm

1977N-2/4
EAN-No. 4000896269525

56,- €^{*}
netti

4

Set protezione cruscotto

- Con maniglia



4852/4
EAN-No. 4000896210114

61,90 €^{*}
netti

4

- Dritta: 270 x 200 mm, 450 x 300 mm
- Piegata: 270 x 200 mm, 450 x 300 mm

Cuneo per montaggio, plastica

- Interventi su carrozzerie, ad es. per staccare fregi, cornici, scritte, senza danneggiamenti
- Punta: 0,5 mm
- Dimensioni: 190 x 30 x 25 mm



Made in Germany
1965-20
EAN-No. 4000896009183

13,20 €^{*}
netti

Cuneo per montaggio universale

- Separazione semplice e rapida di modanature e rivestimenti di portiere
- Evita il danneggiamento di vernice e parti in resina sintetica e metalliche
- Per la finitura di chiusure di sicurezza e schermature
- Dimensioni: 270 x 22 mm



1965-21
EAN-No. 4000896087839


10,50 €^{*}
netti

Gancio estrattore

- Smontaggio ad esempio di rivestimenti · coperture · tappi · bocchette delle ventole · cruscotti · tachimetri · quadri strumenti nell'abitacolo del veicolo e sulla carrozzeria
- Elevata stabilità e flessibilità nonostante il \varnothing ridotto della lama da 2 mm
- Lunghezza totale: 180,5 mm

Made in Germany
1965-22A
EAN-No. 4000896247448

14,40 €^{*}
netti



Serie universale gancio / cuneo

- Per un impiego universale
- Cuneo in plastica: lunghezza: 214 mm, larghezza: 26,5 mm
- Gancio universale: lunghezza: 180 mm




1965/2
EAN-No. 4000896223008

20,- €^{*}
netti

2

Inserto chiave a bussola con snodo a impulso

- Snodo con angolo di oscillazione 25° per lavori in punti difficilmente accessibili e per il superamento di spigoli di disturbo
- Design corto e poco ingombrante adatto agli avvitatori ad impulsi
- Particolarmente adatto per le applicazioni automobilistiche in cui lo spazio è limitato per la riparazione di telai, freni e vano motore
- Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per O-ring
- Con profilo trazione
- Superficie: brunita, oliata
- DIN 3121



12⁵/₁₆ 20 3/4



Serie 1/2"

- s 13 · 14 · 15 · 16 mm
- **Contenuto:**
 - 900SG-13
 - 900SG-14
 - 900SG-15
 - 900SG-16

12⁵/₁₆

4



Made in Germany
900SG-1316/4
EAN-No. 4000896272778

150,- €^{*}
netti

- s 17 · 18 · 19 · 21 mm
- **Contenuto:**
 - 900SG-17
 - 900SG-18
 - 900SG-19
 - 900SG-21

12⁵/₁₆

4



Made in Germany
900SG-1721/4
EAN-No. 4000896272792

156,- €^{*}
netti



Serie 3/4"

- s 22 mm e s 24 mm
- **Contenuto:**
 - 1000SG-22
 - 1000SG-24

20 3/4

2



Made in Germany
1000SG-2224/2
EAN-No. 4000896272815

155,- €^{*}
netti



HAZET No.	■	S mm	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€ [*] netti
900SG-13	12 ⁵ / ₁₆	13	61.5	21	30	7.6	271863	38,70
900SG-14	12 ⁵ / ₁₆	14	61.5	22.3	30	8.5	271887	38,70
900SG-15	12 ⁵ / ₁₆	15	63	23.5	30	8.5	271900	38,70
900SG-16	12 ⁵ / ₁₆	16	63	24.8	30	8.5	271924	38,70
900SG-17	12 ⁵ / ₁₆	17	63	26	30	9	271948	40,-
900SG-18	12 ⁵ / ₁₆	18	63	27.3	30	10	271962	40,-
900SG-19	12 ⁵ / ₁₆	19	64.3	28.5	30	10	272006	40,-
900SG-21	12 ⁵ / ₁₆	21	65.7	31.5	30	10	271986	40,-

HAZET No.	■	S mm	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€ [*] netti
1000SG-22	20 3/4	22	90	37	44	11	271627	78,90
1000SG-24	20 3/4	24	90	35	44	12	271641	78,90



NOVITÀ!

SEMPLICE. RAPIDO.

ADATTATORE PER CAMBIO RAPIDO.



Made in Germany

Il nuovo sistema di bloccaggio dell'adattatore per cambio rapido 1003S-2:

- Cambio rapido e semplice degli utensili a innesto
- Non è più necessario un bloccaggio esterno
- Combinabile con più di 1.000 chiavi a bussola

Ora con sfera di sicurezza



Adattatore per avvitatore ad impulso da 3/4", cambio rapido

- Presa di forza: esagonale interno 24 mm
- Lunghezza: 54 mm
- Per utilizzo con avvitadadi
- Superficie: brunita / cromata

Made in Germany
1003S-2
EAN-No. 4000896273584

34,50 € netti



NOVITÀ!

Serie adattatore per avvitatore ad impulso per cambio rapido

Made in Germany
1003S/4
EAN-No. 4000896273904

87,80 € netti



NOVITÀ!


- Contenuto:**
- 1003S-2
 - 1003S-07K (1/2")
 - 1003S-08K (3/4")
 - 1003S-09K (1")

Serie inserti chiave a bussola per avvitatore ad impulso

Made in Germany
163-612/40
EAN-No. 4000896264704

666,- € netti

NOVITÀ!




Serie inserti chiave a bussola per avvitatore ad impulso

Made in Germany
163-570/24
EAN-No. 4000896233441

410,- € netti

NOVITÀ!



Made in Germany
1003S-7/4
EAN-No. 4000896280971

54,50 € netti



Made in Germany
903SLG6/3
EAN-No. 4000896264643

57,70 € netti



Made in Germany
900SZ6/11
EAN-No. 4000896225378

166,- € netti



Made in Germany
990S/11
EAN-No. 4000896162406

132,30 € netti



Made in Germany
985S/11
EAN-No. 4000896211951

150,- € netti



Made in Germany
995S6/6
EAN-No. 4000896264780

130,- € netti

Inserto chiave a bussola 1/2" per avvitatori ad impulso, a esagono

- Doppia protezione: bussola in resina sintetica ruotabile facilmente esterna (intercambiabile) per la protezione dei cerchioni durante l'applicazione dei dadi ruota. Vantaggio: inserto in plastica interno per proteggere la superficie dei dadi ruota
- Lunghezza: 87 mm



s 17 mm

Made in Germany
903SLG-17
EAN-No. 4000896045822

19,80 €*
netti


s 19 mm

Made in Germany
903SLG-19
EAN-No. 4000896045839

20,70 €*
netti


s 21 mm

Made in Germany
903SLG-21
EAN-No. 4000896055135

20,70 €*
netti


s 22 mm

Made in Germany
903SLG-22
EAN-No. 4000896155453

26,30 €*
netti


- Extra lunga: 130 mm

s 17 mm

Made in Germany
904SLG-17
EAN-No. 4000896100576

53,80 €*
netti


Serie da 1/2"

- Pratica confezione di scorta con 3 inserti ciascuna


Top Seller!


s 17 mm (3x)

Made in Germany
903SLG-17/3
EAN-No. 4000896191697

44,40 €*
netti


s 19 mm (3x)

Made in Germany
903SLG-19/3
EAN-No. 4000896191734

51,30 €*
netti

 s 17 mm · s 19 mm ·
s 21 mm

Made in Germany
903SPC/3
EAN-No. 4000896128754

44,40 €*
netti

Profilo speciale

- Lunghezza: 87 mm



s 17 mm
• MERCEDES-BENZ
Made in Germany
905SLG-17
EAN-No. 4000896198795

16,70 €*
netti


s 21 mm
• KIA & HYUNDAI
Made in Germany
905SLG-21
EAN-No. 4000896201624

18,40 €*
netti

Disco per mozzi ruota

- Con $\frac{1}{2}$ " attacchi quadri interni
- Per mozzi ruota di autoveicoli con \varnothing fino a 160 mm
- Diametro interno: 75 mm \varnothing

2


Alloggiamento ad es. su avvitatore a impulsi ad aria compressa, a batteria e collegati in rete



Serie da 2 pezzi:
- 1 corpo base
- 1 disco abrasivo \varnothing 160 mm

4960V-160/2
EAN-No. 4000896218394

86,50 €*
netti

Dischi abrasivi (ricambio)

HAZET No.	\varnothing	\blacksquare	EAN-No. 4000896+	€* netti
4960V-0160/3	160 mm	3	218813	121,20

Disco per mozzi ruota

- Esagono esterno 11 mm con 3 superfici di contatto
- Per mozzi ruota di autoveicoli con \varnothing fino a 160 mm
- Diametro interno: 75 mm \varnothing

4

 \varnothing s 11 mm


Serie da 4 pezzi:
- 1 corpo base
- 3 dischi abrasivi \varnothing 160 mm

4960R-160/4
EAN-No. 4000896218820

130,- €*
netti

Dischi abrasivi (ricambio)

HAZET No.	\varnothing	\blacksquare	EAN-No. 4000896+	€* netti
4960R-0160/3	160 mm	3	218790	121,20

Pulitore della flangia del cerchione

- Esagono esterno 11 mm con 3 superfici di contatto
- Per diametro di centraggio della ruota: minimo 51 mm
- Diametro esterno fino a \varnothing 160 mm

2

Alloggiamento ad es. su trapani ad aria compressa, a batteria e collegati in rete


 \varnothing s 11 mm


Serie da 2 pezzi:
- 1 corpo base
- 1 disco abrasivo \varnothing 160 mm

4960F-160/2
EAN-No. 4000896218387

89,60 €*
netti

Dischi abrasivi (ricambio)

HAZET No.	\varnothing	\blacksquare	EAN-No. 4000896+	€* netti
4960F-0160/3	160 mm	3	218806	132,30

Strumento per controllo pressione pneumatici

- Speciale rivestimento in gomma per la protezione del manometro di precisione da urti leggeri
- Riempimento e misurazione della pressione dei pneumatici
- Classe di tolleranza di misurazione: 1,6 (± 0,192 bar)
- Diametro manometro: 63 mm
- Valore di scala in bar e psi
- Lancetta del manometro in metallo per una leggibilità ottimale
- Range di misurazione del manometro: 0(0,2) - 12 bar / 0 (4) - 174 psi
- Divisione: bar (0,1) / psi (2)
- Impugnatura con levetta e pulsante laterale per lo sfiato (impiego con una sola mano)
- Tubo con nipplo di raccordo integrato
- Lunghezza tubo: 500 mm
- Pressione massima 12 bar (174 psi)
- Gancio di sospensione integrato nell'impugnatura
- Attacco ingresso aria: 1/4" BSPT (F)
- Range di temperatura: da -10°C a +40°C
- Alloggiamento in materiale POM resistente
- Incl. nipplo di collegamento all'aria tedesco con anello di tenuta (coppia di serraggio max. 3,5 Nm)


NOVITÀ!

Manometro
preciso!

9041P-1
EAN-No. 4000896277285

40,60 €
netti

Tubo (500 mm) con nipplo di raccordo integrato



Strumento per controllo pressione pneumatici

- Campo di misurazione manometro: 0-12 bar, divisione: 0,1 bar
- Pressione massima: 12 bar
- Range di temperatura: da -20°C a 60°C
- Tubo con nipplo di raccordo integrato
- Tolleranza di misurazione: da -15°C a 25°C, 0 - 4 bar: ±0,08 bar, a partire da 4 - 12 bar: ±0,16 bar
- Lunghezza tubo: 1.000 mm



Tarato

Ritaratura possibile (non tramite HAZET)



9041G-1
EAN-No. 4000896212385

104,20 €
netti



Strumento per controllo pressione pneumatici, digitale

- Campo di misurazione manometro: 0-12 bar, divisione: 0,01 bar
- Pressione massima: 12 bar
- Range di temperatura: da -20°C a 50°C
- Tubo con nipplo di raccordo integrato
- Tolleranza di misurazione: da -15°C a 25°C: ±0,1 bar
- Lunghezza tubo: 400 mm



Digitale

9041D-1
EAN-No. 4000896212378

94,20 €
netti



Calibro per dischi freni / spessimetro

- Misurazione possibile senza smontare le ruote
- Misurazione sul veicolo eseguita con facilità in fase di consegna diretta in presenza del cliente
- Campo di misurazione: 0 - 60 mm
- Lunghezza: 395 mm



4956-3
EAN-No. 4000896219032

53,80 €
netti

Serie di utensili per il controllo freni

- Controllo della deviazione laterale del disco del freno
- Micrometro per determinare lo spessore esatto del disco del freno
- Comparatore di precisione per il controllo della deviazione laterale
- Braccio snodato con base magnetica per il fissaggio ed il posizionamento esatto del minicomparatore sulla vettura



4968/3
EAN-No. 4000896149179

187,- €
netti

Lima per pinze freni

- Raschietto piatto sulla parte anteriore per la rimozione di residui grossolani
- Larghezza 12 mm



Made in Germany
4968-1
EAN-No. 4000896084739

35,20 €
netti



Spazzola per pinze freni

- Rimozione di polvere dei freni e sporco ostinato dalla pinza dei freni a disco
- Lunghezza: 225 mm



Made in Germany
4968-2
EAN-No. 4000896084821

11,60 €
netti

Spazzola per pinze freni in ottone

- Pulizia di pinze dei freni in alluminio
- Lunghezza: 225 mm



Made in Germany
4968-3
EAN-No. 4000896089147

16,60 €
netti

Serie di ganci

- Gancio Ø 7 mm
- Lunghezza: 190 mm



4968/2H
EAN-No. 4000896221820

11,- €
netti

Serie di adattatori per spurgo freni, 10 pezzi

- Serie di adattatori per il serbatoio del liquido dei freni per la sostituzione del liquido dei freni
- Per l'uso su quasi tutti i veicoli in combinazione con i dispositivi di manutenzione dei freni convenzionali
- Da utilizzare sui serbatoi del liquido dei freni a partire dall'anno 2001 per: BMW · VW · AUDI · ŠKODA · SEAT · OPEL · MERCEDES-BENZ · ALFA ROMEO · BYD · MG · MINI · JEEP · LAND ROVER · MAZDA · NISSAN · HONDA · JAGUAR · PEUGEOT · PORSCHE · RENAULT · DACIA · TOYOTA · FORD · HYUNDAI · KIA · MITSUBISHI · CITROËN · INFINITI · SUBARU · BUICK · CHEVROLET · CADILLAC · CHRYSLER · DODGE · FIAT · LAMBORGHINI · MASERATI · RAM · GMC · TESLA · Volvo
- Spina di connessione: dimensione nominale 7,2
- L'ampia dotazione consente l'utilizzo su diversi modelli di veicoli
- Montaggio semplice e veloce
- Incl. adattatore universale
- Adattatore con spina di accoppiamento parzialmente ruotabile a 360°
- Fornito in una valigetta con istruzioni per l'uso

NOVITÀ!


10



4969-3/10

EAN-No. 4000896277049

377,- €
netti



Utensile per arretrare pistoncino freno per pinze freni a 1 pistoncino e con più pistoncini

- Riposizionamento senza danneggiamenti del pistoncino del freno (pinze flottanti/pinze fisse) su freni a disco
- Apparecchio 2-in-1 per pinze freni a 1 pistoncino e con più pistoncini
- Per tipi di veicoli comuni senza dispositivo di arresto del freno a mano integrato
- Area di lavoro: 15 – 90 mm
- Dimensione piastra 1: 94 x 50 x 12 mm
- Dimensione piastra 2: 94 x 100 x 12 mm
- Evita il danneggiamento di guarnizioni anulari e pistoni
- Elevata precisione e stabilità consentono un utilizzo duraturo



Made in Germany

4971-4

EAN-No. 4000896262922

187,- €
netti



Serie di piastre di adattamento per freni per pinze freni a 6 pistoncini

- Dimensione piastra: 165 x 70 x 6 mm
- Forza di attivazione magnetica: 2 kg



Made in Germany

4971-3/2

EAN-No. 4000896262908


73,60 €
netti

Serie di coni per pistole di soffiaggio a 2 vie

- Per il soffiaggio a tenuta di condotte, fori, ecc.
- Pulizia ad aria compressa di condotte/tubi flessibili intasati o sporchi, ad esempio condotte di carburante, aria condizionata e AdBlue®, condotte idrauliche, nonché impianti di lavaggio del parabrezza e liquidi di raffreddamento
- Adattabile alla pistola di soffiaggio a 2 vie 9040-4 e 9040Lg-3/2 (versione lunga)
- Allentare i connettori della bobina di accensione bloccati (gonfiaggio ad aria compressa)
- Smontaggio delle bobine di accensione ad es. su motori 1,0 l · 1,0 l TSI · TFSI · TGI · GTI · CNG · 1,2 l TSI · 1,4 l-25 · 30 · 35 · 40 · 45 TSI · TFSI · TGI · CNG · GTE · Mild Hybrid · e-Hybrid 1,6l · 1,6 l SRE · MPI 2,0 l GTI
- AUDI A1 · A3 · A4 · A5 · Q2 · Q3
- CUPRA Formentor · León
- SEAT Alhambra · Arona · Ateca · Ibiza · León · Mii · Tarraco · Toledo
- ŠKODA Citigo · Fabia · Kamiq · Karoq · Kodiaq · Octavia · Rapid · Scala · Super · Yeti
- VW Caddy · Golf 6 → 8 · Jetta 4 → 7 · CC · Passat B8 · Polo 5, 6 · Arteon · Beetle · Taigo · Tiguan · Touran · T-Cross · T-Roc · Up! · Scirocco · Sharan · T7
- Filettatura di collegamento: 1/8" PF 28



Per una pulizia sicura con aria compressa di condotte/tubi intasati o sporchi grazie all'attacco a cono fino a Ø 35 mm



I connettori delle bobine di accensione bloccati possono essere gonfiati con aria compressa utilizzando i diversi cono, cosa che porta all'allentamento dell'area bloccata sulla candela



Contenuto:

- ① Prolunga in acciaio inox 187 mm (9040-41)
- ② Pistola di soffiaggio con ugello lungo
- ③ Ugello corto

Serie di ugelli a cono, 3 pezzi (9040-42/3):

- ④ Ugello a cono Ø 13 mm
- ⑤ Ugello a cono Ø 35 mm
- ⑥ Ugello a cono Ø 25 mm

9040-4/6
EAN-No. 4000896263660

58,70 €
netti



Assortimento cono, 3 pezzi

- Adattabile per pistola di soffiaggio 9040-4



Contenuto:

- Ugello a cono Ø 13 mm
- Ugello a cono Ø 35 mm
- Ugello a cono Ø 25 mm

9040-42/3
EAN-No. 4000896254767

22,50 €
netti

Prolunga in acciaio inox

- I connettori delle bobine di accensione difficili da raggiungere e bloccati possono essere allentati utilizzando la serie di cono
- Filettatura di collegamento (interna ed esterna): 1/8" PF 28
- Lunghezza: 187 mm




9040-41
EAN-No. 4000896254781

11,90 €
netti

Pinza per fascette impianti di scarico

- Per aprire e tenere aperti rapidamente le fascette dei tubi di scarico riutilizzabili, nonché per lo smontaggio e il montaggio
- Grazie al design delle pinze, la vite e il dado delle fascette dei tubi di scarico possono rimanere nella fascetta mentre si lavora sul sistema di scarico
- Utilizzo ad es. su: CITROËN · PEUGEOT · DS · RENAULT · NISSAN · OPEL · ALFA ROMEO · FIAT · JEEP · CADILLAC · LANCIA · SUZUKI · CHEVROLET · BMW · MERCEDES-BENZ · LAND ROVER · FORD · DACIA · MAZDA · Volvo
- Arresto multiplo e utilizzo con una sola mano
- Apertura del dispositivo di bloccaggio mediante leva di spinta nell'area dell'impugnatura
- Le punte delle pinze consentono di tenere saldamente la fascetta
- Lunghezza: 310 mm
- Capacità di serraggio: 50 mm



Made in Germany


4684-3
EAN-No. 4000896189205

66,60 €
netti



Serie blocca-tubazioni

- Chiusura di condotte dell'impianto frenante, di climatizzazione, dell'idroguida e del carburante che non possono essere bloccate con una pinza schiacciata
- Per chiudere le condutture ed evitare perdite di liquidi
- Chiusura nelle dimensioni 6,3 mm (1/4") · 8 mm (5/16") · 10 mm (3/8") come pure per doppia chiusura (es. raccordi Banjo) nella dimensione 10 mm (3/8")




4591/4
EAN-No. 4000896219650

22,- €
netti

Inserti per sonde gas di scarico

- Smontaggio e montaggio di sonde lambda, sensori del particolato, sensori NOX e sensori temperatura dei gas di scarico
- Doppio attacco quadro 12,5 = 1/2"
- Attacco esagonale aggiuntivo
- Adatto anche per chiudere l'asola per evitare l'allargamento dell'esagono aperto
- Possibile serraggio con controllo di coppia
- Possibilità di serraggio con controllo di coppia
- Adatto a tutti i modelli di vetture e veicoli commerciali
- Per utilizzo manuale
- Superficie: fosfatata, oliata
- Dimensione: L 66 x A 39 mm
- Larghezza asola: 8 mm




4680-10
s 20 mm
per sonda Lambda /
sensore filtro
antiparticolato ad es. su
IVECO Stralis, S-Way

**Versione robusta
per sonde dei gas di
scarico fisse!**


Made in Germany

HAZET No.	S mm	Doppio attacco 1/2" o	EAN-No. 4000896+	€* netti
4680-7	14	Azionamento mediante attacco esagonale s 24 mm	254118	68,-
4680-8	17	Azionamento mediante attacco esagonale s 24 mm	254132	66,70
4680-9	19	Azionamento mediante attacco esagonale s 24 mm	254156	67,80
4680-10	20	Azionamento mediante attacco esagonale s 24 mm	267026	68,90
4680-5	22	Azionamento mediante attacco esagonale s 30 mm	057870	70,20
4680-6	24	Azionamento mediante attacco esagonale s 30 mm	252268	70,70



Maschio speciale per sensori/sonde di temperatura gas di scarico

- Ripasso, pulizia o riparazione professionale delle filettature di montaggio dei sensori/sonde di temperatura dei gas di scarico
- Il perno di guida impedisce l'inclinazione dell'utensile di ripassatura e consente quindi un ripasso o una pulizia precisi del filetto danneggiato e coperto di fuliggine
- Risparmio di tempo: nella maggior parte dei casi non è più necessaria la sostituzione del sistema di scarico
- Nessun ribaltamento o inclinazione durante il ripasso dei filetti
- 6 superfici di taglio per un'adattabilità ottimale e una maneggevolezza rapida e semplice
- Rivestimento TiAIN di alta qualità per una maggiore durata
- Adatto per l'uso su componenti in acciaio inossidabile
- Attacco: s 13 mm



Made in Germany

Dimensione filettatura: M12 x 1.25

- Per sensori temperatura gas di scarico su: NISSAN · RENAULT · BMW · MINI · CITROËN · PEUGEOT · FORD · HYUNDAI · KIA · DACIA · MERCEDES-BENZ · OPEL · VAUXHALL · SUZUKI · IVECO
- Lunghezza: 55 mm

4683-12
EAN-No. 4000896253555
46,- €* netti



Dimensione filettatura: M14 x 1.5

- Per sensori temperatura gas di scarico su: MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · OPEL
- Lunghezza: 45 mm

4683-14
EAN-No. 4000896253579
49,70 €* netti



Dimensione filettatura: M16 x 1.5

- Per sensori temperatura gas di scarico su: MERCEDES-BENZ Truck, bus · veicoli industriali DAF ACTROS · AXOR · ATEGO · MB Bus O 500 BM382 · DAF CF 65 · DAF CF 75 · DAF CF 85 · DAF CF 105
- Lunghezza: 43 mm

4683-16
EAN-No. 4000896253593
55,40 €* netti



Dimensione filettatura: M18 x 1.5

- Per sonde lambda su: MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · BMW · OPEL · CHEVROLET · DAEWOO · SUZUKI · FORD · HONDA · TOYOTA · NISSAN · Volvo · CITROËN · SAAB · SUBARU · MAZDA · MINI · MITSUBISHI · JAGUAR · ROLLS ROYCE · BENTLEY · LEXUS · PONTIAC · IVECO
- Lunghezza: 42 mm

4683-18
EAN-No. 4000896253616
62,40 €* netti



Dimensione filettatura: M20 x 1.5

- Per sensori NOX su: DAF · MERCEDES-BENZ TRUCKS · IVECO · MAN · SCANIA · RENAULT TRUCKS · Volvo TRUCKS
- Adatto anche per modelli di autovetture in cui è installato un sensore NOX o un sensore filtro antiparticolato con filettatura M20 x 1.5, d es. BMW · AUDI · VW · OPEL · MERCEDES-BENZ
- Lunghezza: 50 mm

4683-20
EAN-No. 4000896253630
73,- €* netti



Dimensione filettatura: M22 x 1.5

- Per sensori particolato su: AUDI · VW · PORSCHE · OPEL · MERCEDES-BENZ · BMW · GENERAL MOTORS · MAN
- Lunghezza: 50 mm

4683-22
EAN-No. 4000896253654
88,80 €* netti



Serie di utensili sonde gas di scarico

Serie da 10 pezzi:

- Filettatura speciale: 4683-12, 4683-14, 4683-18, 4683-20, 4683-22
- Inserti per sonde gas di scarico: 4680-5, 4680-6, 4680-7, 4680-8, 4680-9

Made in Germany


163-611/10
EAN-No. 4000896257294

650,- €* netti



Per applicazioni su
veicoli industriali!

4683-16 disponibile
su richiesta



Disponibili su richiesta:
Cassetta portautensili per
conservarli in sicurezza



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€* netti
165-L	167777	32,30

Chiave per condotti di iniezione 3/8"

- Diametro molto stretto s 14 mm Ø 19,5 mm, s 17 mm Ø 23 mm, s 18 mm Ø 24.4 mm
- Azionamento del dado per raccordo sulla tubazione ad alta pressione sulla valvola di iniezione del sistema di iniezione Common Rail
- Azionamento professionale del collegamento a vite della linea di iniezione
- Adatto anche per l'azionamento di altri collegamenti a vite di condutture con s 14 mm, s 17 e s 18 mm



Serie

Contenuto:


- 4550-17, s 17 mm
- 4550-18, s 18 mm

Made in Germany

4550-1718/2

EAN-No. 4000896264308

65,- €
netti



Made in Germany

4550-14A

EAN-No. 4000896277100

21,20 €
netti



Per le tubazioni del carburante ad es. su veicoli BMW con motore N55

NOVITÀ!

Utensile di azionamento per dadi di fissaggio dell'ammortizzatore, MERCEDES-BENZ

- Utensile di azionamento perfettamente strutturato (condizioni di spazio, coppie di allentamento e serraggio). Seguire le indicazioni del produttore del veicolo
- Azionamento dei dadi di fissaggio dell'ammortizzatore su MERCEDES-BENZ Sprinter Tipo 910 (con trazione anteriore) dal 2018 nonché E-Sprinter dal 2020
- Presa di forza: s 106 mm
- Diametro esterno: 151 mm
- Altezza: 49 mm



Made in Germany

2710-105

EAN-No. 4000896262946

56,50 €
netti



Utensile di smontaggio da 3/8" per coperchio vaso di espansione del liquido di raffreddamento, VAG

- Sbloccaggio senza problemi di coperchi fissi sul vaso di espansione del refrigerante VAG
- L'utensile su misura evita il danneggiamento del coperchio
- Diametro esterno sottile e staffa angolata - Consente un design dell'utensile di rilascio per condizioni di installazione molto speciali del vaso di espansione del liquido di raffreddamento su VW ID.Buzz dal 2022, difficile da raggiungere nella sua posizione di installazione nella zona anteriore
- Per veicoli VW e del Gruppo, nonché modelli elettrici e ibridi (piattaforma MQB dal 2013)
- Altezza: 35 mm
- Diametro: 92 mm



L'originale è blu!

Made in Germany

4803-2

EAN-No. 4000896262885

27,70 €
netti



Utensile di sbloccaggio per innesti a spina VAG

- Sbloccaggio senza danni di innesti a spina elettrici su diversi componenti e sensori
- Connettori ad innesto gruppo VAG, ad es. iniettori, sensori di pressione rail, sensori di livello fluidi, bobine di accensione, sensori del vuoto, sensori di usura dei freni, regolatori di pressione e impianti di illuminazione
- SCANIA - MAN TGE / TGX a partire da 2020



Made in Germany

HAZET No.	Lunghezza mm	EAN-No. 4000896+	€ netti
4675-1	130	244331	27,60
4675-2	191	244348	27,60

La lama extralunga e piegata all'altezza della testa permette l'accesso a punti difficilmente accessibili!

Inserto a snodo da 1/4" XZN

- Azionamento delle viti di fissaggio della valvola a 4/2 vie con regolatore del liquido di raffreddamento (nota: il regolatore del liquido di raffreddamento si trova all'interno del tubo del liquido di raffreddamento e non può essere sostituito singolarmente)
- Con snodo per l'utilizzo in punti difficili da raggiungere e per evitare spigoli sporgenti: le viti di fissaggio si trovano dietro il filtro dell'olio e non sono raggiungibili in linea retta
- Utilizzo ad es. su: motori diesel 4 cilindri (2,0 l Common Rail): AUDI - SEAT - ŠKODA - VW
- Profilo poligonale interno XZN M8



Made in Germany

2548G-XZN8

EAN-No. 4000896252701

30,90 €
netti

Informazioni dettagliate



Estrattore a percussione per iniettori · ad aria compressa 24

- Per rimuovere gli iniettori diesel bloccati
- Utilizzando 21 diversi adattatori e un artiglio universale, gli iniettori diesel bloccati possono essere allentati delicatamente senza troppi sforzi. A seconda della versione dell'iniettore, l'elemento piezoelettrico deve essere rimosso
- Si evitano danni alla testata/al coperchio della testata causati dalle forze elevate esercitate dai supporti

Serie di 24 pezzi, contenuto:

- Estrattore pneumatico per iniettori diesel
- Prolunga per iniettori difficili da raggiungere o spazi di installazione complessi
- Artiglio universale
- 21 adattatori:
- M17 x P1.0 per **BOSCH 110**
- M18 x P 0.75 per **BOSCH 120**, M20 x P 1.0 per **DENSO / A**
- Adattatore per filetto interno M12 x P 1.5 / filetto esterno M20 x P 1.5
- M14 x P1.5 per **DELPHI**
- M16 x P1.0 per **TOYOTA**
- M18 x P1.5, M8 x P1.0, M8 x P1.25, M10 x P1.0 **adattatore universale**
- M14 x P1.5, M14 x P1.0, M25 x P0.5 per **DENSO**
- M25 x P1.0 per **SIEMENS**
- M27 x P0.75 per **BOSCH / FIAT / BMW / PSA / MERCEDES / RENAULT**
- M27 x P1.0 per filetto completo per **SIEMENS**
- M29 x P1.0 per **DELPHI**
- M31 x P0.75 per **BOSCH CRIN 1**
- M26 x P0.75 per **BOSCH CRIN 2**



9098/24
EAN-No. 4000896258086

342,- €
netti



Serie di adattatori per iniettori, 4 pezzi 4

- Gli adattatori esterni vengono utilizzati quando il dente di innesto per iniettori non può essere usato per ragioni costruttive o per mancanza di spazio
- Dimensioni della filettatura: filetto esterno M25x1 · filetto esterno M16x1 · filetto esterno M27x1 · filetto interno M25x0.75

Contenuto:

- **9098-B7** (filetto esterno M25x1; filetto interno M14x1,5) per iniettori **SIEMENS**, **SIEMENS-VDO** (**CONTINENTAL**) ad es. **PSA · VW · AUDI · SEAT · ŠKODA**
- **9098-C6** (filetto esterno M16x1.0; filetto interno M14x1.5) per iniettori **DENSO** ad es. **TOYOTA · LEXUS · RENAULT · OPEL**
- **9098-B8** (filetto esterno M27x1.0; filetto interno M14x1.5) per **SIEMENS**, **SIEMENS-VDO** (**CONTINENTAL**) ad es. **PSA · FIAT · PEUGEOT · CITROËN · MERCEDES-BENZ**
- **9098-D7** (filetto interno M25x0,75; filetto interno M14x1,5) per iniettori **DENSO** ad es. **TOYOTA · LEXUS · FIAT · PSA**



Made in Germany
9098/4
EAN-No. 4000896277728

51,20 €
netti

NOVITÀ!

Adattatore per lo smontaggio degli iniettori

- Adattatore per lo smontaggio degli iniettori su: veicoli **VAG** con motori TDI 1.6 e 2.0 I dal 2004
Motori **FORD EcoBlue 2.0** dal 2022 2.0 I diesel

- Prolunga per estrattore a percussione ad aria compressa per iniettori 9098/24
- Smontaggio di iniettori common rail fissati saldamente, senza necessità di smontare la testata



- Per iniettori common rail di motori **VAG/ FORD**
- Per iniettori **BOSCH** (tipi piezoelettrici e magnetici) · **DELPHI · DENSO · VDO**
- Azionamento laterale, filetto interno: M14x1,5
- Filetto interno presa di forza: M14x1,5
- Vite di fissaggio a testa esagonale: s 17 mm · Ø 21,8 mm
- Lunghezza: 70 mm

NOVITÀ!



Made in Germany
9098-H3
EAN-No. 4000896277827

40,- €
netti

Giunto sferico del connettore dell'iniettore

- L'adattatore a giunto sferico consente di utilizzare l'estrattore a percussione anche quando lo spazio di installazione è limitato, bypassando i componenti di disturbo e deviando in modo flessibile la direzione della percussione fino a 20° di lato
- Azionamento: M14x1,5
- Presa di forza: M14x1,5
- Angolo di rotazione: fino a 20°
- Diametro: 35 mm
- Lunghezza: 69 mm
- Apertura chiave: s 32 mm



Made in Germany
9098-F2
EAN-No. 4000896278725

33,40 €
netti

NOVITÀ!

Connettore iniettore

- L'adattatore consente di utilizzare le pinze per iniettori **HAZET 4797-2** e **4797-9** e l'adattatore esterno **4797-3** con l'estrattore per iniettori ad aria compressa **HAZET 9098/24**
- Filetto interno presa di forza: M14x1,5
- Filetto esterno presa di forza: M16x1,5
- Esagono esterno: s 22 mm
- Lunghezza: 42 mm



Made in Germany
9098-F3
EAN-No. 4000896277629

9,40 €
netti

NOVITÀ!



Serie di adattatori per vite di serraggio su assale multilink VW / AUDI

- La rimozione della vite di serraggio sugli assali multilink VW/AUDI è possibile senza alcuno sforzo
- Se lo spazio lo consente, la serie di estrattori per iniettori ad aria compressa 9098/24 di HAZET può essere utilizzato per rimuovere la vite dell'assale multilink VW/AUDI
- Per AUDI A4/A6/Q5/Q7 (tutti i modelli)
- VW Passat 3B (dal 1996 → 2001), VW Touareg dal 2010 a oggi
- Compatibile con tutti gli assali a quattro bracci (tranne AUDI A6/ 4F serie 2004 → 2008)

Contenuto:

- **9098-F4**
– Lunghezza: 40 mm, larghezza: 30 mm, apertura / larghezza forcilla: 12 mm
- **9098-F5**
– Filetto interno presa di forza: M14x1,5, esterna s 22 mm
– Filetto interno presa di forza: M10x1,5, Ø 17 mm
– Superficie: brunita



Made in Germany

9098-F45/3

EAN-No. 4000896277704

21,20 €
netti



3 **NOVITÀ!**



Allargatore universale

- Inserto universale grazie all'ampio campo di allargamento di 5 – 11.5 mm
- Allargamento di sedi di gambe ammortizzatrici e braccetti trasversali (per rimuovere la gamba ammortizzatrice dall'alloggiamento del cuscinetto)
- Fincorsa ottimizzati con finestra di visualizzazione
- Attacco con guida da 1/4" per protezione da sovraccarico
- Per utilizzo manuale
- Dimensioni: L 60 x A 30 x P 24 mm



Ampio range di allargamento 5 – 11,5 mm




Top Seller!

Made in Germany

4912-5N

EAN-No. 4000896249312

62,90 €
netti



Serie speciale di chiavi a bussola da 1/2"

- Azionamento del collegamento a vite del cuscinetto ruota nell'alloggiamento in alluminio su veicoli AUDI e VW, nonché SEAT e ŠKODA
- Consente di allentare il collegamento a vite del cuscinetto ruota senza rimuovere l'albero di trasmissione e il giunto sferico - risparmio di tempo: circa 35 minuti.
- La conicità sul gambo gli consente di superare il giunto dell'albero di trasmissione
- Ideale per condizioni di spazio ristretto
- Lama con rivestimento TiN
- 2 lunghezze disponibili per sospensioni a 4 bracci e ammortizzatori McPherson
- Profilo poligonale interno XZN M12
- Per utilizzo manuale

12 1/2

2

TiN



2584k-12, versione corta



2584i-12, versione lunga



Made in Germany

2584-12/2

EAN-No. 4000896252640

57,70 €
netti

2584k-12, corta			2584i-12, lunga		
l_1 mm	l_2 mm	d mm	l_1 mm	l_2 mm	d mm
41	74	23	81	114	23

Inserto chiave a bussola da 3/8" per alberi di trasmissione

- Azionamento dell'albero ad innesto su veicoli AUDI e VW nonché SEAT e ŠKODA
- Allentare e fissare le viti di fissaggio sulla lamiera di protezione al calore durante la rimozione dell'albero di trasmissione
- Utilizzabile universalmente per le viti difficili da raggiungere
- Utilizzabile anche nella riparazione della trasmissione
- Possibilità di serraggio delle viti con controllo di coppia ad es. con HAZET 5110-3CT (osservare le istruzioni del produttore)
- Versione extra lunga
- Profilo esagonale interno
- Per utilizzo manuale

10 3/8



Made in Germany

2584LG-1A

EAN-No. 4000896252817

26,70 €
netti

l_1 mm	l_2 mm	d mm
332	359	19

Serie di tendimolle per interni universale

- Montaggio e smontaggio delle molle elicoidali sull'asse posteriore
- Testa esagonale a pendolo per una trasmissione della forza uniforme con protezione di torsione integrata per staffe superiori
- Possibilità di tenere bloccato unilaterale il mandrino mediante un esagono in alto, ad es. con chiave combinata HAZET 600 N-13
- Rimozione e installazione molle con una piccola distanza tra le spire, ad es. nella MINI Cooper S (terza generazione), VW Passat (B8)
- Aumento della corsa di estensione a 120 mm e aumento del carico massimo per peso del veicolo crescente (veicoli elettrici e ibridi) per lavorare in sicurezza fino a 31.000 N → Testato con almeno una sicurezza quadrupla contro la rottura (sicurezza testata dal marchio GS)
- L'angolo di rotazione di 17° delle staffe consente ora lo smontaggio delle molle a forma di C (curve), ad es. per AUDI A4 (B9), VW Golf 7
- La guida interna ed esterna delle staffe evita lo scivolamento delle molle
- Tutte le staffe comprese le coperture protettive in plastica riutilizzabili e sostituibili

Serie di 6 pezzi, contenuto:

- 1 tendimolle per interni 4904-1
- 1 staffa 4904-10 - apertura 64 - 115 mm
- 1 staffa 4904-11 - apertura 64 - 115 mm
- 1 staffa 4904-12 - apertura 79,5 - 133 mm
- 1 staffa 4904-13 - apertura 79,5 - 133 mm
- 1 chiave a tubo doppia 4902-224 - s 24 mm



Made in Germany

4904/6

EAN-No. 4000896238897

540,- €*
netti



Solo 202 mm!






Impiego universale su quasi tutti i veicoli passeggeri!



Highlights:

- Utilizzo da parte di una sola persona
- Eliminati i lavori che richiedono molto tempo nella maggior parte degli smontaggi delle molle:
 - Superfluo rimuovere le parti dell'assale
 - Convergenza non più necessaria
 - Smontaggio e montaggio possibile in pochi minuti per lato
- Conclusione: il design compatto consente di sostituire le molle con un notevole risparmio di tempo



Dispositivo di supporto

- Impedisce il sollevamento del telaio durante il processo di tensionamento della molla
- Applicabile universalmente su quasi tutti i veicoli - utile sui veicoli con assi multi-link
- I cuscinetti protettivi prevengono danni alle parti del veicolo
- Facilita la rimozione delle molle dell'assale posteriore
- Sicurezza: la catena visiva ricorda di rimuovere l'utensile
- Utilizzo in combinazione con serie di tendimolle per interni universale 4904/6
- Capacità di serraggio: 80 - 127 mm
- Diametro bussola a pressione: 30 mm
- Lunghezza della catena: 750 mm

Integrazione per 4904/6



Made in Germany

4912-6

EAN-No. 4000896238835

51,40 €*
netti



Serie tendimolle universale fisso

Soluzioni innovative di supporto e montaggio

- Orientabile in posizione di lavoro orizzontale o verticale
- Altezza di lavoro ergonomica consigliata da HAZET: impostare verticalmente, azionare orizzontalmente
- Danneggiamenti agli ammortizzatori e alle testate di appoggio esclusi (nessuna possibilità di sovraccarico)
- Alloggiamento gamba ammortizzatrice facile e fissabile

Estrema sicurezza

- Alloggiamento sicuro della testata di appoggio
- Danneggiamento del filetto dell'asta dello stantuffo escluso
- Fissaggio permanente della molla durante l'intero processo lavorativo

Sicurezza di investimento – utilizzo di componenti esistenti SISTEMA 4900


- Possibilità di utilizzo degli apparecchi base esistenti 4900-2 A e di tutte le staffe del sistema 4900
- Impiego di applicazioni future assicurato

Possibilità di documentazione grazie alle scale indicate

- Consistente risparmio di tempo in caso di ripetizione
- Il solido fissaggio rende superflue nuove installazioni con gambe ammortizzatrici identiche (sinistra/destra)

4 pezzi, contenuto:

- Tendimolle di sicurezza apparecchio base 4900-2 A
- Barra portatutto 4903-1
- Anello di serraggio universale, regolabile 4903-2
- Staffa universale 4903-3, regolabile, incluso adattatore di sicurezza



4 passi per il successo:

1. Fissare la gamba ammortizzatrice sulla piastra di serraggio mediante pinza e freni
2. Prendere la molla con la staffa universale
3. Azionare il tenditore per molle con una leva a cricchetto reversibile, un avvitatore a batteria o un avvitatore a cricchetto ad aria compressa
4. Smontare l'ammortizzatore a vuoto e rimontarlo (poi eseguire l'operazione all'inverso)



4903/4



4903/4 (W203)



4903/4

EAN-No. 4000896180561

3.076,- €
netti

Serie di tendimolle di sicurezza

- Montaggio e smontaggio delle molle elicoidali durante la sostituzione degli ammortizzatori
- Adatto per avvitatore ad impulso
- Adatto per circa 100 diversi veicoli
- Sistema completo - senza necessità di manutenzione
- Sistema versatile, mediante l'impiego di coppie intercambiabili di staffe
- Possibilità di fissaggio su morsa
- Serraggio massimo: 309 mm

5 pezzi, contenuto:

- Barra portatutto 4900-2A
- 2 staffe 4900-11
- 2 staffe 4900-12



4900-2A/5

EAN-No. 4000896086054

1.284,- €
netti


Consulente di applicazioni



5

Serie di utensili per smontare ammortizzatori


15

- Lavori di riparazione su gambe ammortizzatrici, ad es. ammortizzatori, supporto delle molle, molle elicoidali
- Bloccaggio dell'asta pistone per lo smontaggio e il montaggio della gamba ammortizzatrice
- Attenzione: osservare le specifiche dei produttori degli autoveicoli relative ai valori di serraggio della coppia
- Utilizzo ad es. con chiavi dinamometriche ad es. HAZET 6291-1 CT in combinazione con chiave ad anello ad innesto 6630D-21
- L'uso di avvitatori ad impulso provoca danni al cuscinetto di spinta e all'asta pistone
- Per utilizzo manuale



4915/15

EAN-No. 4000896179213

299,- €
netti


+
GRATIS!
Carrello di servizio
167-3S



Informazioni dettagliate



13

167-3S/13
EAN-No. 4000896273263

1.372,- €
netti

Prezzo promozionale di incentivo 167-3S,
singolo: 288,- € netto più IVA.

Assistent
Made in Germany
167-3S



179N-56
Made in Germany



179N-55
Made in Germany



4 000896 279869

SWM26/IT/IT2_AB 1.02.2026 / 4. JK/MD

Nessuna responsabilità per errori di stampa. Con riserva di modifiche tecniche e di corrazioni. Le immagini possono essere diverse dall'originale e quindi non sono vincolanti! © 2026

Il vostro rivenditore specializzato HAZET:



9579-10



9512-950



9530-10



9534-10



9500-025



9533-10



9501-1018



3x 9500-05

*Prezzi promozionali consigliati non vincolanti IVA escl. - Validità dei prezzi dal 01/03/2026 fino al 28/02/2027 al più tardi
Con riserva di modifiche dei prezzi prima del 28/02/2027 a causa dell'aumento dei costi di acquisto o di produzione - Salvo errori.